



RANGE BOOK

11/021





Atlas Concorde is a global specialist in premium porcelain and wall tiles for every style and application in residential, commercial and public architecture. Being global specialists means excellence in the level of design and technology in each type of surface, making it possible to always offer designers and end users the best solution for each application.

Atlas Concorde è specialista globale in superfici ceramiche d'eccellenza per ogni stile e applicazione nell'architettura residenziale, commerciale e pubblica. Essere specialisti globali significa eccellere per livello di design e tecnologia in ciascun tipo di superficie, così da offrire sempre ai progettisti e agli utilizzatori finali la soluzione migliore per ogni applicazione.

ATLAS CONCORDE
LARGE SIZES

COLOURED BODY
PORCELAIN TILES
GRES PORCELLANATO
COLORATO IN MASSA
Grès cérame coloré
dans la masse
Durchgefärbtes
Feinsteinzeug
Gres porcelánico
coloreado en masa
Керамический гранит
окрашенный в массе

GLAZED
PORCELAIN TILES
GRES PORCELLANATO
SMALTATO
Grès cérame émaillé
Glasiertes
Feinsteinzeug
Gres porcelánico
esmaltado
Глазурованный
керамический гранит

XL
LARGE SIZES

atlas concorde

RANGE BOOK
11/021



INDEX

Overview



Look

MARBLE LOOK



METAL LOOK



CONCRETE LOOK




STONE LOOK



Slabs for furniture



Range Summary



Technical Specs



MARBLE LOOK



MARVEL
CALACATTA DELICATO

p. 32



MARVEL
CALACATTA PRESTIGIO

p. 34



MARVEL
STATUARIO SUPREMO

p. 36



MARVEL
CALACATTA EXTRA

p. 38

MARBLE LOOK



MARVEL
IMPERIAL WHITE

p. 42



MARVEL
BIANCO FANTASTICO

p. 44



MARVEL
STATUARIO SELECT

p. 46



MARVEL
CARRARA PURE

p. 48

MARBLE LOOK



MARVEL
BIANCO DOLOMITE

p. 50




MARVEL
CREMO DELICATO

p. 52



MARVEL
CALACATTA BORGHINI

p. 198



MARVEL
CALACATTA IMPERIALE

p. 54

MARBLE LOOK



MARVEL
CALACATTA ANTIQUE

p. 199



MARVEL
ROYAL CALACATTA

p. 56



MARVEL
CREAM PRESTIGE

p. 198



MARVEL
TRAVERTINO SAND

p. 199

MARBLE LOOK



MARVEL
ELEGANT SABLE

p. 58




MARVEL
WHITE CLOUD

p. 199



MARVEL
LIGHT GREY STONE


p. 199



MARVEL
GRIS SUPREME

p. 60

MARBLE LOOK



MARVEL
GREY FLEURY

p. 62




MARVEL
GREY STONE

p. 64



MARVEL
GRIGIO INTENSO


p. 66



MARVEL
ABSOLUTE BROWN

p.68

MARBLE LOOK



MARVEL
BLACK ATLANTIS

p. 70



MARVEL
NERO MARQUINA


p. 199



MARVEL
ULTRAMARINE

p. 72

METAL LOOK



BLAZE ALUMINIUM

p. 146



BLAZE CORTEN










p. 148







BLAZE IRON

p. 150

CONCRETE LOOK

CONCRETE LOOK	 BOOST PRO IVORY	 BOOST NATURAL KAOLIN	 BOOST WHITE	 BOOST PEARL
	p. 76	p. 78	p. 80	p. 82
	 BOOST PRO CREAM	 BOOST NATURAL ASH	 BOOST PRO CLAY	 BOOST NATURAL ECRU
	p. 84	p. 86	p. 88	p. 90
CONCRETE LOOK	 BOOST GREY	 BOOST PRO TAUPE	 BOOST SMOKE	 BOOST NATURAL UMBER
	p. 92	p. 94	p. 96	p. 98
	 BOOST PRO TOBACCO	 BOOST NATURAL COAL	 BOOST TARMAC	 BOOST NATURAL CORAL
	p. 100	p. 102	p. 104	p. 106


CONCRETE LOOK

 RAW WHITE	 RAW PEARL	 RAW SAND	 RAW MUD
p. 110	p. 112	p. 114	p. 116
 PRISM SUEDE	 PRISM CORD	 PRISM COTTON	 PRISM CLOUD
p. 118	p. 120	p. 122	p. 124
 PRISM FOG	 PRISM GRAPHITE	 BOOST NATURAL COBALT	
p. 126	p. 128	p. 108	
 DWELL OFF WHITE	 DWELL GREIGE	 DWELL GRAY	 DWELL SMOKE
p. 130	p. 130	p. 130	p.130

STONE LOOK



p. 154



p. 156




p. 158




p. 160

STONE LOOK



p. 162



p. 164




p. 166




p. 168

STONE LOOK




p. 170



p. 172

STONE LOOK



p. 200



p. 174




p. 174



p. 175

STONE LOOK




p. 176



p. 178




p. 180




p. 182


STONE LOOK




p. 184



p. 184



p. 184



p. 184

STONE LOOK



p. 186



p. 188




p. 190


STONE LOOK



p. 200



p. 200




p. 201



p. 201


SOLID LOOK



p. 201

p. 201

COLOR & DECOR



p. 132

p. 133

p. 134

p. 135

COLOR & DECOR



p. 136

p. 137

p. 138

p. 139

COLOR & DECOR



p. 140

p. 141

p. 142

p. 143





atlasconcorde

A complete range for any architectural and design need

The large sizes offer an aesthetic and compositional potential capable of interpreting the essence of each project: from wall and floor coverings to furnishing elements (bathroom or kitchen counters, worktops, washbasins, and tables) for residential and commercial environments, with both indoor and outdoor applications.

I grandi formati offrono potenzialità estetiche e compositive capaci di interpretare l'essenza di ogni progetto: dal rivestimento di pareti e pavimenti agli elementi di arredo (top per il bagno o la cucina, piani lavoro, lavabi e tavoli) per ambienti residenziali e commerciali, con applicazioni sia in interno che in esterno.

Les grands formats offrent des potentialités esthétiques et de composition capables d'interpréter l'essence de chaque projet : du revêtement des sols et murs jusqu'aux éléments d'ameublement (top de cuisine ou de salle de bains, plans de travail, tables et lavabos) pour des espaces résidentiels et commerciaux, et des applications d'intérieur et d'extérieur.

Großformate besitzen hinsichtlich Optik und Kompositionen ein Potenzial, mit dem sich jedes Projekt perfekt interpretieren lässt: Vom Wand- oder Bodenbelag bis zu den Einrichtungselementen (Deckplatten für Bad oder Küche, Arbeitsplatten, Waschbecken und Tisch). In Wohn- oder Gewerberäumen, innen wie außen.

Los grandes formatos ofrecen un potencial estético y compositivo capaz de interpretar la esencia de cada proyecto: desde revestimientos de paredes y pavimentos hasta elementos de mobiliario (encimeras de baño o cocina, lavabos y mesas) para ambientes residenciales y comerciales, con aplicaciones tanto en interiores como en exteriores.

Большие форматы обладают огромным эстетическим и композиционным потенциалом: ими можно покрывать не только полы и стены, но и множество предметов обстановки (кухонные столешницы и фартуки, умывальники в ванных комнатах, столы и т.д.); их можно укладывать в жилых и коммерческих пространствах, внутри помещений и на улице.

A complete range of large sizes

The rectified formats **120x120 cm** (47 1/4" x 47 1/4"), **120x240 cm** (47 1/4" x 94 1/2"), **120x278 cm** (47 1/4" x 109 1/2"), **160x160 cm** (63" x 63") and **160x320 cm** (63" x 126") offer a pleasant and **wide-ranging graphic variability** for coordinated **floors, walls** and **furnishings**. The non-rectified format **162x324 cm** (63 3/4" x 127 1/2") (Atlas Plan) has a **single pattern** and is designed for **worktops**, kitchen counters, tables, furniture, and backsplashes.

I formati **120x120 cm**, **120x240 cm**, **120x278 cm**, **160x160 cm**, **160x320 cm** sono **rettificati** e presentano una piacevole e **ampia variabilità grafica**. Si prestano a essere impiegati come **pavimenti**, **rivestimenti** di pareti o di **elementi d'arredo**. Il formato **162x324 cm** (a marchio Atlas Plan) **non è rettificato**, ha un **singolo pattern** ed è pensato per **piani lavoro**, top cucina, tavoli, arredi, backsplash.

Les formats rectifiés de **120x120 cm**, **120x240 cm**, **120x278 cm**, **160x160 cm** et **160x320 cm** présentent une grande et superbe variabilité graphique soit pour le revêtement de sols et de murs, que pour des éléments d'ameublement coordonnés. Le format non rectifié **162x324 cm** (marque Atlas Plan) est à motif unique et est pensé pour les plans de cuisine, les plans de travail, les tables, les crédences et les éléments d'ameublement.

Die rektifizierten Formate von **120x120 cm**, **120x240 cm**, **120x278 cm**, **160x160 cm** und **160x320 cm** weisen eine ansprechende und vielfältige grafische Variabilität auf. Für aufeinander abgestimmte Böden, Wände und Einrichtungselemente. Das nicht rektifizierte Format **162x324 cm** (Marke Atlas Plan) hat ein einziges Muster und ist vor allem für Arbeitsflächen, Küchenarbeitsplatten, Tische, Einrichtungselemente und Küchenrückwände bestimmt.

Los formatos rectificados **120x120 cm**, **120x240 cm**, **120x278 cm**, **160x160 cm** y **160x320 cm** presentan una agradable y amplia variabilidad gráfica para pavimentos, revestimientos y elementos de mobiliario combinados. El formato no rectificado **162x324 cm** (marca Atlas Plan) tiene un patrón único y está diseñado para superficies de trabajo, encimeras de cocina, mesas, muebles y salpicaderos.

Ретифицированные форматы **120x120 см**, **120x240 см**, **120x278 см**, **160x160 см** и **160x320 см** доступны во множестве вариантов рисунков поверхности и подходят для цельного оформления полов, стен и предметов обстановки. Неретифицированный формат **162x324 см** (бренд Atlas Plan) представлен в одном варианте рисунка и рекомендован для оформления рабочих поверхностей, кухонных столешниц и фартуков, столов, предметов обстановки.



162 X 324 cm
Non rectified slab
atlasPLAN
± 12, 20 mm



160 x 320 cm
160 x 160 cm
± 6 mm



120 x 278 cm
120 x 120 cm
± 6 mm




120 x 240 cm
120 x 120 cm
± 9 mm



120 x 240 cm
120 x 120 cm
± 20 mm


Thicknesses and sizes for any application



FLOOR ± 6 mm*

RESIDENTIAL FLOORS
COMMERCIAL FLOORS
PAVIMENTI RESIDENZIALI
PAVIMENTI COMMERCIALI


120 x 120 cm
120 x 278 cm
160 x 160 cm
160 x 320 cm



FLOOR ± 9 mm**

RESIDENTIAL FLOORS
COMMERCIAL FLOORS
PAVIMENTI RESIDENZIALI
PAVIMENTI COMMERCIALI


120 x 120 cm
120 x 240 cm



OUTDOOR ± 9, 20 mm

OUTDOOR FLOORS
PAVIMENTI PER ESTERNI


120 x 120 cm ± 9 mm Grip
120 x 120 cm ± 20 mm
120 x 240 cm ± 20 mm



WALL ± 6 mm

WALLS
RIVESTIMENTI


120 x 120 cm
120 x 278 cm
160 x 160 cm
160 x 320 cm



WALL ± 6, 9 mm

EXTERIOR FACADES
WALLS
FACCIAE ESTERNE
RIVESTIMENTI

120 x 278 cm ± 6 mm
120 x 120 cm ± 9 mm
120 x 240 cm ± 9 mm



FURNISHINGS ± 6, 12, 20 mm

WORKTOPS, COUNTERS
TABLES, VANITIES, FURNISHINGS,
BACKSPLASHES

PIANI DI LAVORO, BANCONI
TAVOLI, VANITY,
ELEMENTI DI ARREDO,
BACKSPLASH

120 x 120 cm ± 6 mm
120 x 278 cm ± 6 mm
160 x 160 cm ± 6 mm
160 x 320 cm ± 6 mm

162 x 324 cm ± 6, 12, 20 mm
Atlas Plan non rettificato

* Floors that are not subjected to exceptional loads
Pavimenti che non prevedono carichi eccezionali

** Also suitable for floors in commercial settings subjected to exceptional loads (heavy loads or hard-wheeled trolleys)
Ideale/ideoneo come pavimento anche in contesti commerciali che prevedono carichi eccezionali (passaggio di carichi pesanti o carrelli a ruote dure)






Suitable for:

- * Residential floors
- * Commercial floors
- Walls
- Furniture

Adatti per:

- * Pavimenti residenziali
- * Pavimenti commerciali
- Rivestimenti
- Elementi di arredo

160 x 320 cm
160 x 160 cm
63"x 126"
63"x 63"
≡ 6 mm



Aesthetic continuity for floors and walls for heights over 278 cm

Continuità estetica tra pavimento e rivestimento per altezze superiori a 278 cm
Continuité esthétique entre le sol et le mur pour des hauteurs supérieures à 278 cm
Optische Kontinuität zwischen Wand und Boden über mehr als 278 cm Höhe
Continuidad estética entre el suelo y el revestimiento para alturas superiores a 278 cm
Эстетическая цельность оформления полов и стен высотой более 278 см



Less weight on the structure thanks to the 6 mm thickness

Minor peso sulla struttura grazie allo spessore 6 mm
Moindre poids sur la structure grâce aux 6 mm d'épaisseur
Geringeres, auf die Gebäudestruktur lastendes Gewicht dank der Stärke von nur 6 mm
Menor peso en la estructura gracias al espesor de 6 mm
Меньшая весовая нагрузка на несущие элементы благодаря толщине 6 мм



**Possibility of installation even on top of existing surfaces,
an optimal solution in case of renovations**

Possibilità di installazione anche su superfici preesistenti, una soluzione ottimale in caso di ristrutturazioni
Possibilité de pose également sur des surfaces existantes, solution optimale en cas de travaux de rénovation
Verlegung auch auf vorhandenen Bodenbelägen; eine ideale Lösung bei der Renovierung
Posibilidad de instalación incluso en superficies preexistentes, una solución óptima en caso de reformas
Возможность монтажа на старые покрытия, что особенно удобно в случае ремонта



Easy cutting and modularity of formats 160x320 cm / 160x160 cm

Facilità di taglio e modularità dei formati 160x320 cm / 160x160 cm
Facilité de découpe et modularité des formats 160x320 cm / 160x160 cm
Einfaches Schneiden und modulare Formate 160x320 cm / 160x160 cm
Facilidad de corte y modularidad de formatos 160x320 cm / 160x160 cm
Легкость резки и модульность форматов 160x320 см / 160x160 см

* The use of the 6 mm thickness on the floor is recommended only for residential and commercial settings that will not be subject to exceptional loads or the transit of hard-wheeled trolleys.
Lo spessore 6 mm a pavimento è consigliato in contesti residenziali e anche commerciali che non prevedano carichi eccezionali o transito di carrelli a ruote dure.



Suitable for:

- * Residential floors
- * Commercial floors
- Walls
- Furniture

Adatti per:


- * Pavimenti residenziali
- * Pavimenti commerciali
- Rivestimenti
- Elementi di arredo

120 x 278 cm
120 x 120 cm
47 1/4" x 109 1/2"
47 1/4" x 47 1/4"
≡ 6 mm



Light and easy to handle

Leggeri e maneggevoli
Légers et faciles à manier
Leicht und einfach handhabbar
Ligero y fácil de manejar
Небольшой вес и простота в обращении



Aesthetic continuity between floors and walls

Continuità estetica tra pavimento e rivestimento
Continuité esthétique entre le sol et le mur
Optische Kontinuität zwischen Wand und Boden
Continuidad estética entre el suelo y el revestimiento
Эстетическая цельность оформления полов и стен



Ideal for renovations because they can also be installed on pre-existing surfaces

Ideali per le ristrutturazioni perché installabili anche su superfici preesistenti
Parfaits pour les travaux de rénovation car ils peuvent être posés sur des surfaces existantes
Ideal bei der Renovierung, da die Verlegung auch auf vorhandenen Bodenbelägen erfolgen kann
Ideal para reformas porque también se pueden instalar sobre superficies preexistentes
Идеальное решение в случае ремонта благодаря возможности монтажа на старые покрытия



Ease of cutting

Facilità di taglio
Facilité de découpe
Einfaches Zuschneiden
Facilidad de corte
Легкость резки



Modular formats 120x120 cm / 120x278 cm

Modularità dei formati 120x120 cm / 120x278 cm
Modularité des formats 120x120 cm / 120x278 cm
Modulare Formate 120x120 cm / 120x278 cm
Modularidad de los formatos 120x120 cm / 120x278cm
Модульность форматов 120x120 см / 120x278 см

* The use of the 6 mm thickness on the floor is recommended only for residential and commercial settings that will not be subject to exceptional loads or the transit of hard-wheeled trolleys.
Lo spessore 6 mm a pavimento è consigliato in contesti residenziali e anche commerciali che non prevedano carichi eccezionali o transito di carrelli a ruote dure.



atlasconcorde

Suitable for:

- * Commercial floors
- * Residential floors
- Walls
- Furniture

Adatti per:


- * Pavimenti commerciali
- * Pavimenti residenziali
- Rivestimenti
- Elementi di arredo

120 x 240 cm
120 x 120 cm
47 1/4" x 94 1/2"
47 1/4" x 47 1/4"
≡ 9 mm



Ideal for high-traffic floors*

Ideale per pavimenti ad elevato calpestio*
Idéal pour les sols à haut trafic*
Ideal als Bodenbelag bei hoher Trittbelastung*
Ideal para pavimentos con alto tráfico*
Идеально для полов, которые подвергаются высокой пешеходной нагрузке*



Suitable for floors in commercial settings*

Idoneo come pavimento in contesti commerciali*
Adapté pour le sol de contextes commerciaux*
Als Bodenbelag in Gewerberäumen geeignet*
Adecuado como pavimento en contextos comerciales*
Пригодность для полов коммерческих помещений*



Can be used on external facades

Utilizzabile per facciate ventilate
Peut être utilisé en façade
Für Außenfassaden geeignet
Utilizable para fachadas externas
Пригодность для облицовки наружных фасадов

* The glossy polished finish is suitable for residential and low-traffic commercial floors, where no anti-slip performance is required.
La finitura lappata lucida è indicata per pavimenti residenziali e commerciali poco sollecitati, laddove non siano richieste prestazioni antiscivolo.



Suitable for:
* Outdoor floors
* Residential and public street Furniture
Gardens
Ventilated facedes


Adatti per:
* Pavimenti per esterni
* Residenziali e pubblici
Arredo urbano
Giardini
Facciate ventilate

120 x 240 cm
120 x 120 cm
47 1/4" x 94 1/2"
47 1/4" x 47 1/4"
≡ 20 mm
≡ 9 mm *Grip**



Technical performance and grip suitable for outdoor use

Prestazioni tecniche e di scivolosità conformi a un utilizzo in esterno
Performances techniques et d'antiglisse conformes pour l'utilisation en extérieur
Technische und Rutschhemmungsleistungen für den Einsatz im Freien zugelassen
Prestaciones técnicas y de deslizamiento apropiadas para su uso en exteriores
Технические характеристики и сопротивление скольжению, подходящие для укладки на улице



Aesthetic continuity and modularity with indoor formats

Continuità estetica e modularità con i formati da interno
Continuité esthétique et modularité avec les formats d'intérieur
Optische Kontinuität und Modularität mit den Formaten für Innenbereiche
Continuidad estética y modularidad con formatos para interiores
Одинаковость рисунка и модульность с интерьерными форматами



The 20 mm thickness allows dry laying on grass and gravel

Lo spessore da 20 mm consente la posa a secco su erba e ghiaia
Le 20 mm d'épaisseur permet la pose à sec sur l'herbe et le gravier
Die Stärke 20 mm kann auch trocken auf Gras und Kies verlegt werden
El espesor de 20 mm permite la colocación en seco sobre césped y grava
Возможность сухой укладки плит толщиной 20 мм на траву и на гравий



Special pieces for swimming pools also available

Disponibilità di pezzi speciali anche per piscine
Disponibilité de pièces spéciales également pour les piscines
Formstücke auch für Swimming-Pools erhältlich
Disponibilidad de piezas especiales también para las piscinas
Доступность специальных элементов для оформления бассейнов

* The 9 mm thickness is only available for the 120 x 120 cm (47 1/4" x 47 1/4") Grip format.
Lo spessore 9 mm è disponibile solo per il formato 120 x 120 cm Grip.



Suitable for:
Kitchen counters and backsplashes
Tables and worktops
Furnishings
Furniture cladding (cupboard doors)

Adatti per:
Piani cucina e backsplash
Tavoli e piani lavoro
Elementi di arredo
Rivestimento di mobili (ante, sportelli)


162 x 324 cm
63 ³/₄" x 127 ¹/₂"
≡ 6, 12, 20 mm

Non-rectified slab
Lastra non rettificata




Maximum surface hygiene, durability and graphic harmony

Massima igiene delle superfici, resistenza e armonia grafica
Hygiène maximum des surfaces, résistance et harmonie graphique
Maximale Hygiene der Oberflächen, Strapazierfähigkeit und grafische Harmonie
Máxima higiene de las superficies, resistencia y armonía gráfica
Максимальная гигиеничность поверхностей, стойкость, гармония




Kitchen counters, backsplashes, tables, and matching furnishings

Piani cucina, backsplash, tavoli e elementi d'arredo coordinati
Plans de cuisine, crédences, tables et éléments d'ameublement coordonnés
Aufeinander abgestimmte Küchenarbeitsplatten, Küchenrückwände, Tische und Einrichtungselemente
Encimeras, salpicaderos, mesas y elementos de mobiliario a juego
Одинаковое оформление кухонных столешниц и фартуков, столов, предметов обстановки



Furnishing projects coordinated with floors and walls

Progetti d'arredo coordinati a pavimenti e rivestimenti
Projets d'ameublement coordonnés au revêtement de sols et de murs
Auf Wand- und Bodenbeläge abgestimmte Einrichtungsprojekte
Proyectos de muebles combinados con pavimentos y revestimientos
Оформление элементов интерьера в одном стиле с полами и стенами



Available in various thicknesses

Disponibili in vari spessori
Disponibles en plusieurs épaisseurs
In verschiedenen Stärken lieferbar
Disponible en varios espesores
Доступность разных толщин

New large slab decorations

120 x 278 cm

47 1/4" x 109 1/2"

± 6 mm

The 120x278 cm (47 1/4" x 109 1/2") decorative pieces combine the typical decorative value of wallpaper with the benefits of porcelain tiles. A range designed both for elegant and formal settings and for environments characterized by a spirit of research and innovation.

Le proposte decorative in formato 120x278 cm combinano il valore decorativo tipico di una carta da parati ai vantaggi del gres porcellanato. Una proposta pensata sia per contesti eleganti e formali, sia per ambienti caratterizzati da spirito di ricerca e di innovazione.

Les propositions décoratives au format 120x278 cm combinent la valeur décorative typique du papier-peint aux avantages du grès cérame. Une proposition pensée soit pour des contextes formels et élégants que pour des espaces caractérisés par un esprit de recherche et d'innovation.

Die Dekore im Format 120x278 cm vereinen den dekorativen Charme einer Tapete mit den Vorzügen des Feinsteinzeugs. Ein Angebot sowohl für elegante und formelle Projekte als auch für Räumlichkeiten, die durch Innovation und Experimentierfreude geprägt sind.

Las propuestas decorativas en formato 120x278 cm combinan el valor decorativo típico de un papel pintado con las ventajas del gres porcelánico. Una propuesta diseñada tanto para contextos elegantes y formales como para ambientes caracterizados por un espíritu de investigación e innovación.

Декоративные плиты формата 120x278 см сочетают нарядность, характерную для обоев, с преимуществами керамогранита. Идеальны как для строго-элегантных интерьеров, так и для инновационно-дерзких.



MARBLE LOOK

Timeless beauty

The timeless elegance of marble is expressed in the large porcelain tile surfaces, with authentic and precious details that enhance its refined, artistic value. The large slabs are ideal for designing luxurious high-impact environments that impress all who enter them.

L'éléganza senza tempo del marmo si esprime nelle grandi superfici in gres porcellanato, con dettagli autentici e preziosi che ne esaltano la valenza raffinata e artistica. Le grandi lastre sono ideali per la progettazione di ambienti luxury e di grande impatto, che vogliono stupire.

L'élégance intemporelle du marbre s'exprime à travers les grands formats en grès cérame, dont les détails authentiques et précieux exaltent leur valeur raffinée et artistique. Les grandes plaques sont l'idéal pour la conception d'espaces luxury de grand impact, capables de séduire le regard.

Die zeitlose Eleganz des Marmors kommt in den großen Feinsteinzeugflächen perfekt zum Ausdruck, wobei authentisch und edel wirkende Details den ästhetischen und künstlerischen Wert noch steigern. Große Platten sind ideal für die Planung von luxuriösen und effektvollen Räumen, die beeindrucken wollen.

La elegancia atemporal del mármol se expresa en las grandes superficies de gres porcelánico, con detalles auténticos y preciosos que realzan su valor refinado y artístico. Las grandes placas son ideales para el diseño de ambientes lujosos y de alto impacto, con la intención de sorprender.

Вневременная элегантность мрамора ярко сияет на больших керамогранитных плитках: драгоценные детали рисунка приятно усиливают изысканную художественность материала. Большой формат идеален для создания элитных интерьеров, которые будут изумлять своей роскошью.

atlas concorde

INDEX

OVERVIEW

MARBLE LOOK

CONCRETE LOOK

METAL LOOK

STONE LOOK

BOOKMATCH PATTERNS

SLABS FOR FURNITURE

RANGE SUMMARY

TECHNICAL SPECS

120 x 278 cm – 47 1/4" x 109 1/2"



120 x 240 cm – 47 1/4" x 94 1/2"



120 x 120 cm – 47 1/4" x 47 1/4"



Size	Thickness	Surface finish	
Porcelain Tiles Rectified monocaliber			
			
			
			
120 x 278 cm 47 1/4" x 109 1/2"	± 6 mm	Polished	
120 x 240 cm 47 1/4" x 94 1/2"	± 9 mm	Polished	
120 x 120 cm 47 1/4" x 47 1/4"	± 9 mm	Polished Matte	R9
Porcelain Slab Not Rectified			
			
Single graphic			ATLAS PLAN p.198

162 x 324 cm 63 3/4" x 127 1/2"	± 12 mm	Silk
------------------------------------	---------	------



160 x 320 cm – 63” x 126”*



120 x 278 cm – 47 1/4” x 109 1/2”*




120 x 240 cm – 47 1/4” x 94 1/2”



120 x 120 cm – 47 1/4” x 47 1/4”



160 x 160 cm – 63” x 63”



120 x 278 cm – 47 1/4” x 109 1/2”
Bookmatch A Bookmatch B



Size	Thickness	Surface finish
Porcelain Tiles Rectified monocaliber		

160 x 320 cm 63” x 126”	±6 mm	Polished	
160 x 160 cm 63” x 63”	±6 mm	Polished	
120 x 278 cm 47 1/4” x 109 1/2”	±6 mm	Polished, Silk	
120 x 240 cm 47 1/4” x 94 1/2”	±9 mm	Polished	
120 x 120 cm 47 1/4” x 47 1/4”	±9 mm	Polished Matte	R9

Porcelain Slab Not Rectified	
Single graphic	ATLAS PLAN p.198

162 x 324 cm 63 3/4” x 127 1/2”	±12 mm	Silk
------------------------------------	--------	------


* The production process does not guarantee the presence of the exact sequence of the graphics inside the packaging. Any small misalignments in the continuity of the grain between different graphics are an intrinsic characteristic of this type of product. Il processo produttivo non garantisce la presenza dell'esatta sequenza delle grafiche all'interno dell'imballo. Eventuali piccoli disallineamenti nella continuità delle venature tra grafiche diverse sono una caratteristica intrinseca di questa tipologia di prodotto.




160 x 320 cm*
63" x 126"



160 x 160 cm
63" x 63"




120 x 278 cm*
47 1/4" x 109 1/2"




120 x 278 cm
47 1/4" x 109 1/2"


Bookmatch A Bookmatch B




120 x 240 cm
47 1/4" x 94 1/2"



120 x 120 cm
47 1/4" x 47 1/4"



 V2
Slight variation

Size	Thickness	Surface finish
Porcelain Tiles Rectified monocaliber		
		

160 x 320 cm 63" x 126"	± 6 mm	Polished
160 x 160 cm 63" x 63"	± 6 mm	Polished
120 x 278 cm 47 1/4" x 109 1/2"	± 6 mm	Polished, Silk
120 x 240 cm 47 1/4" x 94 1/2"	± 9 mm	Polished
120 x 120 cm 47 1/4" x 47 1/4"	± 9 mm	Polished Matte

R9

Porcelain Slab Not Rectified	
Single graphic	ATLAS PLAN p.198

162 x 324 cm 63 3/4" x 127 1/2"	± 12 mm	Silk, Satin
162 x 324 cm 63 3/4" x 127 1/2"	± 20 mm	Silk, Polished

*** The production process does not guarantee the presence of the exact sequence of the graphics inside the packaging. Any small misalignments in the continuity of the grain between different graphics are an intrinsic characteristic of this type of product.**
Il processo produttivo non garantisce la presenza dell'esatta sequenza delle grafiche all'interno dell'imballo. Eventuali piccoli disallineamenti nella continuità delle venature tra grafiche diverse sono una caratteristica intrinseca di questa tipologia di prodotto.




MARVEL CALACATTA EXTRA

MARVEL Collection

Size	Thickness	Surface finish
------	-----------	----------------

Porcelain Tiles
Rectified monocaliber



160 x 320 cm 63" x 126"	±6 mm	Polished Matte	R9
160 x 160 cm 63" x 63"	±6 mm	Polished Matte	R9
120 x 278 cm 47 1/4" x 109 1/2"	±6 mm	Polished Matte	R9
120 x 240 cm 47 1/4" x 94 1/2"	±9 mm	Polished	
120 x 120 cm 47 1/4" x 47 1/4"	±9 mm	Polished Matte	R9

Porcelain Slab
Not Rectified



Single graphic

ATLAS PLAN p.198

162 x 324 cm 63 3/4" x 127 1/2"	±20 mm	Polished, Silk	
162 x 324 cm 63 3/4" x 127 1/2"	±12 mm	Polished, Silk	
162 x 324 cm 63 3/4" x 127 1/2"	±6 mm	Polished, Silk	



INDEX

OVERVIEW

MARBLE LOOK

CONCRETE LOOK

METAL LOOK

STONE LOOK


BOOKMATCH
PATTERNS

SLABS FOR
FURNITURE


RANGE
SUMMARY

TECHNICAL
SPECS

160 x 320 cm – 63” x 126”*



160 x 160 cm – 63” x 63”




120 x 278 cm – 47 1/4” x 109 1/2”




120 x 278 cm – 47 1/4” x 109 1/2”
Bookmatch A Bookmatch B




120 x 278 cm – 47 1/4” x 109 1/2” – Endless*




120 x 240 cm – 47 1/4” x 94 1/2”



120 x 120 cm – 47 1/4” x 47 1/4”



***The production process does not guarantee the presence of the exact sequence of the graphics inside the packaging. Any small misalignments in the continuity of the grain between different graphics are an intrinsic characteristic of this type of product.**
Il processo produttivo non garantisce la presenza dell’esatta sequenza delle grafiche all’interno dell’imballo. Eventuali piccoli disallineamenti nella continuità delle venature tra grafiche diverse sono una caratteristica intrinseca di questa tipologia di prodotto.



120 x 120 cm – 47 1/4" x 47 1/4"



Size	Thickness	Surface finish
Porcelain Tiles Rectified monocaliber		
120 x 120 cm 47 1/4" x 47 1/4"	± 9 mm	Polished




120 x 278 cm – 47 1/4" x 109 1/2"




120 x 240 cm – 47 1/4" x 94 1/2"




120 x 120 cm – 47 1/4" x 47 1/4"




Size	Thickness	Surface finish	
Porcelain Tiles Rectified monocaliber			
120 x 278 cm 47 1/4" x 109 1/2"	± 6 mm	Polished Matte	R9
120 x 240 cm 47 1/4" x 94 1/2"	± 9 mm	Polished	
120 x 120 cm 47 1/4" x 47 1/4"	± 9 mm	Polished Matte	R9



120 x 278 cm – 47 1/4" x 109 1/2"



120 x 120 cm – 47 1/4" x 47 1/4"




Size	Thickness	Surface finish
Porcelain Tiles Rectified monocaliber 		
120 x 278 cm 47 1/4" x 109 1/2"	± 6 mm	Polished
120 x 120 cm 47 1/4" x 47 1/4"	± 9 mm	Polished
Porcelain Slab Not Rectified Single graphic  ATLAS PLAN p.199		
162 x 324 cm 63 3/4" x 127 1/2"	± 12 mm	Polished


*** The production process does not guarantee the presence of the exact sequence of the graphics inside the packaging. Any small misalignments in the continuity of the grain between different graphics are an intrinsic characteristic of this type of product.**
Il processo produttivo non garantisce la presenza dell'esatta sequenza delle grafiche all'interno dell'imballo. Eventuali piccoli disallineamenti nella continuità delle venature tra grafiche diverse sono una caratteristica intrinseca di questa tipologia di prodotto.




120 x 278 cm - 47 1/4" x 109 1/2"



120 x 240 cm - 47 1/4" x 92 1/2"



120 x 120 cm - 47 1/4" x 47 1/4"



Size	Thickness	Surface finish	
Porcelain Tiles Rectified monocaliber			
    			
120 x 278 cm 47 1/4" x 109 1/2"	± 6 mm	Polished Matte	R9
120 x 240 cm 47 1/4" x 94 1/2"	± 9 mm	Polished	
120 x 120 cm 47 1/4" x 47 1/4"	± 9 mm	Polished Matte	R9
Porcelain Slab Not Rectified			
 			
Single graphic		ATLAS PLAN p.199	



160 x 320 cm – 63” x 126”*



160 x 160 cm – 63” x 63”




120 x 278 cm – 47 1/4” x 109 1/2”



120 x 240 cm – 47 1/4” x 94 1/2”



120 x 120 cm – 47 1/4” x 47 1/4”




Size	Thickness	Surface finish
------	-----------	----------------

Porcelain Tiles
Rectified monocaliber



160 x 320 cm 63” x 126”	± 6 mm	Polished	
160 x 160 cm 63” x 63”	± 6 mm	Polished	
120 x 278 cm 47 1/4” x 109 1/2”	± 6 mm	Polished Matte	R9
120 x 240 cm 47 1/4” x 94 1/2”	± 9 mm	Polished	
120 x 120 cm 47 1/4” x 47 1/4”	± 9 mm	Polished Matte	R9

Porcelain Slab
Not Rectified



Single graphic
ATLAS PLAN p.199

162 x 324 cm 63 3/4” x 127 1/2”	± 12 mm	Polished	
------------------------------------	---------	----------	--

* The production process does not guarantee the presence of the exact sequence of the graphics inside the packaging. Any small misalignments in the continuity of the grain between different graphics are an intrinsic characteristic of this type of product.
Il processo produttivo non garantisce la presenza dell'esatta sequenza delle grafiche all'interno dell'imballo. Eventuali piccoli disallineamenti nella continuità delle venature tra grafiche diverse sono una caratteristica intrinseca di questa tipologia di prodotto.



160 x 320 cm – 63” x 126”*



120 x 278 cm – 47 1/4” x 109 1/2”



120 x 240 cm – 47 1/4” x 94 1/2”



120 x 120 cm – 47 1/4” x 47 1/4”



 **V2**
Slight variation

160 x 160 cm – 63” x 63”




Size	Thickness	Surface finish	
Porcelain Tiles Rectified monocaliber 			
160 x 320 cm 63" x 126"	± 6 mm	Polished	
160 x 160 cm 63" x 63"	± 6 mm	Polished	
120 x 278 cm 47 1/4" x 109 1/2"	± 6 mm	Polished Matte	R9
120 x 240 cm 47 1/4" x 94 1/2"	± 9 mm	Polished	
120 x 120 cm 47 1/4" x 47 1/4"	± 9 mm	Polished Matte	R9

*** The production process does not guarantee the presence of the exact sequence of the graphics inside the packaging. Any small misalignments in the continuity of the grain between different graphics are an intrinsic characteristic of this type of product.**
Il processo produttivo non garantisce la presenza dell'esatta sequenza delle grafiche all'interno dell'imballo. Eventuali piccoli disallineamenti nella continuità delle venature tra grafiche diverse sono una caratteristica intrinseca di questa tipologia di prodotto.




MARVEL CALACATTA IMPERIALE
PATTERNS


120 x 278 cm – 47 1/4" x 109 1/2"*



120 x 240 cm – 47 1/4" x 94 1/2"



120 x 120 cm – 47 1/4" x 47 1/4"



Size	Thickness	Surface finish		
				
Porcelain Tiles Rectified monocaliber				
120 x 278 cm 47 1/4" x 109 1/2"	± 6 mm	Polished		
120 x 240 cm 47 1/4" x 94 1/2"	± 9 mm	Polished		
120 x 120 cm 47 1/4" x 47 1/4"	± 9 mm	Polished Matte		R9

Porcelain Slab Not Rectified	
Single graphic	ATLAS PLAN p.198

162 x 324 cm 63 3/4" x 127 1/2"	± 6 mm	Silk
162 x 324 cm 63 3/4" x 127 1/2"	± 12 mm	Polished, Satin, Silk
162 x 324 cm 63 3/4" x 127 1/2"	± 20 mm	Polished, Silk

The production process does not guarantee the presence of the exact sequence of the graphics inside the packaging. Any small misalignments in the continuity of the grain between different graphics are an intrinsic characteristic of this type of product.

Il processo produttivo non garantisce la presenza dell'esatta sequenza delle grafiche all'interno dell'imballo. Eventuali piccoli disallineamenti nella continuità delle venature tra grafiche diverse sono una caratteristica intrinseca di questa tipologia di prodotto.


MARVEL CALACATTA IMPERIALE
MARVEL SHINE Collection



120 x 278 cm – 47 1/4" x 109 1/2"



120 x 240 cm – 47 1/4" x 94 1/2"



120 x 120 cm – 47 1/4" x 47 1/4"




Size	Thickness	Surface finish
Porcelain Tiles Rectified monocaliber 		
120 x 278 cm 47 1/4" x 109 1/2"	± 6 mm	Polished
120 x 240 cm 47 1/4" x 94 1/2"	± 9 mm	Polished
120 x 120 cm 47 1/4" x 47 1/4"	± 9 mm	Polished
Porcelain Slab Not Rectified  Single graphic ATLAS PLAN p.198		
162 x 324 cm 63 3/4" x 127 1/2"	± 12 mm	Polished



120 x 120 cm – 47 1/4" x 47 1/4"




Size	Thickness	Surface finish
Porcelain Tiles Rectified monocaliber		
120 x 120 cm 47 1/4" x 47 1/4"	± 9 mm	Polished



120 x 120 cm – 47 1/4" x 47 1/4"




Size	Thickness	Surface finish
Porcelain Tiles Rectified monocaliber		
120 x 120 cm 47 1/4" x 47 1/4"	± 9 mm	Polished



120 x 278 cm – 47 1/4" x 109 1/2"*



120 x 120 cm – 47 1/4" x 47 1/4"




Size	Thickness	Surface finish	
Porcelain Tiles Rectified monocaliber			
120 x 278 cm 47 1/4" x 109 1/2"	± 6 mm	Polished Matte	R9
120 x 120 cm 47 1/4" x 47 1/4"	± 9 mm	Polished Matte	R9




*** The production process does not guarantee the presence of the exact sequence of the graphics inside the packaging. Any small misalignments in the continuity of the grain between different graphics are an intrinsic characteristic of this type of product.**
Il processo produttivo non garantisce la presenza dell'esatta sequenza delle grafiche all'interno dell'imballo. Eventuali piccoli disallineamenti nella continuità delle venature tra grafiche diverse sono una caratteristica intrinseca di questa tipologia di prodotto.




120 x 278 cm – 47 1/4" x 109 1/2"



120 x 240 cm – 47 1/4" x 94 1/2"



120 x 120 cm – 47 1/4" x 47 1/4"



Size	Thickness	Surface finish	
Porcelain Tiles Rectified monocaliber			
 			
120 x 278 cm 47 1/4" x 109 1/2"	± 6 mm	Polished Matte	R9
120 x 240 cm 47 1/4" x 94 1/2"	± 9 mm	Polished	
120 x 120 cm 47 1/4" x 47 1/4"	± 9 mm	Polished Matte	R9
Porcelain Slab Not Rectified			
Single graphic		 ATLAS PLAN p.199	
162 x 324 cm 63 3/4" x 127 1/2"	± 20 mm	Silk	
162 x 324 cm 63 3/4" x 127 1/2"	± 12 mm	Silk	
162 x 324 cm 63 3/4" x 127 1/2"	± 6 mm	Silk	





120 x 278 cm – 47 1/4" x 109 1/2"



120 x 240 cm – 47 1/4" x 94 1/2"



120 x 120 cm – 47 1/4" x 47 1/4"



Size	Thickness	Surface finish
Porcelain Tiles Rectified monocaliber		    

120 x 278 cm 47 1/4" x 109 1/2"	± 6 mm	Polished
120 x 240 cm 47 1/4" x 94 1/2"	± 9 mm	Polished
120 x 120 cm 47 1/4" x 47 1/4"	± 9 mm	Polished

Porcelain Slab Not Rectified	 	
Single graphic	ATLAS PLAN p.199	

162 x 324 cm 63 3/4" x 127 1/2"	± 12 mm	Polished
162 x 324 cm 63 3/4" x 127 1/2"	± 6 mm	Silk



120 x 278 cm – 47 1/4" x 109 1/2"



120 x 120 cm – 47 1/4" x 47 1/4"



Size	Thickness	Surface finish
Porcelain Tiles Rectified monocaliber		
120 x 278 cm 47 1/4" x 109 1/2"	± 6 mm	Polished
120 x 120 cm 47 1/4" x 47 1/4"	± 9 mm	Polished





120 x 278 cm – 47 1/4" x 109 1/2"




120 x 240 cm – 47 1/4" x 94 1/2"





120 x 120 cm – 47 1/4" x 47 1/4"



Size	Thickness	Surface finish	
Porcelain Tiles Rectified monocaliber 			
120 x 278 cm 47 1/4" x 109 1/2"	± 6 mm	Polished Matte	R9
120 x 240 cm 47 1/4" x 94 1/2"	± 9 mm	Polished	
120 x 120 cm 47 1/4" x 47 1/4"	± 9 mm	Polished Matte	R9



120 x 278 cm – 47 1/4" x 109 1/2"*



Size	Thickness	Surface finish
Porcelain Tiles Rectified monocaliber		    
120 x 278 cm 47 1/4" x 109 1/2"	± 6 mm	Polished

* Ultramarine 120x278 cm: GLAZED PORCELAIN TILES





atlas concorde

CONCRETE LOOK

Character and versatility

Contemporary style, elegance and functionality in a rigorous, striking material. Concrete-effect porcelain slabs in dense, deep shades become discreet protagonists of the space, giving rooms a strong metropolitan appeal.

Stile contemporaneo, eleganza e funzionalità in un materiale rigoroso e di grande impatto. Le lastre in gres porcellanato effetto cemento, dalle nuance dense e profonde, sono protagoniste discrete dello spazio, caratterizzando gli ambienti con un forte appeal metropolitano.

Style contemporain, élégance et fonctionnalité unis dans un matériau rigoureux et de grand impact. Les plaques en grès cérame effet ciment, aux nuances denses et profondes, sont des protagonistes discrets qui confèrent un fort appeal urbain à l'espace.

Der zeitgemäße Stil, die Eleganz und Funktionalität eines nüchternen und effektvollen Materials. Die großen Platten aus Feinsteinzeug mit Zementoptik bilden mit ihren satten und intensiven Nuancen eine interessante und dennoch unaufdringliche Kulisse im Raum und prägen das Ambiente mit einer markant urbanen Note.

Estilo contemporáneo, elegancia y funcionalidad en un material riguroso y de fuerte impacto. Las placas de gres porcelánico con efecto cemento, en tonos densos y profundos, son discretos protagonistas del espacio, caracterizando los ambientes con un fuerte atractivo metropolitano.

Современный стиль, элегантность и функциональность – в строгом и эффектном материале. Керамогранитные плиты под цемент благодаря своим густым и глубоким тонам являются неброским декором пространств, но вместе с тем придают им яркую урбанистичность.

INDEX

OVERVIEW

MARBLE LOOK

CONCRETE LOOK

METAL LOOK

STONE LOOK

BOOKMATCH PATTERNS

SLABS FOR FURNITURE

RANGE SUMMARY

TECHNICAL SPECS

120 x 278 cm – 47 1/4" x 109 1/2"



120 x 240 cm – 47 1/4" x 94 1/2"



120 x 120 cm – 47 1/4" x 47 1/4"




Size	Thickness	Surface finish	
Porcelain Tiles Rectified monocaliber			
 			
120 x 278 cm 47 1/4" x 109 1/2"	± 6 mm	Matte	R9
120 x 120 cm 47 1/4" x 47 1/4"	± 6 mm	Matte	R9
120 x 240 cm 47 1/4" x 94 1/2"	± 9 mm	Matte	R10
120 x 120 cm 47 1/4" x 47 1/4"	± 9 mm	Matte	R10
Outdoor and Wet Areas Rectified monocaliber			
			



120 x 278 cm – 47 1/4" x 109 1/2"



120 x 120 cm – 47 1/4" x 47 1/4"



Size	Thickness	Surface finish	
Porcelain Tiles Rectified monocaliber		    	

120 x 278 cm 47 1/4" x 109 1/2"	± 6 mm	Matte	R9
120 x 120 cm 47 1/4" x 47 1/4"	± 9 mm	Matte	R10

Outdoor and Wet Areas Rectified monocaliber		 	
---	--	---	--

120 x 120 cm 47 1/4" x 47 1/4"	± 9 mm	Grip	R11
120 x 120 cm 47 1/4" x 47 1/4"	± 20 mm	Textured	R11



160 x 320 cm – 63” x 126”



160 x 160 cm – 63” x 63”




120 x 278 cm – 47 1/4” x 109 1/2”



120 x 240 cm – 47 1/4” x 94 1/2”



120 x 120 cm – 47 1/4” x 47 1/4”



Size	Thickness	Surface finish				
Porcelain Tiles Rectified monocaliber						
		    				

160 x 320 cm 63” x 126”	± 6 mm	Matte	R9
160 x 160 cm 63” x 63”	± 6 mm	Matte	R9
120 x 278 cm 47 1/4” x 109 1/2”	± 6 mm	Matte	R9
120 x 120 cm 47 1/4” x 47 1/4”	± 6 mm	Matte	R9
120 x 240 cm 47 1/4” x 94 1/2”	± 9 mm	Matte	R10
120 x 120 cm 47 1/4” x 47 1/4”	± 9 mm	Matte	R10

Outdoor and Wet Areas Rectified monocaliber		 
---	--	---

120 x 120 cm 47 1/4” x 47 1/4”	± 9 mm	Grip	R11
120 x 240 cm 47 1/4” x 94 1/4”	± 20 mm	Textured	R11
120 x 120 cm 47 1/4” x 47 1/4”	± 20 mm	Textured	R11

Porcelain Slab Not Rectified		 
Single graphic		ATLAS PLAN p.200


162 x 324 cm 63 3/4” x 127 1/2”	± 12 mm	Hammered	
162 x 324 cm 63 3/4” x 127 1/2”	± 6 mm	Hammered	



120 x 278 cm – 47 1/4" x 109 1/2"



120 x 240 cm – 47 1/4" x 94 1/2"



120 x 120 cm – 47 1/4" x 47 1/4"



Size	Thickness	Surface finish		
Porcelain Tiles Rectified monocaliber				
				
				
120 x 278 cm 47 1/4" x 109 1/2"	± 6 mm	Matte	R9	
120 x 120 cm 47 1/4" x 47 1/4"	± 6 mm	Matte	R9	
120 x 240 cm 47 1/4" x 94 1/2"	± 9 mm	Matte	R10	
120 x 120 cm 47 1/4" x 47 1/4"	± 9 mm	Matte	R10	
Outdoor and Wet Areas Rectified monocaliber				
				
120 x 120 cm 47 1/4" x 47 1/4"	± 9 mm	Grip	R11	



120 x 278 cm - 47 1/4" x 109 1/2"



120 x 240 cm - 47 1/4" x 94 1/2"



120 x 120 cm - 47 1/4" x 47 1/4"





Size	Thickness	Surface finish	
Porcelain Tiles Rectified monocaliber 			
120 x 278 cm 47 1/4" x 109 1/2"	± 6 mm	Matte	R9
120 x 120 cm 47 1/4" x 47 1/4"	± 6 mm	Matte	R9
120 x 240 cm 47 1/4" x 94 1/2"	± 9 mm	Matte	R10
120 x 120 cm 47 1/4" x 47 1/4"	± 9 mm	Matte	R10
Outdoor and Wet Areas Rectified monocaliber 			
120 x 120 cm 47 1/4" x 47 1/4"	± 9 mm	Grip	R11
120 x 120 cm 47 1/4" x 47 1/4"	± 20 mm	Textured	R11




120 x 278 cm – 47 1/4" x 109 1/2"



120 x 120 cm – 47 1/4" x 47 1/4"



Size	Thickness	Surface finish	
Porcelain Tiles Rectified monocaliber			

120 x 278 cm 47 1/4" x 109 1/2"	±6 mm	Matte	R9
120 x 120 cm 47 1/4" x 47 1/4"	±9 mm	Matte	R10

Outdoor and Wet Areas Rectified monocaliber			
---	--	--	--

120 x 120 cm 47 1/4" x 47 1/4"	±9 mm	Grip	R11
120 x 120 cm 47 1/4" x 47 1/4"	±20 mm	Textured	R11



160 x 320 cm
63" x 126"



160 x 160 cm
63" x 63"



120 x 278 cm
47 1/4" x 109 1/2"



120 x 240 cm
47 1/4" x 94 1/2"



120 x 120 cm
47 1/4" x 47 1/4"



 **V3**
Moderate variation

Size	Thickness	Surface finish	
Porcelain Tiles Rectified monocaliber			

160 x 320 cm
63" x 126" ± 6 mm Matte R9

160 x 160 cm
63" x 63" ± 6 mm Matte R9

120 x 278 cm
47 1/4" x 109 1/2" ± 6 mm Matte R9

120 x 120 cm
47 1/4" x 47 1/4" ± 6 mm Matte R9

120 x 240 cm
47 1/4" x 94 1/2" ± 9 mm Matte R10

120 x 120 cm
47 1/4" x 47 1/4" ± 9 mm Matte R10


Outdoor and Wet Areas Rectified monocaliber			
			

120 x 120 cm
47 1/4" x 47 1/4" ± 9 mm Grip R11



120 x 120 cm
47 1/4" x 47 1/4" ± 20 mm Textured R11



120 x 278 cm – 47 1/4" x 109 1/2"



120 x 120 cm – 47 1/4" x 47 1/4"



Size	Thickness	Surface finish	
Porcelain Tiles Rectified monocaliber		    	


120 x 278 cm 47 1/4" x 109 1/2"	± 6 mm	Matte	R9
120 x 120 cm 47 1/4" x 47 1/4"	± 9 mm	Matte	R10

Outdoor and Wet Areas Rectified monocaliber		 	
---	--	---	--

120 x 120 cm 47 1/4" x 47 1/4"	± 9 mm	Grip	R11
120 x 120 cm 47 1/4" x 47 1/4"	± 20 mm	Textured	R11

Porcelain Slab Not Rectified		 	
Single graphic		ATLAS PLAN p.200	

162 x 324 cm 63 3/4" x 127 1/2"	± 12 mm	Hammered	
------------------------------------	---------	----------	--



160 x 320 cm – 63” x 63”



160 x 160 cm – 63” x 63”



120 x 278 cm – 47 1/4” x 109 1/2”



120 x 240 cm – 47 1/4” x 94 1/2”




120 x 120 cm – 47 1/4” x 47 1/4”



Size	Thickness	Surface finish	
------	-----------	----------------	--

Porcelain Tiles
Rectified monocaliber



160 x 320 cm 63” x 126”	± 6 mm	Matte	R9
160 x 160 cm 63” x 63”	± 6 mm	Matte	R9
120 x 278 cm 47 1/4” x 109 1/2”	± 6 mm	Matte	R9
120 x 120 cm 47 1/4” x 47 1/4”	± 6 mm	Matte	R9
120 x 240 cm 47 1/4” x 94 1/2”	± 9 mm	Matte	R10
120 x 120 cm 47 1/4” x 47 1/4”	± 9 mm	Matte	R10

Outdoor and Wet Areas
Rectified monocaliber



120 x 120 cm 47 1/4” x 47 1/4”	± 9 mm	Grip	R11
120 x 240 cm 47 1/4” x 94 1/4”	± 20 mm	Textured	R11
120 x 120 cm 47 1/4” x 47 1/4”	± 20 mm	Textured	R11

Porcelain Slab
Not Rectified

Single graphic




ATLAS PLAN p.200

162 x 324 cm 63 3/4” x 127 1/2”	± 12 mm	Hammered
------------------------------------	---------	----------



BOOST PRO TAUPE
PATTERNS



 **V3**
Moderate variation

Size	Thickness	Surface finish	
Porcelain Tiles Rectified monocaliber		    	

160 x 320 cm 63" x 126"	± 6 mm	Matte	R9
160 x 160 cm 63" x 63"	± 6 mm	Matte	R9
120 x 278 cm 47 1/4" x 109 1/2"	± 6 mm	Matte	R9
120 x 120 cm 47 1/4" x 47 1/4"	± 6 mm	Matte	R9
120 x 240 cm 47 1/4" x 94 1/2"	± 9 mm	Matte	R10
120 x 120 cm 47 1/4" x 47 1/4"	± 9 mm	Matte	R10

Outdoor and Wet Areas Rectified monocaliber		 	
---	--	---	--

120 x 120 cm 47 1/4" x 47 1/4"	± 9 mm	Grip	R11
120 x 120 cm 47 1/4" x 47 1/4"	± 20 mm	Textured	R11

BOOST PRO TAUPE
BOOST PRO Collection



160 x 320 cm – 63” x 63”



160 x 160 cm – 63” x 63”




120 x 278 cm – 47 1/4” x 109 1/2”



120 x 240 cm – 47 1/4” x 94 1/2”



120 x 120 cm – 47 1/4” x 47 1/4”



Size	Thickness	Surface finish		
Porcelain Tiles Rectified monocaliber				
				

160 x 320 cm 63” x 126”	± 6 mm	Matte	R9
160 x 160 cm 63” x 63”	± 6 mm	Matte	R9
120 x 278 cm 47 1/4” x 109 1/2”	± 6 mm	Matte	R9
120 x 120 cm 47 1/4” x 47 1/4”	± 6 mm	Matte	R9
120 x 240 cm 47 1/4” x 94 1/2”	± 9 mm	Matte	R10
120 x 120 cm 47 1/4” x 47 1/4”	± 9 mm	Matte	R10

Outdoor and Wet Areas Rectified monocaliber			
---	--	--	--

120 x 120 cm 47 1/4” x 47 1/4”	± 9 mm	Grip	R11
120 x 120 cm 47 1/4” x 47 1/4”	± 20 mm	Textured	R11


Porcelain Slab Not Rectified			
Single graphic		ATLAS PLAN p.200	

162 x 324 cm 63 3/4” x 127 1/2”	± 20 mm	Hammered	
162 x 324 cm 63 3/4” x 127 1/2”	± 12 mm	Hammered	
162 x 324 cm 63 3/4” x 127 1/2”	± 6 mm	Hammered	

120 x 278 cm – 47 1/4" x 109 1/2"



120 x 120 cm – 47 1/4" x 47 1/4"



Size	Thickness	Surface finish	
Porcelain Tiles Rectified monocaliber		    	

120 x 278 cm 47 1/4" x 109 1/2"	± 6 mm	Matte	R9
120 x 120 cm 47 1/4" x 47 1/4"	± 9 mm	Matte	R10

Outdoor and Wet Areas Rectified monocaliber		 	
---	--	---	--

120 x 120 cm 47 1/4" x 47 1/4"	± 9 mm	Grip	R11
-----------------------------------	--------	------	-----




120 x 278 cm - 47 1/4" x 109 1/2"



120 x 240 cm - 47 1/4" x 94 1/2"



120 x 120 cm - 47 1/4" x 47 1/4"



Size	Thickness	Surface finish		
Porcelain Tiles Rectified monocaliber				
		    		

120 x 278 cm 47 1/4" x 109 1/2"	±6 mm	Matte	R9
120 x 120 cm 47 1/4" x 47 1/4"	±6 mm	Matte	R9
120 x 240 cm 47 1/4" x 94 1/2"	±9 mm	Matte	R10
120 x 120 cm 47 1/4" x 47 1/4"	±9 mm	Matte	R10

Outdoor and Wet Areas Rectified monocaliber			
			



120 x 120 cm 47 1/4" x 47 1/4"	±9 mm	Grip	R11
120 x 120 cm 47 1/4" x 47 1/4"	±20 mm	Textured	R11



120 x 278 cm – 47 1/4" x 109 1/2"



120 x 120 cm – 47 1/4" x 47 1/4"



Size	Thickness	Surface finish	
Porcelain Tiles Rectified monocaliber			

120 x 278 cm 47 1/4" x 109 1/2"	± 6 mm	Matte	R9
120 x 120 cm 47 1/4" x 47 1/4"	± 9 mm	Matte	R10

Outdoor and Wet Areas Rectified monocaliber			
---	--	--	--


120 x 120 cm 47 1/4" x 47 1/4"	± 9 mm	Grip	R11
-----------------------------------	--------	------	-----



160 x 320 cm – 63” x 63”



160 x 160 cm – 63” x 63”



120 x 278 cm – 47 1/4” x 109 1/2”



120 x 240 cm – 47 1/4” x 94 1/2”



120 x 120 cm – 47 1/4” x 47 1/4”



Size	Thickness	Surface finish				
Porcelain Tiles Rectified monocaliber						
		    				

160 x 320 cm 63” x 126”	± 6 mm	Matte	R9
160 x 160 cm 63” x 63”	± 6 mm	Matte	R9
120 x 278 cm 47 1/4” x 109 1/2”	± 6 mm	Matte	R9
120 x 120 cm 47 1/4” x 47 1/4”	± 6 mm	Matte	R9
120 x 240 cm 47 1/4” x 94 1/2”	± 9 mm	Matte	R10
120 x 120 cm 47 1/4” x 47 1/4”	± 9 mm	Matte	R10

Outdoor and Wet Areas Rectified monocaliber		 	
---	--	---	--


120 x 120 cm 47 1/4” x 47 1/4”	± 9 mm	Grip	R11
120 x 120 cm 47 1/4” x 47 1/4”	± 20 mm	Textured	R11

Porcelain Slab Not Rectified		 	
Single graphic		ATLAS PLAN p.200	


162 x 324 cm 63 3/4” x 127 1/2”	± 12 mm	Hammered	
------------------------------------	---------	----------	--



120 x 278 cm – 47 1/4" x 109 1/2"



120 x 120 cm – 47 1/4" x 47 1/4"





Size	Thickness	Surface finish	
Porcelain Tiles Rectified monocaliber			
120 x 278 cm 47 1/4" x 109 1/2"	±6 mm	Matte	R9
120 x 120 cm 47 1/4" x 47 1/4"	±9 mm	Matte	R10



120 x 278 cm – 47 1/4" x 109 1/2"



120 x 120 cm – 47 1/4" x 47 1/4"




Size	Thickness	Surface finish	
Porcelain Tiles Rectified monocaliber			
120 x 278 cm 47 1/4" x 109 1/2"	±6 mm	Matte	R9
120 x 120 cm 47 1/4" x 47 1/4"	±9 mm	Matte	R10



120 x 278 cm – 47 1/4" x 109 1/2"



120 x 120 cm – 47 1/4" x 47 1/4"



Size	Thickness	Surface finish	
Porcelain Tiles			
Rectified monocaliber			
			
			
			

120 x 278 cm 47 1/4" x 109 1/2"	± 6 mm	Matte	R9
120 x 120 cm 47 1/4" x 47 1/4"	± 9 mm	Matte	R10

Outdoor and Wet Areas Rectified monocaliber			
---	--	--	--

120 x 120 cm 47 1/4" x 47 1/4"	± 20 mm	Textured	R11
-----------------------------------	---------	----------	-----



120 x 278 cm – 47 1/4" x 109 1/2"



120 x 120 cm – 47 1/4" x 47 1/4"



Size	Thickness	Surface finish	
Porcelain Tiles Rectified monocaliber		    	

120 x 278 cm 47 1/4" x 109 1/2"	± 6 mm	Matte	R9
------------------------------------	--------	-------	----

120 x 120 cm 47 1/4" x 47 1/4"	± 9 mm	Matte	R10
-----------------------------------	--------	-------	-----

Outdoor and Wet Areas Rectified monocaliber		 	
---	--	---	--


120 x 120 cm 47 1/4" x 47 1/4"	± 20 mm	Textured	R11
-----------------------------------	---------	----------	-----



120 x 278 cm – 47 1/4" x 109 1/2"



120 x 120 cm – 47 1/4" x 47 1/4"





Size	Thickness	Surface finish	
Porcelain Tiles Rectified monocaliber  			
120 x 278 cm 47 1/4" x 109 1/2"	± 6 mm	Matte	R9
120 x 120 cm 47 1/4" x 47 1/4"	± 9 mm	Matte	R10
Outdoor and Wet Areas Rectified monocaliber 			
120 x 120 cm 47 1/4" x 47 1/4"	± 20 mm	Textured	R11



120 x 278 cm – 47 1/4" x 109 1/2"



120 x 120 cm – 47 1/4" x 47 1/4"



Size	Thickness	Surface finish	
Porcelain Tiles Rectified monocaliber		    	


120 x 278 cm 47 1/4" x 109 1/2"	± 6 mm	Matte	R9
120 x 120 cm 47 1/4" x 47 1/4"	± 9 mm	Matte	R10

Outdoor and Wet Areas Rectified monocaliber		 	
---	--	---	--


120 x 120 cm 47 1/4" x 47 1/4"	± 20 mm	Textured	R11
-----------------------------------	---------	----------	-----



120 x 278 cm – 47 1/4" x 109 1/2"



120 x 120 cm – 47 1/4" x 47 1/4"



Size	Thickness	Surface finish	
Porcelain Tiles Rectified monocaliber		    	


120 x 278 cm 47 1/4" x 109 1/2"	± 6 mm	Matte	R9
120 x 120 cm 47 1/4" x 47 1/4"	± 9 mm	Matte Silk	R10

Outdoor and Wet Areas Rectified monocaliber		 	
---	--	---	--


120 x 120 cm 47 1/4" x 47 1/4"	± 9 mm	Grip	R11
120 x 120 cm 47 1/4" x 47 1/4"	± 20 mm	Textured	R11



120 x 278 cm – 47 1/4" x 109 1/2"



120 x 120 cm – 47 1/4" x 47 1/4"



Size	Thickness	Surface finish	
Porcelain Tiles Rectified monocaliber		    	

120 x 278 cm 47 1/4" x 109 1/2"	± 6 mm	Matte	R9
120 x 120 cm 47 1/4" x 47 1/4"	± 9 mm	Matte Silk	R10

Outdoor and Wet Areas Rectified monocaliber		 	
---	--	---	--


120 x 120 cm 47 1/4" x 47 1/4"	± 9 mm	Grip	R11
120 x 120 cm 47 1/4" x 47 1/4"	± 20 mm	Textured	R11



120 x 278 cm – 47 1/4" x 109 1/2"



120 x 120 cm – 47 1/4" x 47 1/4"




Size	Thickness	Surface finish	
Porcelain Tiles Rectified monocaliber		    	
120 x 278 cm 47 1/4" x 109 1/2"	± 6 mm	Matte	R9
120 x 120 cm 47 1/4" x 47 1/4"	± 9 mm	Matte Silk	R10



120 x 278 cm – 47 1/4" x 109 1/2"



120 x 120 cm – 47 1/4" x 47 1/4"



Size	Thickness	Surface finish	
Porcelain Tiles Rectified monocaliber		    	

120 x 278 cm 47 1/4" x 109 1/2"	± 6 mm	Matte	R9
120 x 120 cm 47 1/4" x 47 1/4"	± 9 mm	Matte Silk	R10

Outdoor and Wet Areas Rectified monocaliber		 	
---	--	---	--


120 x 120 cm 47 1/4" x 47 1/4"	± 9 mm	Grip	R11
120 x 120 cm 47 1/4" x 47 1/4"	± 20 mm	Textured	R11




120 x 278 cm – 47 1/4" x 109 1/2"



120 x 120 cm – 47 1/4" x 47 1/4"



Size	Thickness	Surface finish	
Porcelain Tiles Rectified monocaliber			

120 x 278 cm 47 1/4" x 109 1/2"	± 6 mm	Matte	R9
120 x 120 cm 47 1/4" x 47 1/4"	± 9 mm	Matte Silk	R10

Outdoor and Wet Areas Rectified monocaliber			
---	--	---	--


120 x 120 cm 47 1/4" x 47 1/4"	± 9 mm	Grip	R11
120 x 120 cm 47 1/4" x 47 1/4"	± 20 mm	Textured	R11



120 x 278 cm – 47 1/4" x 109 1/2"



120 x 120 cm – 47 1/4" x 47 1/4"



 **V2**
Slight variation

Size	Thickness	Surface finish	
Porcelain Tiles Rectified monocaliber			    
120 x 278 cm 47 1/4" x 109 1/2"	± 6 mm	Matte	R9
120 x 120 cm 47 1/4" x 47 1/4"	± 9 mm	Matte Silk	R10



120 x 120 cm
47 1/4" x 47 1/4"

OFF-WHITE




DWELL GREIGE



DWELL GRAY



DWELL SMOKE



V2
Slight variation

OFF-WHITE




DWELL GREIGE




DWELL GRAY



DWELL SMOKE



Size	Thickness	Surface finish			
					
Porcelain Tiles					
Rectified monocaliber					
120 x 120 cm 47 1/4" x 47 1/4"	± 9 mm	Matte		R9	



PRISM CAMEL

PRISM Collection



Size	Thickness	Surface finish
Glazed Porcelain Tiles Rectified monocaliber		

120 x 278 cm


47 1/4" x 109 1/2"

±6 mm

Matte

PATTERNS

120 x 278 cm - 47 1/4" x 109 1/2"



The decoration can only be laid on the wall.
Il decoro si può posare solo a rivestimento.

V2

Slight variation

PRISM BLOOM

PRISM Collection



Size	Thickness	Surface finish
Glazed Porcelain Tiles Rectified monocaliber		

120 x 278 cm


47 1/4" x 109 1/2"

±6 mm

Matte

PATTERNS

120 x 278 cm - 47 1/4" x 109 1/2"



The decoration can only be laid on the wall.
Il decoro si può posare solo a rivestimento.

V2

Slight variation

PRISM GRAPE

PRISM Collection



Size	Thickness	Surface finish
Glazed Porcelain Tiles Rectified monocaliber		
		


120 x 278 cm
47 1/4" x 109 1/2"

±6 mm

Matte

PATTERNS

120 x 278 cm – 47 1/4" x 109 1/2"



The decoration can only be laid on the wall.
Il decoro si può posare solo a rivestimento.

 **V2**
Slight variation

Size	Thickness	Surface finish
Glazed Porcelain Tiles Rectified monocaliber		
		


120 x 278 cm
47 1/4" x 109 1/2"

±6 mm

Matte

PATTERNS

120 x 278 cm – 47 1/4" x 109 1/2"



The decoration can only be laid on the wall.
Il decoro si può posare solo a rivestimento.

 **V2**
Slight variation



PRISM DUSK

PRISM Collection

PRISM MIDNIGHT

PRISM Collection



Size	Thickness	Surface finish
Glazed Porcelain Tiles Rectified monocaliber		
		


120 x 278 cm
47 1/4" x 109 1/2"

±6 mm

Matte

PATTERNS

120 x 278 cm – 47 1/4" x 109 1/2"



The decoration can only be laid on the wall.
Il decoro si può posare solo a rivestimento.

 **V2**
Slight variation

Size	Thickness	Surface finish
Glazed Porcelain Tiles Rectified monocaliber		
		

120 x 278 cm
47 1/4" x 109 1/2"

±6 mm

Matte

PATTERNS

120 x 278 cm – 47 1/4" x 109 1/2"



The decoration can only be laid on the wall.
Il decoro si può posare solo a rivestimento.

 **V2**
Slight variation



PRISM MOSS

PRISM Collection

PRISM EMERALD

PRISM Collection



Size	Thickness	Surface finish
Glazed Porcelain Tiles Rectified monocaliber		


120 x 278 cm
47 1/4" x 109 1/2"

±6 mm

Matte

PATTERNS

120 x 278 cm - 47 1/4" x 109 1/2"



The decoration can only be laid on the wall.
Il decoro si può posare solo a rivestimento.

 V2
Slight variation

Size	Thickness	Surface finish
Porcelain Tiles Decors Rectified monocaliber		

120 x 278 cm
47 1/4" x 109 1/2"

±6 mm

Matte

PATTERNS

120 x 278 cm - 47 1/4" x 109 1/2"*




The decoration can only be laid on the wall.
Il decoro si può posare solo a rivestimento.

* The production process does not guarantee the presence of the exact sequence of the graphics inside the packaging.
Il processo produttivo non garantisce la presenza dell'esatta sequenza delle grafiche all'interno dell'imballo.

 V3
Moderate variation

PRISM BRUSH

PRISM Collection



PRISM GRADIENT

PRISM Collection



Size	Thickness	Surface finish
Porcelain Tiles Decors Rectified monocaliber  		


120 x 278 cm
47 1/4" x 109 1/2"

±6 mm

Matte

PATTERNS

120 x 278 cm - 47 1/4" x 109 1/2"*



The decoration can only be laid on the wall.
Il decoro si può posare solo a rivestimento.

* The production process does not guarantee the presence of the exact sequence of the graphics inside the packaging.
Il processo produttivo non garantisce la presenza dell'esatta sequenza delle grafiche all'interno dell'imballo.

 V3
Moderate variation

Size	Thickness	Surface finish
Pocelain Tiles Decors Rectified monocaliber  		

120 x 278 cm
47 1/4" x 109 1/2"

±6 mm

Matte

PATTERNS

120 x 278 cm - 47 1/4" x 109 1/2"*



* The production process does not guarantee the presence of the exact sequence of the graphics inside the packaging.
Il processo produttivo non garantisce la presenza dell'esatta sequenza delle grafiche all'interno dell'imballo.

 V3
Moderate variation

BOOST PRO PAINT

BOOST PRO Collection



BOOST PRO GROVE

BOOST PRO Collection



Size	Thickness	Surface finish
Pocelain Tiles Decors Rectified monocaliber		
		

120 x 278 cm
47 1/4" x 109 1/2"

±6 mm

Matte

PATTERNS

120 x 278 cm – 47 1/4" x 109 1/2"*



*** The production process does not guarantee the presence of the exact sequence of the graphics inside the packaging.**
Il processo produttivo non garantisce la presenza dell'esatta sequenza delle grafiche all'interno dell'imballo.

 **V3**
Moderate variation

Size	Thickness	Surface finish
Pocelain Tiles Decors Rectified monocaliber		
		

120 x 278 cm
47 1/4" x 109 1/2"

±6 mm

Matte

PATTERNS

120 x 278 cm – 47 1/4" x 109 1/2"



Leaves A

Leaves B

The decoration can only be laid on the wall.
Il decoro si può posare solo a rivestimento.

 **V3**
Moderate variation

BOOST PRO LEAVES

BOOST PRO Collection



METAL LOOK

Aesthetic power of metal

Bright, iridescent reflections convey the allure of natural oxidation of an industrial material with architectural appeal. The large metal-effect porcelain slabs interpret an industrial-contemporary style, ideal for settings that convey an earthy strength and the energy of light.

Riflessi luminosi e cangianti raccontano il fascino dell'ossidazione naturale di un materiale industriale dal fascino architettonico. Le grandi lastre in gres porcellanato effetto metallo interpretano lo stile industrial-contemporaneo, ideale per contesti che ricercano la forza della materia e l'energia della luce.

Les reflets lumineux et miroitants traduisent le charme de l'oxydation naturelle d'un matériau industriel de grand attrait architectural. Les grandes plaques en grès cérame effet métal interprètent le style industriel-contemporain, idéal dans les contextes qui recherchent la force de la matière et l'énergie de la lumière.

Strahlende und changierende Reflexe geben dem industriellen Material den Zauber der natürlichen Oxidation wieder, welches mit besonderer architektonischer Faszination besticht. Die großen Platten aus Feinsteinzeug mit Metalloptik interpretieren einen zeitgenössisch-industriellen Stil. Er passt in jeden Kontext, in dem die Kraft der Materie und die Energie des Lichts zum Ausdruck gebracht werden sollen.

Reflejos luminosos e iridiscentes relatan cuánto sea fascinante la oxidación natural de un material industrial con encanto arquitectónico. Las grandes placas de gres porcelánico con efecto metálico interpretan el estilo industrial-contemporáneo, ideal para contextos que buscan la fuerza de la materia y la energía de la luz.

Мягкий блеск и переливы отражают естественный процесс окисления ценного для архитектуры промышленного материала. Большие керамогранитные плиты под металл оригинально интерпретируют современный индустриальный стиль, идеально вписываясь в пространства, дизайн которых требует стойких фактурных поверхностей и энергии света.

atlasconcorde

INDEX

OVERVIEW

MARBLE LOOK

CONCRETE LOOK

METAL LOOK

STONE LOOK

BOOKMATCH PATTERNS

SLABS FOR FURNITURE


RANGE SUMMARY


TECHNICAL SPECS

120 x 278 cm – 47 1/4" x 109 1/2"



120 x 120 cm – 47 1/4" x 47 1/4"



Size	Thickness	Surface finish	
Porcelain Tiles Rectified monocaliber			
120 x 278 cm 47 1/4" x 109 1/2"	± 6 mm	Matte	R9
120 x 120 cm 47 1/4" x 47 1/4"	± 9 mm	Matte	R10



120 x 278 cm – 47 1/4" x 109 1/2"



120 x 120 cm – 47 1/4" x 47 1/4"



Size	Thickness	Surface finish				
Porcelain Tiles Rectified monocaliber						
		    				

120 x 278 cm 47 1/4" x 109 1/2"	± 6 mm	Matte	R9
120 x 120 cm 47 1/4" x 47 1/4"	± 9 mm	Matte	R10

Outdoor and Wet Areas Rectified monocaliber		 	
---	--	---	--

120 x 120 cm 47 1/4" x 47 1/4"	± 20 mm	Textured	R11
-----------------------------------	---------	----------	-----



120 x 278 cm – 47 1/4" x 109 1/2"



120 x 120 cm – 47 1/4" x 47 1/2"



Size	Thickness	Surface finish	
Porcelain Tiles			
Rectified monocaliber			
			
120 x 278 cm 47 1/4" x 109 1/2"	± 6 mm	Matte	R9
120 x 240 cm 47 1/4" x 94 1/2"	± 9 mm	Matte	R10
Porcelain Slab			
Not Rectified			
Single graphic		 ATLAS PLAN p.201	
162 x 324 cm 63 3/4" x 127 1/2"	± 12 mm	Matte	





STONE LOOK

A totally natural touch

The large surfaces of stone-effect porcelain tiles bring out the most surprising details of this material, decorating spaces with natural simplicity. A neo-primitive look with an extraordinary creative potential, which in the large format acquires even more earthy, expressive strength.

Le ampie campiture del gres porcellanato effetto pietra valorizzano i dettagli più sorprendenti di questa materia, per arredare gli spazi con naturale essenzialità. Un look neoprimitivo e dallo straordinario potenziale creativo, che nel grande formato acquista ancora più forza materica ed espressiva.


Les grandes surfaces du grès cérame effet pierre valorisent les détails les plus surprenants du matériau et décorent les espaces avec un minimalisme naturel. Un look néo-primitif, avec un extraordinaire potentiel créatif, qui acquiert encore plus de force d'expression grâce au grand format.

Große Flächen aus Feinsteinzeug mit Natursteinoptik bringen die erstaunlichsten Details dieses Materials zur Geltung und lassen schlicht-natürlich wirkende Räume entstehen. Ein neoprimitiver Look von außerordentlich kreativem Potenzial, der im Großformat noch mehr stoffliche Stärke und Ausdruckskraft gewinnt.



Las grandes superficies de gres porcelánico con efecto piedra realzan los detalles más sorprendentes de esta materia, dotando a los espacios con una esencialidad natural. Un aspecto neoprimitivo con un extraordinario potencial creativo, que en gran formato adquiere aún más fuerza material y expresiva.

Большие керамогранитные поверхности, в мельчайших деталях воссоздающие фактуру природного камня, эффектно украшают пространства своей натуральной лаконичностью. Обладающий огромным креативным потенциалом материал благодаря оригинальной ноте неопримитивизма и крупному формату приобретает еще большую силу и выразительность.

120 x 278 cm – 47 1/4" x 109 1/2"



120 x 120 cm – 47 1/4" x 47 1/4"




Size	Thickness	Surface finish	
Porcelain Tiles Rectified monocaliber		    	


120 x 278 cm 47 1/4" x 109 1/2"	± 6 mm	Matte	R9
120 x 120 cm 47 1/4" x 47 1/4"	± 9 mm	Matte	R10

Outdoor and Wet Areas Rectified monocaliber		 	
---	--	---	--


120 x 120 cm 47 1/4" x 47 1/4"	± 20 mm	Textured	R11
-----------------------------------	---------	----------	-----




120 x 278 cm – 47 1/4" x 109 1/2"



120 x 120 cm – 47 1/4" x 47 1/4"




Size	Thickness	Surface finish	
Porcelain Tiles Rectified monocaliber 			
120 x 278 cm 47 1/4" x 109 1/2"	± 6 mm	Matte	R9
120 x 120 cm 47 1/4" x 47 1/4"	± 9 mm	Matte	R10
Porcelain Slab Not Rectified Single graphic ATLAS PLAN p.200 			
162 x 324 cm 63 3/4" x 127 1/2"	± 12 mm	Hammered	



120 x 278 cm – 47 1/4" x 109 1/2"



120 x 120 cm – 47 1/4" x 47 1/4"



Size	Thickness	Surface finish	
Porcelain Tiles Rectified monocaliber		    	
120 x 278 cm 47 1/4" x 109 1/2"	± 6 mm	Matte	R9
120 x 120 cm 47 1/4" x 47 1/4"	± 9 mm	Matte	R10
Outdoor and Wet Areas Rectified monocaliber		 	
120 x 120 cm 47 1/4" x 47 1/4"	± 20 mm	Textured	R11




BOOST STONE PEARL
PATTERNS

120 x 278 cm – 47 1/4" x 109 1/2"



120 x 120 cm – 47 1/4" x 47 1/4"



Size	Thickness	Surface finish	
Porcelain Tiles Rectified monocaliber			 
120 x 278 cm 47 1/4" x 109 1/2"	± 6 mm	Matte	R9
120 x 120 cm 47 1/4" x 47 1/4"	± 9 mm	Matte	R10


BOOST STONE PEARL
BOOST STONE Collection



120 x 278 cm – 47 1/4" x 109 1/2"



120 x 120 cm – 47 1/4" x 47 1/4"




Size	Thickness	Surface finish	
Porcelain Tiles Rectified monocaliber  			
120 x 278 cm 47 1/4" x 109 1/2"	± 6 mm	Matte	R9
120 x 120 cm 47 1/4" x 47 1/4"	± 9 mm	Matte	R10
Outdoor and Wet Areas Rectified monocaliber 			
120 x 120 cm 47 1/4" x 47 1/4"	± 20 mm	Textured	R11



120 x 278 cm – 47 1/4" x 109 1/2"



120 x 120 cm – 47 1/4" x 47 1/4"



Size	Thickness	Surface finish	
Porcelain Tiles			
Rectified monocaliber			
			
			
			
120 x 278 cm 47 1/4" x 109 1/2"	± 6 mm	Matte	R9
120 x 120 cm 47 1/4" x 47 1/4"	± 9 mm	Matte	R10
Outdoor and Wet Areas			
Rectified monocaliber			
			
120 x 120 cm 47 1/4" x 47 1/4"	± 20 mm	Textured	R11



BOOST STONE TAUPE
PATTERNS

120 x 278 cm – 47 1/4" x 109 1/2"



120 x 120 cm – 47 1/4" x 47 1/4"



Size	Thickness	Surface finish	
Porcelain Tiles Rectified monocaliber 			
120 x 278 cm 47 1/4" x 109 1/2"	± 6 mm	Matte	R9
120 x 120 cm 47 1/4" x 47 1/4"	± 9 mm	Matte	R10



BOOST STONE TAUPE
BOOST STONE Collection



BOOST STONE SMOKE
PATTERNS

120 x 278 cm – 47 1/4" x 109 1/2"



120 x 120 cm – 47 1/4" x 47 1/4"



 V2
Slight variation

BOOST STONE SMOKE
BOOST STONE Collection




Size	Thickness	Surface finish	
Porcelain Tiles Rectified monocaliber			
120 x 278 cm 47 1/4" x 109 1/2"	± 6 mm	Matte	R9
120 x 120 cm 47 1/4" x 47 1/4"	± 9 mm	Matte	R10
Outdoor and Wet Areas Rectified monocaliber			
120 x 120 cm 47 1/4" x 47 1/4"	± 20 mm	Textured	R11

120 x 278 cm – 47 1/4" x 109 1/2"



120 x 120 cm – 47 1/4" x 47 1/4"



Size	Thickness	Surface finish	
Porcelain Tiles Rectified monocaliber 			
120 x 278 cm 47 1/4" x 109 1/2"	± 6 mm	Matte	R9
120 x 120 cm 47 1/4" x 47 1/4"	± 9 mm	Matte	R10



120 x 278 cm – 47 1/4" x 109 1/2"



120 x 120 cm – 47 1/4" x 47 1/4"



Size	Thickness	Surface finish	
Porcelain Tiles			
Rectified monocaliber			
			
			
			
120 x 278 cm 47 1/4" x 109 1/2"	± 6 mm	Matte	R9
120 x 120 cm 47 1/4" x 47 1/4"	± 9 mm	Matte	R10
Outdoor and Wet Areas			
Rectified monocaliber			
			
120 x 120 cm 47 1/4" x 47 1/4"	± 20 mm	Textured	R11



KONE WHITE




KONE PEARL



PATTERNS 120 x 120 cm - 47 1/4" x 47 1/4"




PATTERNS 120 x 120 cm - 47 1/4" x 47 1/4"



Size	Thickness	Surface finish	
120 x 120 cm 47 1/4" x 47 1/4"	± 9 mm	Matte	
		R10	

PATTERNS 120 x 120 cm - 47 1/4" x 47 1/4"



KONE GREY



Size	Thickness	Surface finish	
Porcelain Tiles Rectified monocaliber			
		    	
120 x 120 cm 47 1/4" x 47 1/4"	± 9 mm	Matte	R10
Porcelain Slab Not Rectified			
		 	
Single graphic		ATLAS PLAN p.200	
162 x 324 cm 63 3/4" x 127 1/2"	± 12 mm	Hammered	
162 x 324 cm 63 3/4" x 127 1/2"	± 6 mm	Hammered	

120 x 278 cm – 47 1/4" x 109 1/2"



120 x 120 cm – 47 1/4" x 47 1/4"



Size	Thickness	Surface finish	
Porcelain Tiles Rectified monocaliber		    	
120 x 278 cm 47 1/4" x 109 1/2"	± 6 mm	Matte	R9
120 x 120 cm 47 1/4" x 47 1/4"	± 9 mm	Matte	R10




120 x 278 cm – 47 1/4" x 109 1/2"



120 x 120 cm – 47 1/4" x 47 1/4"



Size	Thickness	Surface finish	
Porcelain Tiles Rectified monocaliber			
120 x 278 cm 47 1/4" x 109 1/2"	± 6 mm	Matte	R9
120 x 120 cm 47 1/4" x 47 1/4"	± 9 mm	Matte	R10



120 x 278 cm – 47 1/4" x 109 1/2"




120 x 120 cm – 47 1/4" x 47 1/4"



Size	Thickness	Surface finish	
Porcelain Tiles Rectified monocaliber		    	
120 x 278 cm 47 1/4" x 109 1/2"	± 6 mm	Matte	R9
120 x 120 cm 47 1/4" x 47 1/4"	± 9 mm	Matte	R10




120 x 278 cm – 47 1/4" x 109 1/2"



120 x 120 cm – 47 1/4" x 47 1/4"



Size	Thickness	Surface finish	
Porcelain Tiles Rectified monocaliber			
120 x 278 cm 47 1/4" x 109 1/2"	± 6 mm	Matte	R9
120 x 120 cm 47 1/4" x 47 1/4"	± 9 mm	Matte	R10



120 x 120 cm
47 1/4" x 47 1/4"

AIX BLANC



AIX BEIGE



AIX CENDRE



AIX FUMÉE



AIX BLANC



AIX BEIGE



AIX CENDRE



AIX FUMÉE



Size	Thickness	Surface finish		Size	Thickness	Surface finish
Porcelain Tiles Rectified monocaliber		 		Outdoor and Wet Areas Rectified monocaliber		
120 x 120 cm 47 1/4" x 47 1/4"	± 9 mm	Matte	R10	120 x 120 cm 47 1/4" x 47 1/4"	± 20 mm	Textured R11

120 x 240 cm - 47 1/4" x 94 1/2"




120 x 120 cm - 47 1/4" x 47 1/4"




Size	Thickness	Surface finish	
Porcelain Tiles Rectified monocaliber  			
120 x 240 cm 47 1/4" x 94 1/2"	± 9 mm	Matte	R9
120 x 120 cm 47 1/4" x 47 1/4"	± 9 mm	Matte	R9



120 x 240 cm - 47 1/4" x 94 1/2"



120 x 120 cm - 47 1/4" x 47 1/4"



Size	Thickness	Surface finish	
Porcelain Tiles Rectified monocaliber 			
120 x 240 cm 47 1/4" x 94 1/2"	± 9 mm	Matte	R9
120 x 120 cm 47 1/4" x 47 1/4"	± 9 mm	Matte	R9



120 x 240 cm – 47 1/4" x 94 1/2"



120 x 120 cm – 47 1/4" x 47 1/4"



Size	Thickness	Surface finish		
		 		
Porcelain Tiles Rectified monocaliber		  		
120 x 240 cm 47 1/4" x 94 1/2"	± 9 mm	Matte	R9	
120 x 120 cm 47 1/4" x 47 1/4"	± 9 mm	Matte	R9	



Porcelain Slab Not Rectified			
Single graphic		ATLAS PLAN p.201	
162 x 324 cm 63 3/4" x 127 1/2"	± 20 mm	Hammered	
162 x 324 cm 63 3/4" x 127 1/2"	± 12 mm	Hammered	
162 x 324 cm 63 3/4" x 127 1/2"	± 6 mm	Hammered	



Bookmatch laying patterns

atlas concorde

INDEX

OVERVIEW

MARBLE LOOK

CONCRETE LOOK

METAL LOOK

STONE LOOK

BOOKMATCH
PATTERNS

SLABS FOR
FURNITURE

RANGE
SUMMARY

TECHNICAL
SPECS



ATLAS CONCORDE ____ XL

Bookmatch Laying Patterns

Schema di posa a macchia aperta



Marvel Calacatta Extra
Bookmatch 120 x 278 cm



Bookmatch A



Bookmatch B




Marvel Calacatta Prestigio
Bookmatch 120 x 278 cm



Bookmatch A



Bookmatch B





Marvel Calacatta Statuario Supremo
Bookmatch 120 x 278 cm



Bookmatch A



Bookmatch B



For best results it is recommended to follow one of the following laying patterns. / Per un risultato estetico ottimale si consiglia di seguire uno dei seguenti schemi di posa. Nous vous invitons à respecter un des schémas de pose suivants pour un résultat esthétique optimal. / Für ein optisch optimales Resultat empfehlen wir, eines der nachstehenden Verlegemuster zu befolgen. / Para obtener un mejor resultado estético, es aconsejable seguir uno de los siguientes esquemas de colocación. Для достижения наилучшего эстетического результата рекомендуется использовать одну из следующих схем укладки.

Slabs for furniture

atlasPLAN

atlasconcorde

INDEX

OVERVIEW

MARBLE LOOK

CONCRETE LOOK

METAL LOOK

STONE LOOK

BOOKMATCH
PATTERNS

SLABS FOR
FURNITURE

RANGE
SUMMARY

TECHNICAL
SPECS



MARBLE LOOK

MARVEL SHINE COLLECTION



MARVEL
CALACATTA DELICATO

± 12 mm Silk

MARVEL SHINE COLLECTION



MARVEL
CALACATTA PRESTIGIO

± 12 mm Silk
± 12 mm Silk Bookmatch

MARVEL SHINE COLLECTION



MARVEL
STATUARIO SUPREMO

± 12 mm Satin, Silk
± 12 mm Satin, Silk Bookmatch

± 20 mm Polished, Silk
NATURA-VEIN™
TECH

MARVEL COLLECTION



MARVEL
CALACATTA EXTRA

± 6 mm Polished, Silk
± 12 mm Polished, Silk
± 20 mm Polished, Silk



Marvel Calacatta Extra A
Bookmatch

± 6 mm Polished, Silk
± 12 mm Polished, Silk
± 20 mm Polished, Silk



Marvel Calacatta Extra B
Bookmatch

± 6 mm Polished, Silk
± 12 mm Polished, Silk
± 20 mm Polished

MARVEL COLLECTION



MARVEL
STATUARIO SELECT

± 12 mm Polished



Bookmatch

MARVEL STONE COLLECTION



MARVEL
CARRARA PURE

± 12 mm Silk

MARVEL STONE COLLECTION



MARVEL
BIANCO DOLOMITE

± 12 mm Polished

ATLAS PLAN COLLECTION



CALACATTA ANTIQUE

± 12 mm Polished

ATLAS PLAN COLLECTION



TRAVERTINO SAND

± 12 mm Hemmered

ATLAS PLAN COLLECTION



CALACATTA BORGHINI

± 20 mm Polished

NATURA-VEIN™
TECH

MARVEL SHINE COLLECTION



CALACATTA IMPERIALE Bookmatch

± 6 mm Silk
± 12 mm Polished, Satin, Silk

± 20 mm Polished, Silk
NATURA-VEIN™
TECH

MARVEL EDGE COLLECTION



MARVEL
ROYAL CALACATTA

± 12 mm Polished



Bookmatch

MARVEL STONE COLLECTION



MARVEL
CREAM PRESTIGE

± 12 mm Silk

ATLAS PLAN COLLECTION



MARVEL
WHITE CLOUD

± 12 mm Silk

ATLAS PLAN COLLECTION



MARVEL
LIGHT GREY STONE

± 12 mm Silk

MARVEL COLLECTION



MARVEL
GREY STONE

± 6 mm Silk
± 12 mm Silk
± 20 mm Silk

MARVEL DREAM COLLECTION



MARVEL
GRIGIO INTENSO

± 6 mm Silk
± 12 mm Polished

MARVEL STONE COLLECTION



MARVEL
NERO MARQUINA

± 6 mm Silk
± 12 mm Polished, Satin, Silk
± 20 mm Silk

INDEX

OVERVIEW

MARBLE LOOK

CONCRETE LOOK

METAL LOOK


STONE LOOK

BOOKMATCH
PATTERNS

SLABS FOR
FURNITURE

RANGE
SUMMARY

TECHNICAL
SPECS



CONCRETE LOOK

BOOST COLLECTION



BOOST WHITE

- ± 6 mm Hammered
- ± 12 mm Hammered

BOOST COLLECTION



BOOST SMOKE

- ± 6 mm Hammered
- ± 12 mm Hammered
- ± 20 mm Hammered

BOOST COLLECTION



BOOST GREY

- ± 12 mm Hammered

BOOST NATURAL COLLECTION



BOOST NATURAL ECRU

- ± 12 mm Hammered

BOOST COLLECTION



BOOST TARMAC

- ± 12 mm Hammered

ATLAS PLAN COLLECTION



SOAPSTONE DARK

- ± 12 mm Hammered
- ± 20 mm Hammered



MARVEL STONE COLLECTION



MARVEL STONE
BALSATINA VOLCANO

- ± 6 mm Hammered

- ± 12 mm Hammered
- ± 20 mm Hammered



ATLAS PLAN COLLECTION



NERO ZIMBABWE

- ± 6 mm Flamed
- ± 12 mm Flamed
- ± 20 mm Flamed

STONE LOOK

KONE COLLECTION



KONE GYPSUM

- ± 12 mm Hammered

BOOST STONE COLLECTION



BOOST STONE IVORY

- ± 12 mm Hammered

KONE COLLECTION



KONE MIX

- ± 6 mm Hammered

- ± 12 mm Hammered



KONE COLLECTION



KONE GREY

- ± 6 mm Hammered

- ± 12 mm Hammered



DOLMEN PRO COLLECTION



DOLMEN PRO
GRIGIO

- ± 12 mm Flamed
- ± 20 mm Flamed



METAL LOOK

BLAZE COLLECTION




BLAZE IRON

- ± 12 mm Matte

SOLID LOOK

ATLAS PLAN COLLECTION



ABSOLUTE WHITE

- ± 6 mm Matte
- ± 12 mm Polished, Silk
- ± 20 mm Silk

ATLAS PLAN COLLECTION



ABSOLUTE BLACK

- ± 12 mm Silk

INDEX

OVERVIEW

MARBLE LOOK

CONCRETE LOOK

METAL LOOK

STONE LOOK

BOOKMATCH
PATTERNS

SLABS FOR
FURNITURE

RANGE
SUMMARY

TECHNICAL
SPECS

Large Sizes Range summary

MARBLE LOOK

XL SIZES



Marvel Calacatta Delicato Marvel Calacatta Prestigio Marvel Statuario Supremo Marvel Calacatta Extra Marvel Imperial White Marvel Bianco Fantastico Marvel Statuario Select Marvel Carrara Pure Marvel Bianco Dolomite Marvel Crema Delicato Marvel Calacatta Borghini Marvel Calacatta Imperiale Marvel Calacatta Antique Marvel Royal Calacatta Marvel Cream Prestige Marvel Travertino Sand Marvel Elegant Sable Marvel White Cloud Marvel Light Grey Stone Marvel Gris Supreme Marvel Grey Fleury Marvel Grey Stone Marvel Grigio Intenso Marvel Absolute Brown Marvel Black Atlantis Marvel Nero Marquina Marvel Ultramarine

120 x 120 cm 47 1/4" x 47 1/4"	± 6 mm																										
120 x 278 cm 47 1/4" x 109 1/2"	± 6 mm	Polished	Polished, Silk	Polished, Matte	Polished, Matte		Polished, Matte	Polished	Polished, Matte	Polished, Matte	Polished, Matte		Polished		Polished					Polished, Matte	Polished, Matte	Polished	Polished	Polished, Matte		Polished	
120 x 120 cm 47 1/4" x 47 1/4"	± 9 mm	Polished, Matte	Polished, Matte	Polished, Matte	Polished, Matte	Polished	Polished, Matte	Polished	Polished, Matte	Polished, Matte	Polished, Matte		Polished, Matte		Polished			Polished		Polished, Matte	Polished, Matte	Polished	Polished	Polished, Matte			
120 x 240 cm 47 1/4" x 94 1/2"	± 9 mm	Polished	Polished	Polished	Polished		Polished		Polished	Polished	Polished		Polished		Polished						Polished	Polished		Polished			
160 x 160 cm 63" x 63"	± 6 mm		Polished	Polished	Polished, Matte					Polished	Polished																
160 x 320 cm 63" x 126"	± 6 mm		Polished	Polished	Polished, Matte					Polished	Polished																


NOT RECTIFIED SLAB FOR FURNITURE

162 x 324 cm 63 3/4" x 127 1/2"	± 6 mm				Polished, Silk							Silk										Silk	Silk			Silk	
162 x 324 cm 63 3/4" x 127 1/2"	± 12 mm	Silk	Silk	Satin, Silk	Polished, Silk		Polished	Silk	Polished			Polished, Satin, Silk	Polished	Polished	Silk	Hammered		Silk	Silk			Silk	Polished			Polished, Satin, Silk	
162 x 324 cm 63 3/4" x 127 1/2"	± 20 mm			Polished, Silk	Polished, Silk						Polished	Polished, Silk										Silk				Silk	

Large Sizes Range summary

CONCRETE LOOK

XL SIZES



120 x 120 cm 47 1/4" x 47 1/4"	± 6 mm	Matte		Matte	Matte	Matte		Matte		Matte	Matte	Matte		Matte		Matte															
120 x 278 cm 47 1/4" x 109 1/2"	± 6 mm	Matte	Matte	Matte	Matte	Matte	Matte	Matte	Matte	Matte	Matte	Matte	Matte	Matte	Matte	Matte	Matte	Matte	Matte	Matte	Matte	Matte	Matte	Matte	Matte	Matte	Matte				
120 x 120 cm 47 1/4" x 47 1/4"	± 9 mm	Matte	Matte	Matte	Matte	Matte	Matte	Matte	Matte	Matte	Matte	Matte	Matte	Matte	Matte	Matte	Matte	Matte	Matte	Matte	Matte	Matte, Silk	Matte, Silk	Matte, Silk	Matte, Silk	Matte, Silk	Matte, Silk	Matte	Matte	Matte	Matte
120 x 240 cm 47 1/4" x 94 1/2"	± 9 mm	Matte		Matte	Matte	Matte		Matte		Matte	Matte	Matte		Matte		Matte															
160 x 160 cm 63" x 63"	± 6 mm			Matte				Matte		Matte	Matte	Matte				Matte															
160 x 320 cm 63" x 126"	± 6 mm			Matte				Matte		Matte	Matte	Matte				Matte															

OUTDOOR PAVING

120 x 120 cm 47 1/4" x 47 1/4"	± 20 mm		Textured	Textured		Textured	Textured	Textured	Textured	Textured	Textured		Textured		Textured			Textured	Textured	Textured	Textured	Textured	Textured		Textured	Textured					
120 x 240 cm 47 1/4" x 94 1/2"	± 20 mm			Textured					Textured																						
120 x 120 cm 47 1/4" x 47 1/4"	± 9 mm	Grip	Grip	Grip	Grip	Grip	Grip	Grip	Grip	Grip	Grip	Grip	Grip	Grip	Grip	Grip							Grip	Grip		Grip	Grip				

NOT RECTIFIED SLAB FOR FURNITURE [atlasPLAN](#)

162 x 324 cm 63 3/4" x 127 1/2"	± 6 mm			Hammered							Hammered																				
162 x 324 cm 63 3/4" x 127 1/2"	± 12 mm			Hammered				Hammered	Hammered		Hammered				Hammered																
162 x 324 cm 63 3/4" x 127 1/2"	± 20 mm										Hammered																				

Large Sizes Range summary

STONE LOOK

XL SIZES



Boost Stone White Boost Stone Ivory Boost Stone Cream Boost Stone Pearl Boost Stone Clay Boost Stone Grey Boost Stone Taupe Boost Stone Smoke Boost Stone Tobacco Boost Stone Tarmac Kone Gypsum Kone White Kone Pearl Kone Grey Lims Ivory Lims Beige Lims Grey Lims Desert Aix Blanc Aix Beige Aix Cendre Aix Fumée MS. Clauzetto White MS. Cardoso Elegant MS. Balsatina Volcano Dolmen Pro Grigio Kone Mix Soapstone Dark Nero Zimbabwe

120 x 120 cm 47 1/4" x 47 1/4"	± 6 mm																												
120 x 278 cm 47 1/4" x 109 1/2"	± 6 mm	Matte	Matte	Matte	Matte	Matte	Matte	Matte	Matte	Matte					Matte	Matte	Matte	Matte											
120 x 120 cm 47 1/4" x 47 1/4"	± 9 mm	Matte	Matte	Matte	Matte	Matte	Matte	Matte	Matte	Matte		Matte	Matte	Matte	Matte	Matte	Matte	Matte	Matte	Matte	Matte	Matte	Matte	Matte	Matte				
120 x 240 cm 47 1/4" x 94 1/2"	± 9 mm																					Matte	Matte	Matte					
160 x 160 cm 63" x 63"	± 6 mm																												
160 x 320 cm 63" x 126"	± 6 mm																												

OUTDOOR PAVING

120 x 120 cm 47 1/4" x 47 1/4"	± 20 mm	Textured		Textured		Textured	Textured		Textured		Textured								Textured	Textured	Textured	Textured							
120 x 240 cm 47 1/4" x 94 1/2"	± 20 mm																												

NOT RECTIFIED SLAB FOR FURNITURE atlasPLAN

162 x 324 cm 63 3/4" x 127 1/2"	± 6 mm													Hammered											Hammered		Hammered		Flamed
162 x 324 cm 63 3/4" x 127 1/2"	± 12 mm		Hammered									Hammered		Hammered											Hammered	Flamed	Hammered	Hammered	Flamed
162 x 324 cm 63 3/4" x 127 1/2"	± 20 mm																								Hammered	Flamed		Hammered	Flamed

Large Sizes Range summary

METAL LOOK,
SOLID LOOK,
COLOR LOOK

XL SIZES

METAL			SOLID		COLOR						
Blaze Aluminium	Blaze Corten	Blaze Iron	Absolute White	Absolute Black	Prism Bloom	Prism Caramel	Prism Grape	Prism Dusk	Prism Midnight	Prism Moss	Prism Emerald

120 x 120 cm 47 1/4" x 47 1/4"	± 6 mm											
120 x 278 cm 47 1/4" x 109 1/2"	± 6 mm	Matte	Matte	Matte			Matte	Matte	Matte	Matte	Matte	Matte
120 x 120 cm 47 1/4" x 47 1/4"	± 9 mm	Matte	Matte	Matte								
120 x 240 cm 47 1/4" x 94 1/2"	± 9 mm											
160 x 160 cm 63" x 63"	± 6 mm											
160 x 320 cm 63" x 126"	± 6 mm											

OUTDOOR PAVING

120 x 120 cm 47 1/4" x 47 1/4"	± 20 mm		Textured									
120 x 240 cm 47 1/4" x 94 1/2"	± 20 mm											

NOT RECTIFIED SLAB FOR FURNITURE

162 x 324 cm 63 3/4" x 127 1/2"	± 6 mm				Matte							
162 x 324 cm 63 3/4" x 127 1/2"	± 12 mm			Matte	Polished, Silk	Silk						
162 x 324 cm 63 3/4" x 127 1/2"	± 20 mm				Silk							



atlas concorde

Technical Features / Caratteristiche tecniche

COLOURED BODY PORCELAIN TILES - RECTIFIED MONOCALIBER
GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA - MONOCALIBRO RETTIFICATO

			Requirements for nominal size N Requisiti per dimensione nominale N	
			N ≥ 15 cm	
			(%)	(mm)
Regularity characteristics		Length and width Lunghezza e larghezza	± 0,3 (*) Rect.	± 1,0 (*) Rect.
		Thickness Spessore	± 5 (**) Rect.	± 0,5 (**) Rect.
		Straightness of sides Rettilineità degli spigoli	± 0,3 (***) Rect.	± 0,8 (***) Rect.
		Rectangularity (Measurement only on short edges when L/l ≥ 3) Ortogonalità (Misurazione da condurre solo sui lati corti quando L/l ≥ 3)	± 0,3 (****) Rect.	± 1,5 (****) Rect.
		Surface flatness Planarità	c.c. ±0,4 Rect.	c.c. ±1,8 Rect.
			e.c. ±0,4 Rect.	e.c. ±1,8 Rect.
			w. ±0,4 Rect.	w. ±1,8 Rect.
Structural characteristics		Water absorption Massa d'acqua assorbita	ISO 10545-3	E _v ≤ 0,5% Individual max 0,6% - E _v ≤ 0,5% Valore max singolo 0,6%
			ASTM C 373	Requirement ANSI A137.1-2017 Water Absorption Max ≤ 0,5%
Bulk mechanical characteristics		Breaking strength Sforzo di rottura	ISO 10545-4	S ≥ 700N (for thickness < 7,5 mm - per spessore < 7,5 mm) S ≥ 1300N (for thickness ≥ 7,5 mm - per spessore ≥ 7,5 mm)
		Modulus of rupture Resistenza alla flessione		R ≥ 35 N/mm²
		Bending strenght and breaking load Resistenza a flessione e al carico di rottura	EN 1339 Annex F	-
		Impact resistance, as coefficient of restitution Resistenza all'impatto, espresso come coefficiente di restituzione	ISO 10545-5	Declared value Valore dichiarato
Surface mechanical characteristics		Mohs hardness Durezza Mohs	EN 101	-
		Resistance to deep abrasion of unglazed tiles (removed volume) Resistenza all'abrasione profonda delle piastrelle non smaltate (volume materiale asportato)	ISO 10545-6	≤ 175 mm³
Thermal and hygrometric characteristics		Coefficient of thermal linear expansion Coefficiente di dilatazione termica lineare	ISO 10545-8	Declared value Valore dichiarato
		Thermal shock resistance Resistenza agli sbalzi termici	ISO 10545-9	Pass according to EN ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1
		Moisture expansion (in mm/m) Dilatazione all'umidità (in mm/m)	ISO 10545-10	Declared value Valore dichiarato
		Frost resistance Resistenza al gelo	ISO 10545-12	Pass according to EN ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1
Physical properties		Bond strength/adhesion for improved cementitious adhesives Adesione a trazione con adesivi cementizi migliorati	EN 1348	Declared value Valore dichiarato
		Reaction to fire Reazione al fuoco	-	Class A1 or A1 _{fl} Classe A1 oppure A1 _{fl}
Chemical characteristics		Resistance to household chemicals and swimming pool salts Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina	ISO 10545-13	Minimum Class B Classe minima B
		Resistance to low concentrations of acids and alkalis Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali		Declared Class Classe dichiarata
		Resistance to high concentrations of acids and alkalis Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali		Declared Class Classe dichiarata
		Resistance to staining Resistenza alle macchie	ISO 10545-14	Declared Class Classe dichiarata
Safety characteristics (1)(2)		Shod Ramp Test Metodo della rampa "calzato"	DIN 51130	Declared value Valore dichiarato
		Barefoot Ramp Test Metodo della rampa a piedi nudi	DIN 51097	Declared value Valore dichiarato
		Pendulum Friction Test Metodo del Pendolo	BS 7976	PTV ≥ 36 classifies the surface as "low slip risk"
		Pendulum Friction Test Metodo del Pendolo	AS 4586	Declared Classification of the new pedestrian surface materials according to the Pendulum Test
		Pendulum Friction Test Metodo del Pendolo	UNE-ENV 12633 UNE 41901.2017 EX	Declared value Valore dichiarato
		Coefficient of friction (COF) Coefficiente di attrito	B.C.R.A. Rep. CEC/81	D. M. 236/89 del 14/06/89 >0,40 per elemento scivolante cuoio su pavimentazione asciutta >0,40 per elemento scivolante gomma dura su pavimentazione bagnata
		Dynamic coefficient of friction (DCOF) Coefficiente di attrito dinamico	ANSI A137.1	ANSI A.137.1 Requires a minimum value of 0.42 for level interior space expected to be walked upon when wet. (3)


(*) The permissible deviation, in % or mm, of the average size for each tile (2 or 4 sides) from work size (WS).
Deviiazione ammissibile, in % oppure mm, della dimensione media di ogni piastrella (2 oppure 4 lati) dalla dimensione di fabbricazione (WS).
(**) The permissible deviation, in % or mm, of the average thickness for each tile from the work size thickness (WS).
Deviiazione ammissibile, in % oppure mm, dello spessore medio di ogni piastrella dallo spessore riportato nella dimensione di fabbricazione (WS).
(***) The maximum permissible deviation from straightness, in % or mm, related to the corresponding work sizes (WS).
Deviiazione massima ammissibile di rettilineità, in % oppure mm, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione (WS) corrispondenti.
(****) The maximum permissible deviation from rectangularity, in % or mm, related to the corresponding work sizes (WS).
Deviiazione massima ammissibile di ortogonalità, in % oppure mm, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione (WS) corrispondenti.

c.c. The maximum permissible deviation from centre curvature, in % or mm, related to diagonal calculated from the work sizes (WS).
Deviiazione massima ammissibile della curvatura del centro, in % oppure mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione (WS).
e.c. The maximum permissible deviation from edge curvature, in % or mm, related to the corresponding work sizes (WS).
Deviiazione massima ammissibile della curvatura dello spigolo, in % oppure mm, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione (WS) corrispondenti.
w. The maximum permissible deviation from warpage, in % or mm, related to diagonal calculated from the work sizes (WS).
Deviiazione massima ammissibile dello svergolamento, in % oppure mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione (WS).

120x120 cm 120x240 cm ± 9 mm	120x120 cm 120x278 cm (6) ± 6 mm	160x160 cm 160x320 cm ± 6 mm	120x120 cm 120x240 cm ± 9 mm	120x278 cm ± 6 mm (4)	160x160 cm 160x320 cm ± 6 mm	120x120 cm ± 9 mm	120x120 cm 120x240 cm ± 20 mm
Matte	Matte	Matte	Polished	Polished	Polished	Grip	Textured
Suitable for Conforme			Suitable for Conforme			Suitable for Conforme	Suitable for Conforme
Suitable for Conforme			Suitable for Conforme			Suitable for Conforme	Suitable for Conforme
Suitable for Conforme			Suitable for Conforme			Suitable for Conforme	Suitable for Conforme
Suitable for Conforme			Suitable for Conforme			Suitable for Conforme	Suitable for Conforme
Suitable for Conforme			Suitable for Conforme			Suitable for Conforme	Suitable for Conforme
Suitable for Conforme			Suitable for Conforme			Suitable for Conforme	Suitable for Conforme
Suitable for Conforme			Suitable for Conforme			Suitable for Conforme	Suitable for Conforme
Suitable for Conforme			Suitable for Conforme			Suitable for Conforme	Suitable for Conforme
Suitable for Conforme			Suitable for Conforme			Suitable for Conforme	Suitable for Conforme
Suitable for Conforme			Suitable for Conforme			Suitable for Conforme	Suitable for Conforme
Suitable for Conforme			Suitable for Conforme			Suitable for Conforme	Suitable for Conforme
Suitable for Conforme			Suitable for Conforme			Suitable for Conforme	Suitable for Conforme
Suitable for Conforme			Suitable for Conforme			Suitable for Conforme	Suitable for Conforme
Suitable for Conforme			Suitable for Conforme			Suitable for Conforme	Suitable for Conforme
Suitable for Conforme			Suitable for Conforme			Suitable for Conforme	Suitable for Conforme
Suitable for Conforme			Suitable for Conforme			Suitable for Conforme	Suitable for Conforme
Suitable for Conforme			Suitable for Conforme			Suitable for Conforme	Suitable for Conforme
Suitable for Conforme			Suitable for Conforme			Suitable for Conforme	Suitable for Conforme
Suitable for Conforme			Suitable for Conforme			Suitable for Conforme	Suitable for Conforme
Suitable for Conforme			Suitable for Conforme			Suitable for Conforme	Suitable for Conforme
Suitable for Conforme			Suitable for Conforme			Suitable for Conforme	Suitable for Conforme
Suitable for Conforme			Suitable for Conforme			Suitable for Conforme	Suitable for Conforme
Suitable for Conforme			Suitable for Conforme			Suitable for Conforme	Suitable for Conforme
Suitable for Conforme			Suitable for Conforme			Suitable for Conforme	Suitable for Conforme
Suitable for Conforme			Suitable for Conforme			Suitable for Conforme	Suitable for Conforme
Suitable for Conforme			Suitable for Conforme			Suitable for Conforme	Suitable for Conforme
Suitable for Conforme			Suitable for Conforme			Suitable for Conforme	Suitable for Conforme
Suitable for Conforme			Suitable for Conforme			Suitable for Conforme	Suitable for Conforme
Suitable for Conforme			Suitable for Conforme			Suitable for Conforme	Suitable for Conforme
Suitable for Conforme			Suitable for Conforme			Suitable for Conforme	Suitable for Conforme
Suitable for Conforme			Suitable for Conforme			Suitable for Conforme	Suitable for Conforme
Suitable for Conforme			Suitable for Conforme			Suitable for Conforme	Suitable for Conforme
Suitable for Conforme			Suitable for Conforme			Suitable for Conforme	Suitable for Conforme
Suitable for Conforme			Suitable for Conforme			Suitable for Conforme	Suitable for Conforme
Suitable for Conforme			Suitable for Conforme			Suitable for Conforme	Suitable for Conforme
Suitable for Conforme			Suitable for Conforme			Suitable for Conforme	Suitable for Conforme
Suitable for Conforme			Suitable for Conforme			Suitable for Conforme	Suitable for Conforme
Suitable for Conforme			Suitable for Conforme			Suitable for Conforme	Suitable for Conforme
Suitable for Conforme			Suitable for Conforme			Suitable for Conforme	Suitable for Conforme
Suitable for Conforme			Suitable for Conforme			Suitable for Conforme	Suitable for Conforme
Suitable for Conforme			Suitable for Conforme			Suitable for Conforme	Suitable for Conforme
Suitable for Conforme			Suitable for Conforme			Suitable for Conforme	Suitable for Conforme
Suitable for Conforme			Suitable for Conforme			Suitable for Conforme	Suitable for Conforme
Suitable for Conforme			Suitable for Conforme			Suitable for Conforme	Suitable for Conforme
Suitable for Conforme			Suitable for Conforme			Suitable for Conforme	Suitable for Conforme
Suitable for Conforme			Suitable for Conforme			Suitable for Conforme	Suitable for Conforme
Suitable for Conforme			Suitable for Conforme			Suitable for Conforme	Suitable for Conforme
Suitable for Conforme			Suitable for Conforme			Suitable for Conforme	Suitable for Conforme
Suitable for Conforme			Suitable for Conforme			Suitable for Conforme	Suitable for Conforme
Suitable for Conforme			Suitable for Conforme			Suitable for Conforme	Suitable for Conforme
Suitable for Conforme			Suitable for Conforme			Suitable for Conforme	Suitable for Conforme
Suitable for Conforme			Suitable for Conforme			Suitable for Conforme	Suitable for Conforme
Suitable for Conforme			Suitable for Conforme			Suitable for Conforme	Suitable for Conforme
Suitable for Conforme			Suitable for Conforme			Suitable for Conforme	Suitable for Conforme
Suitable for Conforme			Suitable for Conforme			Suitable for Conforme	Suitable for Conforme
Suitable for Conforme			Suitable for Conforme			Suitable for Conforme	Suitable for Conforme
Suitable for Conforme			Suitable for Conforme			Suitable for Conforme	Suitable for Conforme
Suitable for Conforme			Suitable for Conforme			Suitable for Conforme	Suitable for Conforme
Suitable for Conforme			Suitable for Conforme			Suitable for Conforme	Suitable for Conforme
Suitable for Conforme			Suitable for Conforme			Suitable for Conforme	Suitable for Conforme
Suitable for Conforme			Suitable for Conforme			Suitable for Conforme	Suitable for Conforme
Suitable for Conforme			Suitable for Conforme			Suitable for Conforme	Suitable for Conforme
Suitable for Conforme			Suitable for Conforme			Suitable for Conforme	Suitable for Conforme
Suitable for Conforme			Suitable for Conforme			Suitable for Conforme	Suitable for Conforme
Suitable for Conforme			Suitable for Conforme			Suitable for Conforme	Suitable for Conforme
Suitable for Conforme			Suitable for Conforme			Suitable for Conforme	Suitable for Conforme
Suitable for Conforme			Suitable for Conforme			Suitable for Conforme	Suitable for Conforme
Suitable for Conforme			Suitable for Conforme			Suitable for Conforme	Suitable for Conforme
Suitable for Conforme			Suitable for Conforme			Suitable for Conforme	Suitable for Conforme
Suitable for Conforme			Suitable for Conforme			Suitable for Conforme	Suitable for Conforme
Suitable for Conforme			Suitable for Conforme			Suitable for Conforme	Suitable for Conforme
Suitable for Conforme			Suitable for Conforme			Suitable for Conforme	Suitable for Conforme
Suitable for Conforme			Suitable for Conforme			Suitable for Conforme	Suitable for Conforme
Suitable for Conforme			Suitable for Conforme			Suitable for Conforme	Suitable for Conforme
Suitable for Conforme			Suitable for Conforme			Suitable for Conforme	Suitable for Conforme
Suitable for Conforme			Suitable for Conforme			Suitable for Conforme	Suitable for Conforme
Suitable for Conforme			Suitable for Conforme			Suitable for Conforme	Suitable for Conforme
Suitable for Conforme							

Technical Features / Caratteristiche tecniche

COLOURED BODY PORCELAIN TILES - NON RECTIFIED
GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA - NON RETTIFICATO



				Requirements for nominal size N Requisiti per dimensione nominale N		atlasPLAN		
				N ≥ 15 cm		Matte	Silk	Lappato Lux
				(%)	(mm)			
Regularity characteristics		Thickness Spessore	ISO 10545-2	± 5,0	± 0,5	± 5,0% ± 0,5 mm		
		Surface flatness Planarità		c.c. ± 0,5	c.c. ± 2,0	± 0,5% ± 2,0 mm		
				e.c. ± 0,5	e.c. ± 2,0			
				w. ± 0,5	w. ± 2,0			
Structural characteristics		Water absorption Massa d'acqua assorbita	ISO 10545-3	E _v ≤ 0,5% Individual max 0,6% E _v ≤ 0,5% Valore max singolo 0,6%		≤ 0,1 %		
			ASTM C 373	Requirement ANSI A137.1 Water Absorption Max ≤ 0,5%		≤ 0,5 %		
Bulk mechanical characteristics		Breaking strength Sforzo di rottura	ISO 10545-4	S ≥ 700 N for thickness < 7,5mm per spessore < 7,5mm	S ≥ 1300 N for thickness ≥ 7,5mm per spessore ≥ 7,5mm	6 mm -> S ≥ 1000N		
						12 mm -> S ≥ 3500N		
						20 mm -> S ≥ 10000N		
Surface mechanical characteristics		Modulus of rupture Resistenza alla flessione		R ≥ 35 N/mm²		R ≥ 45 N/mm²		
Surface mechanical characteristics		Mohs hardness Durezza Mohs	EN 101	-		6	6	5
		Resistance to deep abrasion of unglazed tiles (removed volume) Resistenza all'abrasione profonda delle piastrelle non smaltate (volume materiale asportato)	ISO 10545-6	≤ 175 mm³		≤ 150 mm³		
Thermal and hygrometric characteristics		Coefficient of thermal linear expansion Coefficiente di dilatazione termica lineare	ISO 10545-8	Declared value Valore dichiarato		≤ 7 MK ⁻¹		
		Thermal shock resistance Resistenza agli sbalzi termici	ISO 10545-9	Pass according to EN ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1		Resistant Resiste		
		Moisture expansion (in mm/m) Dilatazione all'umidità (in mm/m)	ISO 10545-10	Declared value Valore dichiarato		≤ 0,01% (0,1mm/m)		
		Frost resistance Resistenza al gelo	ISO 10545-12	Pass according to EN ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1		Resistant Resiste		
Physical properties		Bond strength/adhesion for improved cementitious adhesives Adesione a trazione con adesivi cementizi migliorati	EN 1348	Declared value Valore dichiarato		≥ 1,0 N/mm² (Class C2 - EN 12004)		
		Reaction to fire Reazione al fuoco	-	Class A1 Classe A1		A1 (only ceramic tiles)		
Chemical characteristics		Resistance to household chemicals and swimming pool salts Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina	ISO 10545-13	Minimum Class B Classe minima B		A		
		Resistance to low concentrations of acids and alkalis Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali		Declared Class Classe dichiarata		LA	LA	LA
		Resistance to high concentrations of acids and alkalis Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali		Declared Class Classe dichiarata		HA	HA	-
		Resistance to staining Resistenza alle macchie	ISO 10545-14	Declared Class Classe dichiarata		5		
		Release of dangerous substances: Cadmium (in mg/dm²) and Lead (in mg/dm²) Rilascio di sostanze pericolose: Cadmio (in mg/dm²) e Piombo (in mg/dm²)	ISO 10545-15	Declared value Valore dichiarato		≤ 0,01 mg/dm² Cd ≤ 0,1 mg/dm² Pb		



atlasconcorde

Porcelain Tiles: A safe Choice

The benefits of porcelain tiles



Resistance and Duration >



Easy to maintain
Facile da mantenere



UV Resistant
Resistente ai raggi UV



Scratch resistant
Resistente al graffio



Easy to clean
Facile da pulire



Stain resistant
Resistente alle macchie



Resistant to chemicals
Resistente agli agenti chimici



Resistant to thermal shock
Resistente agli shock termici



Resistant to acids
Resistente agli acidi

Health >



Waterproof
Resistente all'acqua




Frost resistant
Resistente al ghiaccio



Zero VOCS
Zero VOC



Zero PVC
Zero PVC



Zero formaldehyde
Zero formaldeide



Zero allergens
Zero allergeni



Prevent bacterial growth
Previene la crescita batterica

Safety >



Non-slip
Antiscivolo




Fire resistant
Resistente al fuoco




Heat resistant
Resistente al calore



Energy efficiency
Efficienza energetica



Ecological
Ecologico



Recycling and re-use
Riciclo e riutilizzo



Ideal for floor heating systems
Ideale per sistemi di riscaldamento a pavimento

Environment >

INDEX

OVERVIEW

MARBLE LOOK

CONCRETE LOOK

METAL LOOK

STONE LOOK

BOOKMATCH PATTERNS

SLABS FOR FURNITURE

RANGE SUMMARY

TECHNICAL SPECS

Porcelain tile floors / Pavimenti in gres porcellanato

Destinations of use / Destinazione d’uso

H

HEAVY COMMERCIAL

Malls, airports, places of worship, schools, museums, squares, hospitals, hotels – foyers, undergrounds, train stations, etc.

COMMERCIALI PESANTI

Mall, aeroporti, luoghi di culto, scuole, musei, piazze, ospedali, hotel – hall di ingresso, metropolitane, stazioni ferroviarie, ecc…)

COMERCIALES PESADOS

Centros comerciales, aeropuertos, lugares de culto, colegios, museos, plazas, hospitales, hoteles – hall de entrada, metros, estaciones de trenes, etc…

STARK BEANSPRUCHTE GEWERBEBEREICHE

Enkaufszentren, Flughäfen, Kultstätten, Schulen, Museen, Plätze, Krankenhäuser, Hotels – Eingangshallen, U-Bahn-Stationen, Bahnhöfe etc.

COMMERCIAL LOURD

Centres commerciaux, aéroports, lieux de culte, écoles, musées, places, hôpitaux, hôtels – halls d’entrée, stations de métro, gares, etc…

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ С ВЫСОКОЙ ПОСЕЩАЕМОСТЬЮ

Торговые центры, аэропорты, церкви, школы, музеи, площади, больницы, входные холлы отелей, метро, вокзалы и т.п.

M

MEDIUM COMMERCIAL

Restaurants, offices, shops, public restrooms, public offices, hotels except for foyers, business lounges, etc. with the exception of mandatory passageways and areas subject to the transit of trolleys with hard wheels or highly concentrated loads.

COMMERCIALI MEDI

Ristoranti, uffici, negozi, bagni pubblici, uffici pubblici, hotel – ad esclusione delle hall di ingresso, business lounge, etc. a esclusione di passaggi obbligati e zone soggetto a transito di carrelli con ruote dure ovvero elevati carichi concentrati.

COMERCIALES MEDIOS

Restaurantes, oficinas, tiendas, baños públicos, oficinas públicas, hoteles – excluidos los pasillos de entradas, salas de negocios, etc. excluidos los pasos obligatorios y áreas sujetas al tránsito de carretillas con ruedas duras o cargas altamente concentradas.

GEWERBEBEREICHE MIT MITTLERER BEANSPRUCHUNG

Restaurants, Büros, Geschäfte, öffentliche Toiletten, öffentliche Ämter, Hotels mit Ausnahme der Eingangshallen, Business Lounges etc., unter Ausschluss obligatorischer Passagen sowie mit harten Rädern befahrener bzw. hohen, konzentrierten Lasten ausgesetzter Bereiche.

COMMERCIAL MOYEN

Restaurants, bureaux, boutiques, sanitaires publics, bureaux publics, hôtels – à l’exception des halls d’entrée, business lounges, etc…., ainsi que des points de passage obligés et des zones soumises au passage de chariots à roues dures ou de charges ponctuelles lourdes.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ СО СРЕДНЕЙ ПОСЕЩАЕМОСТЬЮ

Рестораны, офисы, магазины, общественные туалеты, общественные учреждения, отели (кроме входных холлов), бизнес-залы и т.п., за исключением общих проходов и мест, где предвидятся сосредоточенные нагрузки или перемещение тележек на жестких колесах.

L

RESIDENTIAL

Bedrooms, living rooms, studies, private kitchens, private bathrooms, etc.

RESIDENZIALI

Camere da letto, soggiorni, studi, cucine private, bagni privati…

RESIDENCIALES

Dormitorios, salones, salas de estar, cocinas particulares, cuartos de baño particulares…

WOHNUNGSBAU

Schlafzimmer, Wohnzimmer, Arbeitszimmer, private Küchen und Bäder…

BÂTIMENT D’HABITATION

Chambres de nuit, salons, pièces à usage professionnel, cuisines, salles de bains…

ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Спальни, гостиные, рабочие кабинеты, домашние кухни, домашние ванные комнаты и т.

* The glossy polished finish is suitable for residential or low-traffic commercial floors, where no anti-slip performace is required, and for walls.

If the product is in direct contact with the outdoors provide devices for absorbing moisture and dirt to prevent scratches.

La finitura lappata lucida è indicata per pavimenti residenziali o commerciali poco sollecitati, laddove non siano richieste prestazioni antiscivolo, e per rivestimenti.

Se il prodotto è a diretto contatto con l'esterno prevedere dei dispositivi di assorbimento dell'umidità e della sporcizia per prevenire la formazione di graffi.



HEAVY TRAFFIC
CALPESTIO PESANTE



MEDIUM TRAFFIC
CALPESTIO MEDIO



LIGHT TRAFFIC
CALPESTIO LEGGERO

Surface finish	Thickness
Matte	9 mm

Surface finish	Thickness
Matte	9 mm
	6 mm
Polished*	9 mm
	6 mm

Surface finish	Thickness
Matte	9 mm
	6 mm
Polished*	9 mm
	6 mm



atlas concorde

MADE IN ITALY. MADE TO EXCEL.

atlasconcorde.com

SUSTAINABILITY

Atlas Concorde implements a rigorous policy of respect for the environment and quality of work, as demonstrated by the innovative procedures for sustainable management of the production process and the many certifications obtained from the most prestigious international bodies.

Atlas Concorde attua una rigorosa policy di rispetto dell'ambiente e della qualità del lavoro, come testimoniano le innovative procedure per una gestione sostenibile del processo produttivo e le numerose certificazioni ottenute dai più prestigiosi enti internazionali.

ENVIRONMENT

CERTIFICATIONS

SAFETY

PEOPLE

SEE MORE



SCOPRI DI PIÙ



CERTIFICATIONS

MADE IN ITALY

The Made in Italy logo of Atlas Concorde stands for style, quality and ethics. Having firmly adhered to the Ethical Code promoted by Confindustria Ceramica, Atlas Concorde places the Made in Italy logo on all the products designed and produced in Italy, that is to say ceramic tiles, decorations and the majority of special trim tiles. Only a small amount of the latter is manufactured in Spain. Atlas Concorde products are produced using eco-friendly technologies, top quality and safe raw materials with the best working conditions guaranteed for our personnel. For these reasons, Atlas Concorde's Made in Italy is the expression of strong values such as style, design, product quality, and respect for the environment and the people who live in it.

Il marchio Made in Italy di Atlas Concorde è sinonimo di stile, qualità ed etica. Avendo aderito con convinzione al Codice Etico di Confindustria Ceramica, Atlas Concorde appone il marchio Made in Italy su tutti i prodotti studiati, progettati e realizzati in Italia, nella fattispecie tutte le piastrelle di ceramica, le decorazioni e la maggioranza dei pezzi speciali. Solo un ristretto numero di questi ultimi è fabbricato in Spagna. I prodotti Atlas Concorde sono inoltre realizzati con tecnologie rispettose dell'ambiente, utilizzando materie prime eccellenti e sicure, garantendo le migliori condizioni di lavoro. Per queste ragioni il Made in Italy di Atlas Concorde è espressione di valori forti quali stile, design, qualità del prodotto, attenzione all'ambiente e alle persone.

The Ceramics of Italy logo is an exclusive identification on ceramic products which have effectively been made in Italy by companies that are a part of the Confindustria Ceramica and who adhered to its Ethical Code. This Code, promoted and created by Confindustria Ceramica, commits all companies to communicate, clearly and with transparency, the origin of their products.

Il marchio Ceramics of Italy contrassegna esclusivamente i prodotti ceramici effettivamente realizzati in Italia da un'azienda associata a Confindustria Ceramica che ha sottoscritto il Codice Etico. Il Codice, redatto dalla stessa Confindustria Ceramica, impegna a comunicare con chiarezza l'origine dei prodotti.

www.ceramica.info

Notes / Note

Atlas Concorde reserves the right to modify any product without notice and will not be liable for any direct or indirect damage resulting from such modifications. Atlas Concorde si riserva di modificare i prodotti senza preavviso, declinando ogni responsabilità su eventuali danni diretti o indiretti derivanti da eventuali modifiche.

Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications. I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.

For information and details relating to codes, packaging and weight it is recommended to refer to the latest pricelist. Per le informazioni e i dati relativi a codici, imballaggi e pesi occorre sempre consultare l'ultimo listino aggiornato e in vigore.

Ceramic products can have slight variations in tone. Check with the sales representative for the possibility of combining production lots, formats, decorations and special pieces. Il prodotto ceramico può essere leggermente variabile in termini di toni. Verificare con il referente commerciale l'abbinabilità sia tra i lotti produttivi che tra i formati e i decori o i pezzi speciali.

The glossy polished finish is suitable for residential or low-traffic commercial floors, where no anti-slip performance is required, and for walls. The glossy polished surface finish, surprisingly brilliant and bright, features slight irregularities typical of natural marble. The extraordinary brilliance and the easy cleaning of the surface are the result of in-depth research aimed at guaranteeing its durability over time. If the product is in direct contact with the outdoors, provide devices for absorbing moisture and dirt to prevent scratches. La finitura Lappata lucida è indicata per pavimenti residenziali o commerciali poco sollecitati, laddove non siano richieste prestazioni antiscivolo, e per rivestimenti. La finitura lappata lucida offre una superficie sorprendentemente brillante e specchiante, con lievi irregolarità tipiche dei marmi naturali. La straordinaria lucentezza e l'elevata pulibilità della superficie sono frutto di studi approfonditi e accurate ricerche tecniche volte a garantirne la persistenza nel tempo. Se il prodotto è a diretto contatto con l'esterno, prevedere dei dispositivi di assorbimento dell'umidità e della sporcizia per prevenire la formazione di graffi.

The reproduction of the work, fully or in part, is strictly forbidden. - È vietata la riproduzione, anche parziale, dell'opera in tutte le sue forme.

For further details, please refer to / Per ulteriori dettagli, fare riferimento a: atlasconcorde.com

ATLAS CONCORDE ____ XL

Ceramiche Atlas Concorde S.p.A.
Via Canaletto 141
41042 Spezzano di Fiorano (MO) - Italia

Atlas Concorde USA, Inc.
117 Seaboard Lane - Suite F170
Franklin, TN 37067 - USA

Atlas Concorde Russia
Business centre "Meliora Place"
Prospekt Mira 6
129090 Moscow - Russia

atlasconcorde.com

