atlas concorde
RUSSIA

Interactive version

# CATALOG

2025

# Index


## Product finder

- ALPHABETICAL INDEX
  АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
- LOOK INDEX
  УКАЗАТЕЛЬ ФАКТУР

## Surface Range
## Указатель Поверхность

- PORCELAIN TILES
  КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ
- 120x278 6 mm

## Overview

## Collections / Коллекции

- MARBLE&STONE LOOK
  ФАКТУРА МРАМОР & КАМЕНЬ
- CONCRETE LOOK
  ФАКТУРА ЦЕМЕНТ
- WOOD LOOK
  ФАКТУРА ДЕРЕВО

## Outdoor

## Technical Specifications
## Технические параметры

- Technical Features
  Технические Характеристики
- Destinations of use
  Назначение
- Color-Shading
  Разнотон
- Laying Suggestions
  Рекомендации По Укладке
- Cleaning and Maintenance
  Чистка и Уход
- General Sales Conditions
  Общие Условия Продажи

# Алфавитный указатель
# Alphabetical Index


244 DRIFT - ДРИФТ

146 EMPIRE - ЭМПАИР
172 EPOS - ЭПОС

88 FORTE DEI MARMI - ФОРТЕ ДЕЙ МАРМИ
56 FORTE DEI MARMI QUARK - ФОРТЕ ДЕЙ МАРМИ КВАРК
16 FORTE DEI MARMI ROCK - ФОРТЕ ДЕИ МАРМИ РОК

218 RINASCENTE - РИНАШЕНТЕ
192 RINASCENTE RESIN - РИНАШЕНТЕ РЕЗИН
286 RIVE - РИВЕ

124 SYMPHONYX - СИМФОНИКС

264 WINE OAK - ВАЙН ОАК




# Указатель Фактур
# Look Index


**Marble&Stone** Look

16 FORTE DEI MARMI ROCK - ФОРТЕ ДЕЙ МАРМИ РОК
56 FORTE DEI MARMI QUARK - ФОРТЕ ДЕЙ МАРМИ КВАРК
88 FORTE DEI MARMI - ФОРТЕ ДЕЙ МАРМИ
124 SYMPHONYX - СИМФОНИКС
146 EMPIRE - ЭМПАИР
172 EPOS - ЭПОС

**Concrete** Look

192 RINASCENTE RESIN - РИНАШЕНТЕ РЕЗИН
218 RINASCENTE - РИНАШЕНТЕ
244 DRIFT - ДРИФТ

**Wood** Look

264 WINE OAK - ВАЙН ОАК
286 RIVE - РИВЕ

**Outdoor**

312 FORTE DEI MARMI ROCK - ФОРТЕ ДЕЙ МАРМИ РОК
316 FORTE DEI MARMI QUARK - ФОРТЕ ДЕЙ МАРМИ КВАРК
318 FORTE DEI MARMI - ФОРТЕ ДЕЙ МАРМИ
320 CLIFF - КЛИФ
322 LANDSTONE - ЛЭНД СТОУН
324 FORCE - ФОРС
326 RINASCENTE RESIN - РИНАШЕНТЕ РЕЗИН
328 RINASCENTE - РИНАШЕНТЕ
330 DRIFT - ДРИФТ
332 RIVE - РИВЕ
334 TRIM TILES - СПЕЦ ИЗДЕЛИЯ

# Керамический гранит / Porcelain Tiles
## Фактура Мрамор & Камень / Marble & Stone Look


**CRYSTAL / КРИСТАЛ**
SYMPHONYX / СИМФОНИКС P. 124
POLISHED / ЛАППАТО


**SAHARA BLANC / САХАРА БЛАНК**
FORTE DEI MARMI QUARK
ФОРТЕ ДЕИ МАРМИ КВАРК P. 56
POLISHED / ЛАППАТО
MATTE / МАТОВАЯ
HONED SATIN / ЧЕРАТО


**LILAC / ЛИЛАК**
FORTE DEI MARMI
ФОРТЕ ДЕЙ МАРМИ P. 88
POLISHED / ЛАППАТО
MATTE / МАТОВАЯ
HONED SATIN / ЧЕРАТО


**OYSTER WHITE / ОЙСТЕР ВАЙТ**
FORTE DEI MARMI QUARK
ФОРТЕ ДЕИ МАРМИ КВАРК P. 56
POLISHED / ЛАППАТО
MATTE / МАТОВАЯ
HONED SATIN / ЧЕРАТО


**LASA / ЛАЗА**
EMPIRE / ЭМПАИР P. 146
POLISHED / ЛАППАТО
MATTE / МАТОВАЯ


**TIFFANY WHITE / ТИФФАНЫ ВАЙТ**
FORTE DEI MARMI ROCK
ФОРТЕ ДЕИ МАРМИ РОК P. 16
MATTE / МАТОВАЯ


**BRAZILIAN WHITE / БРАЗИЛИАН ВАЙТ**
FORTE DEI MARMI QUARK
ФОРТЕ ДЕИ МАРМИ КВАРК P. 56
MATTE / МАТОВАЯ


**CEPPO APUANO FOREST**
**ЧЕППО АПУАНО ФОРЕСТ**
FORTE DEI MARMI QUARK
ФОРТЕ ДЕИ МАРМИ КВАРК P. 14
POLISHED / ЛАППАТО
MATTE / МАТОВАЯ


**IVORY / АЙВОРИ**
EPOS / ЭПОС P. 172
POLISHED / ЛАППАТО
MATTE / МАТОВАЯ


**TAJMAHAL / ТАДЖ МАХАЛ**
EMPIRE / ЭМПАИР P. 146
POLISHED / ЛАППАТО
MATTE / МАТОВАЯ


**SAND / СЭНД**
EPOS / ЭПОС P. 172
POLISHED / ЛАППАТО
MATTE / МАТОВАЯ


**BRAZILIAN GOLD**
**БРАЗИЛИАН ГОЛД**
FORTE DEI MARMI QUARK
ФОРТЕ ДЕИ МАРМИ КВАРК P. 56
MATTE / МАТОВАЯ


**MYSTIC GREY / МИСТИК ГРЕЙ**
FORTE DEI MARMI
ФОРТЕ ДЕЙ МАРМИ P. 88
POLISHED / ЛАППАТО
MATTE / МАТОВАЯ
HONED SATIN / ЧЕРАТО


**CEPPO APUANO PEARL**
**ЧЕППО АПУАНО ПЕРЛ**
FORTE DEI MARMI
ФОРТЕ ДЕЙ МАРМИ P. 88
POLISHED / ЛАППАТО
MATTE / МАТОВАЯ


**LUNAR GREY / ЛУНАР ГРЕЙ**
FORTE DEI MARMI ROCK
ФОРТЕ ДЕИ МАРМИ РОК P. 16
MATTE / МАТОВАЯ


**PERSIAN GREY**
**ПЕРСИАН ГРЕЙ**
FORTE DEI MARMI QUARK
ФОРТЕ ДЕИ МАРМИ КВАРК P. 56
MATTE / МАТОВАЯ


**GREY / ГРЕЙ**
EPOS / ЭПОС P. 172
POLISHED / ЛАППАТО
MATTE / МАТОВАЯ


**ALPINE BROWN / АЛПИН БРАУН**
FORTE DEI MARMI ROCK
ФОРТЕ ДЕИ МАРМИ РОК P. 16
MATTE / МАТОВАЯ


**VENARIA BLACK / ВЕНАРИА ГРЕЙ**
FORTE DEI MARMI ROCK
ФОРТЕ ДЕИ МАРМИ РОК P. 16
MATTE / МАТОВАЯ


**OMBRA DI CARAVAGGIO**
**ОМБРА ДИ КАРАВАДЖО**
FORTE DEI MARMI
ФОРТЕ ДЕЙ МАРМИ P. 88
POLISHED / ЛАППАТО
MATTE / МАТОВАЯ
HONED SATIN / ЧЕРАТО




**STATUARIO / СТАТУАРИО**
EMPIRE / ЭМПАИР P. 146
POLISHED / ЛАППАТО
MATTE / МАТОВАЯ


**CALACATTA DIAMOND**
**КАЛАКАТТА ДАЙМОНД**
EMPIRE / ЭМПАИР P. 146
POLISHED / ЛАППАТО
MATTE / МАТОВАЯ


**ARABESCATO / АРАБЕСКАТО**
EMPIRE / ЭМПАИР P. 146
POLISHED / ЛАППАТО
MATTE / МАТОВАЯ


**PANDA WHITE / ПАНДА ВАЙТ**
FORTE DEI MARMI
ФОРТЕ ДЕЙ МАРМИ P. 88
POLISHED / ЛАППАТО
MATTE / МАТОВАЯ
HONED SATIN / ЧЕРАТО


**CEPPO APUANO CREAM**
**ЧЕППО АПУАНО КРИМ**
FORTE DEI MARMI
ФОРТЕ ДЕЙ МАРМИ P. 88
POLISHED / ЛАППАТО
MATTE / МАТОВАЯ


**GOLD / ГОЛД**
SYMPHONYX / СИМФОНИКС P. 124
POLISHED / ЛАППАТО


**SIBERIAN IVORY / СИБЕРИАН АЙВОРИ**
FORTE DEI MARMI ROCK
ФОРТЕ ДЕИ МАРМИ РОК P. 16
MATTE / МАТОВАЯ


**ALABASTER / АЛАБАСТЕР**
SYMPHONYX / СИМФОНИКС P. 124
POLISHED / ЛАППАТО


**CASHMERE / КАШМИР**
SYMPHONYX / СИМФОНИКС P. 124
POLISHED / ЛАППАТО


**MOLEANOS CREAM / МОЛЕАНОС КРИМ**
FORTE DEI MARMI ROCK
ФОРТЕ ДЕИ МАРМИ РОК P. 16
MATTE / МАТОВАЯ



**SILVER ROOT / СИЛЬВЕР РУТ**
EMPIRE / ЭМПАИР P. 146
POLISHED / ЛАППАТО
MATTE / МАТОВАЯ


**SENSATION GREEN / СЕНСАТИОН ГРЕЕН**
FORTE DEI MARMI ROCK
ФОРТЕ ДЕИ МАРМИ РОК P. 16
MATTE / МАТОВАЯ


**ELEGANT GREY / ЭЛЕГАНТ ГРЕЙ**
FORTE DEI MARMI
ФОРТЕ ДЕЙ МАРМИ P. 88
POLISHED / ЛАППАТО
MATTE / МАТОВАЯ
HONED SATIN / ЧЕРАТО


**VENARIA GREY / ВЕНАРИА ГРЕЙ**
FORTE DEI MARMI ROCK
ФОРТЕ ДЕИ МАРМИ РОК P. 16
MATTE / МАТОВАЯ


**CEPPO APUANO QUARTZ**
**ЧЕППО АПУАНО КВАРЦ**
FORTE DEI MARMI QUARK
ФОРТЕ ДЕИ МАРМИ КВАРК P. 56
POLISHED / ЛАППАТО
MATTE / МАТОВАЯ


**BRECCIA DI CARAVAGGIO**
**БРЕЧИА ДИ КАРАВАДЖО**
FORTE DEI MARMI QUARK
ФОРТЕ ДЕИ МАРМИ КВАРК P. 56
POLISHED / ЛАППАТО
MATTE / МАТОВАЯ
HONED SATIN / ЧЕРАТО


**ELEGANT BLACK / ЭЛЕГАНТ БЛЕК**
FORTE DEI MARMI
ФОРТЕ ДЕЙ МАРМИ P. 88
POLISHED / ЛАППАТО
MATTE / МАТОВАЯ
HONED SATIN / ЧЕРАТО


**CALACATTA BLACK**
**КАЛАКАТТА БЛЭК**
EMPIRE / ЭМПАИР P. 146
POLISHED / ЛАППАТО
MATTE / МАТОВАЯ


**JURASSIC / ДЖУРАССИК**
EPOS / ЭПОС P. 172
POLISHED / ЛАППАТО


**ROSE / РОУЗ**
SYMPHONYX / СИМФОНИКС P. 124
POLISHED / ЛАППАТО



INDEX
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
УКАЗАТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТЬ
MARBLE & STONE LOOK
ФАКТУРА МРАМОР & КАМЕНЬ
CONCRETE & WOOD LOOK
ФАКТУРА ЦЕМЕНТ & ДЕРЕВО
OUTDOOR LOOK
ДЛЯ УЛИЧНОГО ПРИМЕНЕНИ
120x278 6 mm
OVERVIEW
COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ
OUTDOOR
TECHNICAL SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

# Керамический гранит / Porcelain Tiles
## **Фактура Цемент / Concrete Look**











































# Керамический гранит / Porcelain Tiles
## **Фактура Дерево - Wood Look**























# Керамический гранит / Porcelain Tiles
## **Для уличного применения / Outdoor Look**


**BRAZILIAN WHITE / БРАЗИЛИАН ВАЙТ**
FORTE DEI MARMI QUARK
ФОРТЕ ДЕИ МАРМИ КВАРК P. 316
OUTDOOR / НАРУЖНЫЙ


**TIFFANY WHITE / ТИФФАНЫ ВАЙТ**
FORTE DEI MARMI ROCK
ФОРТЕ ДЕИ МАРМИ РОК P. 312
OUTDOOR / НАРУЖНЫЙ


**WHITE / ВАЙТ**
DRIFT / ДРИФТ P. 330
OUTDOOR / НАРУЖНЫЙ


**SIBERIAN IVORY / СИБЕРИАН АЙВОРИ**
FORTE DEI MARMI ROCK
ФОРТЕ ДЕИ МАРМИ РОК P. 312
OUTDOOR / НАРУЖНЫЙ


**CLAY / КЛЭЙ**
RINASCENTE / РИНАШЕНТЕ P. 328
OUTDOOR / НАРУЖНЫЙ


**MYSTIC GREY / МИСТИК ГРЕЙ**
FORTE DEI MARMI
ФОРТЕ ДЕЙ МАРМИ P. 318
OUTDOOR / НАРУЖНЫЙ


**LUNAR GREY / ЛУНАР ГРЕЙ**
FORTE DEI MARMI ROCK
ФОРТЕ ДЕИ МАРМИ РОК P. 312
OUTDOOR / НАРУЖНЫЙ


**VENARIA GREY / ВЕНАРИА ГРЕЙ**
FORTE DEI MARMI ROCK
ФОРТЕ ДЕИ МАРМИ РОК P. 312
OUTDOOR / НАРУЖНЫЙ


**ALPINE BROWN / АЛПИН БРАУН**
FORTE DEI MARMI ROCK
ФОРТЕ ДЕИ МАРМИ РОК P. 312
OUTDOOR / НАРУЖНЫЙ


**GREY / ГРЕЙ**
DRIFT / ДРИФТ P. 330
OUTDOOR / НАРУЖНЫЙ


**NIGHT / НАЙТ**
LANDSTONE / ЛЭНДСТОУН P. 322
OUTDOOR / НАРУЖНЫЙ


**TARMAC / ТАРМАК**
RINASCENTE RESIN
РИНАШЕНТЕ РЕЗИН P. 326
OUTDOOR / НАРУЖНЫЙ




**BIANCO / БЬЯНКО**
CLIFF / КЛИФ P. 320
OUTDOOR / НАРУЖНЫЙ


**BRAZILIAN GOLD**
**БРАЗИЛИАН ГОЛД**
FORTE DEI MARMI QUARK
ФОРТЕ ДЕИ МАРМИ КВАРК P. 316
OUTDOOR / НАРУЖНЫЙ


**GOLD / ГОЛД**
LANDSTONE / ЛЭНДСТОУН P. 322
OUTDOOR / НАРУЖНЫЙ


**CEPPO APUANO PEARL**
**ЧЕППО АПУАНО ПЕРЛ**
FORTE DEI MARMI
ФОРТЕ ДЕЙ МАРМИ P. 318
OUTDOOR / НАРУЖНЫЙ


**GREY / ГРЕЙ**
RINASCENTE / РИНАШЕНТЕ P. 328
OUTDOOR / НАРУЖНЫЙ


**PERSIAN GREY**
**ПЕРСИАН ГРЕЙ**
FORTE DEI MARMI QUARK
ФОРТЕ ДЕЙ МАРМИ КВАРК P. 316
OUTDOOR / НАРУЖНЫЙ


**ELEGANT GREY / ЭЛЕГАНТ ГРЕЙ**
FORTE DEI MARMI
ФОРТЕ ДЕЙ МАРМИ P. 318
OUTDOOR / НАРУЖНЫЙ


**GRIGIO / ГРИДЖИО**
CLIFF / КЛИФ P. 320
OUTDOOR / НАРУЖНЫЙ


**VENARIA BLACK / ВЕНАРИА БЛЕК**
FORTE DEI MARMI ROCK
ФОРТЕ ДЕИ МАРМИ РОК P. 312
OUTDOOR / НАРУЖНЫЙ


**FANCY / ФЕНСИ**
FORCE / ФОРС P. 324
OUTDOOR / НАРУЖНЫЙ


**DOLCE RIVA / ДОЛЬЧЕ РИВА**
RIVE / РИВЕ P. 332
OUTDOOR / НАРУЖНЫЙ


**ANTICA RIVA / АНТИКА РИВА**
RIVE / РИВЕ P. 332
OUTDOOR / НАРУЖНЫЙ

# Керамический гранит / Porcelain Tiles

**120x278** ⧗ **6 mm**
































































INDEX

PRODUCT FINDER

SURFACE RANGE
УКАЗАТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТЬ
MARBLE & STONE LOOK
ФАКТУРА МРАМОР & КАМЕНЬ
CONCRETE & WOOD LOOK
ФАКТУРА ЦЕМЕНТ & ДЕРЕВО
OUTDOOR LOOK
ДЛЯ УЛИЧНОГО ПРИМЕНЕНИ
120x278 6 mm

OVERVIEW

COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ

OUTDOOR

TECHNICAL SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



atlas concorde
RUSSIA

С 2008 года Atlas Concorde Russia, один из ведущих керамических брендов в стране, предлагает широкий ассортимент напольной и настенной плитки, разработанной специально для российского рынка. Главной отличительной чертой нашей плитки является неповторимый итальянский стиль в сочетании с российским производством.

Since 2008, Atlas Concorde Russia has offered a rich range of floor and wall surfaces designed for and dedicated to Russia, establishing itself as one of the country's leading brands. A brand that makes Italian style produced in Russia its main distinguishing feature.

Dal 2008, Atlas Concorde Russia offre una ricca gamma di superfici per pavimenti e rivestimenti pensati e dedicati alla Russia, configurandosi come uno dei principali marchi del paese. Un marchio che fa dello stile italiano prodotto in Russia il principale tratto di distinzione.



INDEX
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE УКАЗАТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТЬ
OVERVIEW
COLLECTIONS КОЛЛЕКЦИИ
OUTDOOR
TECHNICAL SPECIFICATIONS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



# Collections

**Marble&Stone** Look
- FORTE DEI MARMI ROCK - ФОРТЕ ДЕИ МАРМИ РОК
- FORTE DEI MARMI QUARK - ФОРТЕ ДЕЙ МАРМИ КВАРК
- FORTE DEI MARMI - ФОРТЕ ДЕЙ МАРМИ
- SYMPHONYX - СИМФОНИКС
- EMPIRE - ЭМПАИР
- EPOS - ЭПОС

**Concrete** Look
- RINASCENTE RESIN - РИНАШЕНТЕ РЕЗИН
- RINASCENTE - РИНАШЕНТЕ
- DRIFT - ДРИФТ

**Wood** Look
- WINE OAK - ВАЙН ОАК
- RIVE - РИВЕ





INDEX
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE УКАЗАТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТЬ
OVERVIEW
COLLECTIONS КОЛЛЕКЦИИ
MARBLE&STONE LOOK
CONCRETE LOOK
WOOD LOOK
OUTDOOR
TECHNICAL SPECIFICATIONS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



# FORTE DEI MARMI ROCK

Forte dei Marmi Rock воспроизводит на плитке выразительность восьми природных камней, позволяя индивидуализировать пространства сочетанием изделий с различными характерами, но похожими цветами. От осадочных пород, характеризующихся гармоничным рисунком с включениями, до метаморфических, чья колотая фактура с прожилками была облагорожена искусной поверхностной обработкой.
Был включен также декор Brick Madreperla, поверхность которого напоминает камень, обточенный водой. В результате получилась уникальная по рисунку коллекция, чей композиционный потенциал усилен большими форматами 120x120 и 120x278 с матовой поверхностью, имитирующей различные виды обработки природного камня, и форматом 60x120 толщиной 20 мм для создания проектов, соединяющих интерьер и улицу в одно гармоничное целое.

Forte dei Marmi Rock draws on the expressiveness of eight natural stones to suggest new ideas for customizing spaces by combining products with different character using a coordinated color scale.
From sedimentary rocks, distinguished by different types of movements and inclusions, to metamorphic rocks, where splits and veins are balanced by machined surfaces. And the Brick Madreperla that evoke the smoothing effects caused by the flow of water over stone.
The result is a unique collection, both in terms of inspiration and compositional richness, enhanced by the large 120x120 and 120x278 sizes in the Matt finish featuring textures inspired by crafted stone, and the 60x120 20 mm format for creating projects fusing interiors and exteriors.

Forte dei Marmi Rock attinge all'espressività di otto pietre naturali per suggerire nuove idee di personalizzazione degli ambienti abbinando prodotti dal carattere diverso grazie ad una scala cromatica coordinata. Dalle rocce sedimentarie, contraddistinte da differenti tipologie di movimenti e inclusioni, alle rocce metamorfiche, dove gli spacchi e le venature sono equilibrati da lavorazioni superficiali. Ed i Brick Madreperla che evocano gli effetti di levigatura causati dallo scorrere dell'acqua sulla pietra. Il risultato è una collezione unica, sia per ispirazione che per ricchezza compositiva, esaltata dai grandi formati 120x120 e 120x278 nella finitura Matt declinata in strutture ispirate alle lavorazioni delle pietre e dal formato 60x120 20mm per realizzare progetti di fusione tra interno ed esterno.



INDEX
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE УКАЗАТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТЬ
OVERVIEW
COLLECTIONS КОЛЛЕКЦИИ
MARBLE&STONE LOOK
CONCRETE LOOK
WOOD LOOK
OUTDOOR
TECHNICAL SPECIFICATIONS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ







INDEX

PRODUCT FINDER

SURFACE RANGE
УКАЗАТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТЬ

OVERVIEW

COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ

MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR

TECHNICAL SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



FLOOR
**Forte dei Marmi Rock Moleanos Cream**
**Форте Деи Марми Рок Молеанос Крим**
60x120

WALL
**Forte Dei Marmi Rock Aria Brick Madreperla**
**Форте Деи Марми Рок Ариа Брик Мадреперла**
7,5x30

FURNITURE
**Forte dei Marmi Rock Siberian Ivory**
**Форте Деи Марми Рок Сибериан Айвори**
120x278








INDEX
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
УКАЗАТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТЬ
OVERVIEW
COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ
MARBLE&STONE LOOK
CONCRETE LOOK
WOOD LOOK
OUTDOOR
TECHNICAL SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

INDEX

PRODUCT FINDER

SURFACE RANGE
УКАЗАТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТЬ

OVERVIEW

COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ

MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR

TECHNICAL SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ





FLOOR
**Forte Dei Marmi Rock Lunar Grey**
**Форте Деи Марми Рок Лунар Грей**
120x120

WALL
**Forte Dei Marmi Rock Tiffany White**
**Форте Деи Марми Рок Тиффаны Вайт**
120x278





INDEX

PRODUCT FINDER

SURFACE RANGE
УКАЗАТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТЬ

OVERVIEW

COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ

MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR

TECHNICAL SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ







INDEX

PRODUCT FINDER

SURFACE RANGE
УКАЗАТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТЬ

OVERVIEW

COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ

MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR

TECHNICAL SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



FLOOR
**Forte dei Marmi Rock Tiffany White**
**Форте Деи Марми Рок Тиффаны Вайт**
80x160

WALL
**Forte dei Marmi Rock Tiffany White**
**Форте Деи Марми Рок Тиффаны Вайт**
80x160
**Forte Dei Marmi Rock Acqua Brick Madreperla**
**Форте Деи Марми Рок Акуа Брик Мадреперла**
7,5x30







FLOOR
**Forte Dei Marmi Rock Sensation Green**
**Форте Деи Марми Рок Сенсатион Греен**
120x120

WALL
**Wine Oak Chardonnay**
**Вайн Оак Шардоне**
120x278





INDEX

PRODUCT FINDER

SURFACE RANGE
УКАЗАТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТЬ

OVERVIEW

COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ

MARBLE&STONE LOOK


CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR

TECHNICAL SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ





FLOOR
**Forte Dei Marmi Rock Sensation Green**
**Форте Деи Марми Рок Сенсатион Греен**
120x120

FLOOR
**Forte dei Marmi Rock Venaria Black**
**Форте Деи Марми Рок Венариа Блек**
60x120





INDEX
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
УКАЗАТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТЬ
OVERVIEW
COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ
MARBLE&STONE LOOK
CONCRETE LOOK
WOOD LOOK
OUTDOOR
TECHNICAL SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

FLOOR
**Forte dei Marmi Rock Venaria Black**
**Форте Деи Марми Рок Венариа Блек**
60x120

WALL
**Forte dei Marmi Rock Venaria Black**
**Форте Деи Марми Рок Венариа Блек**
60x120
**Rive Antica Riva**
**Риве Антика Рива**
120x278
**Forte Dei Marmi Rock Terra Brick Madreperla**
**Форте Деи Марми Рок Терра Брик Мадреперла**
7,5x30





INDEX
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE УКАЗАТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТЬ
OVERVIEW
COLLECTIONS КОЛЛЕКЦИИ
MARBLE&STONE LOOK
CONCRETE LOOK
WOOD LOOK
OUTDOOR
TECHNICAL SPECIFICATIONS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ







INDEX

PRODUCT FINDER

SURFACE RANGE
УКАЗАТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТЬ

OVERVIEW

COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ

MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR

TECHNICAL SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



FLOOR
**Forte Dei Marmi Rock Venaria Grey**
**Форте Деи Марми Рок Венариа Грей**
80x160

WALL
**Forte Dei Marmi Rock Venaria Grey**
**Форте Деи Марми Рок Венариа Грей**
120x278







INDEX
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
УКАЗАТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТЬ
OVERVIEW
COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ
MARBLE&STONE LOOK
CONCRETE LOOK
WOOD LOOK
OUTDOOR
TECHNICAL SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ







INDEX

PRODUCT FINDER

SURFACE RANGE
УКАЗАТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТЬ

OVERVIEW

COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ

MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR

TECHNICAL SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ





FLOOR
**Forte dei Marmi Rock Alpine Brown**
**Форте Деи Марми Рок Алпин Браун**
80x160

WALL
**Forte dei Marmi Rock Siberian Ivory**
**Форте Деи Марми Рок Сибериан Айвори**
120x278
**Forte dei Marmi Rock Alpine Brown**
**Форте Деи Марми Рок Алпин Браун**
120x278





INDEX
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
УКАЗАТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТЬ
OVERVIEW
COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ
MARBLE&STONE LOOK
CONCRETE LOOK
WOOD LOOK
OUTDOOR
TECHNICAL SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ







INDEX

PRODUCT FINDER

SURFACE RANGE
УКАЗАТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТЬ

OVERVIEW

COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ

MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR

TECHNICAL SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



FLOOR
**Forte dei Marmi Rock Siberian Ivory**
**Форте Деи Марми Рок Сибериан Айвори**
120x120

WALL
**Forte dei Marmi Rock Alpine Brown**
**Форте Деи Марми Рок Алпин Браун**
120x278

FURNITURE
**Forte Dei Marmi Rock Sabbia Brick Madreperla**
**Форте Деи Марми Рок Саббиа Брик Мадреперла**
7,5x30







INDEX
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
УКАЗАТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТЬ
OVERVIEW
COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ
MARBLE&STONE LOOK
CONCRETE LOOK
WOOD LOOK
OUTDOOR
TECHNICAL SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ





FLOOR
**Forte dei Marmi Rock Siberian Ivory**
**Форте Деи Марми Рок Сибериан Айвори**
120x120

WALL
**Forte dei Marmi Rock Alpine Brown**
**Форте Деи Марми Рок Алпин Браун**
120x278
**Forte Dei Marmi Rock Siberian Ivory Cortex**
**Форте Деи Марми Рок Сибериан Айвори Кортех**
120x278





INDEX
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
УКАЗАТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТЬ
OVERVIEW
COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ
MARBLE&STONE LOOK
CONCRETE LOOK
WOOD LOOK
OUTDOOR
TECHNICAL SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

# Forte dei Marmi Rock
# Форте деи Марми Рок

MEDIUM TRAFFIC — Matte ∓ 6 mm

HEAVY TRAFFIC MATTE — Matte ∓ 9 mm, Grip ∓ 9 mm

**R9 A** Matte ∓ 9 mm
**R10 B** Grip ∓ 9 mm

V3 Moderate Variation

**Coloured body porcelain tiles / Керамический гранит окрашенный в массе**

## MATTE SURFACE / МАТОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Floor — Wall

**∓ 6 mm**
**120x278 cm**
Forte Dei Marmi Rock Siberian Ivory / Форте Деи Марми Рок Сибериан Айвори
Forte Dei Marmi Rock Alpine Brown / Форте Деи Марми Рок Алпин Браун
Forte Dei Marmi Rock Tiffany White / Форте Деи Марми Рок Тиффаны Вайт
Forte Dei Marmi Rock Venaria Grey / Форте Деи Марми Рок Венариа Грей


**∓ 9 mm**
**120x120 cm**
Forte Dei Marmi Rock Siberian Ivory / Форте Деи Марми Рок Сибериан Айвори
Forte Dei Marmi Rock Moleanos Cream / Форте Деи Марми Рок Молеанос Крим
Forte Dei Marmi Rock Lunar Grey / Форте Деи Марми Рок Лунар Грей
Forte Dei Marmi Rock Alpine Brown / Форте Деи Марми Рок Алпин Браун
Forte Dei Marmi Rock Tiffany White / Форте Деи Марми Рок Тиффаны Вайт
Forte Dei Marmi Rock Sensation Green / Форте Деи Марми Рок Сенсатион Греен
Forte Dei Marmi Rock Venaria Grey / Форте Деи Марми Рок Венариа Грей
Forte Dei Marmi Rock Venaria Black / Форте Деи Марми Рок Венариа Блек

**∓ 9 mm**
**80x160 cm**
Forte Dei Marmi Rock Siberian Ivory / Форте Деи Марми Рок Сибериан Айвори
Forte Dei Marmi Rock Moleanos Cream / Форте Деи Марми Рок Молеанос Крим
Forte Dei Marmi Rock Lunar Grey / Форте Деи Марми Рок Лунар Грей
Forte Dei Marmi Rock Alpine Brown / Форте Деи Марми Рок Алпин Браун
Forte Dei Marmi Rock Tiffany White / Форте Деи Марми Рок Тиффаны Вайт
Forte Dei Marmi Rock Sensation Green / Форте Деи Марми Рок Сенсатион Греен
Forte Dei Marmi Rock Venaria Grey / Форте Деи Марми Рок Венариа Грей
Forte Dei Marmi Rock Venaria Black / Форте Деи Марми Рок Венариа Блек

**∓ 9 mm**
**60x120 cm ***
Forte Dei Marmi Rock Siberian Ivory / Форте Деи Марми Рок Сибериан Айвори
Forte Dei Marmi Rock Moleanos Cream / Форте Деи Марми Рок Молеанос Крим
Forte Dei Marmi Rock Lunar Grey / Форте Деи Марми Рок Лунар Грей
Forte Dei Marmi Rock Alpine Brown / Форте Деи Марми Рок Алпин Браун
Forte Dei Marmi Rock Tiffany White / Форте Деи Марми Рок Тиффаны Вайт
Forte Dei Marmi Rock Sensation Green / Форте Деи Марми Рок Сенсатион Греен
Forte Dei Marmi Rock Venaria Grey / Форте Деи Марми Рок Венариа Грей
Forte Dei Marmi Rock Venaria Black / Форте Деи Марми Рок Венариа Блек

* Available on demand Grip R10B / доступно по запросу в поверхности Grip R10B





FORTE DEI MARMI ROCK SIBERIAN IVORY
ФОРТЕ ДЕИ МАРМИ РОК СИБЕРИАН АЙВОРИ


FORTE DEI MARMI ROCK TIFFANY WHITE
ФОРТЕ ДЕИ МАРМИ РОК ТИФФАНЫ ВАЙТ


FORTE DEI MARMI ROCK MOLEANOS CREAM
ФОРТЕ ДЕИ МАРМИ РОК МОЛЕАНОС КРИМ


FORTE DEI MARMI ROCK SENSATION GREEN
ФОРТЕ ДЕИ МАРМИ РОК СЕНСАТИОН ГРЕЕН


FORTE DEI MARMI ROCK LUNAR GREY
ФОРТЕ ДЕИ МАРМИ РОК ЛУНАР ГРЕЙ


FORTE DEI MARMI ROCK VENARIA GREY
ФОРТЕ ДЕИ МАРМИ РОК ВЕНАРИА ГРЕЙ


FORTE DEI MARMI ROCK ALPINE BROWN
ФОРТЕ ДЕИ МАРМИ РОК АЛПИН БРАУН



FORTE DEI MARMI ROCK VENARIA BLACK
ФОРТЕ ДЕИ МАРМИ РОК ВЕНАРИА БЛЕК



INDEX
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
УКАЗАТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТЬ
OVERVIEW
COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ
MARBLE&STONE LOOK
CONCRETE LOOK
WOOD LOOK
OUTDOOR
TECHNICAL SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

# Forte dei Marmi Rock
# Форте деи Марми Рок

**Coloured body porcelain tiles / Керамический гранит окрашенный в массе**



Forte Dei Marmi Rock Siberian Ivory Cortex
Форте Деи Марми Рок Сибериан Айвори Кортех
120x278



# Forte dei Marmi Rock
# Форте деи Марми Рок

**Coloured body porcelain tiles / Керамический гранит окрашенный в массе**

V3 Moderate Variation



Forte Dei Marmi Rock Aria Brick Madreperla
Форте Деи Марми Рок Ариа Брик Мадреперла
7,5x30



Forte Dei Marmi Rock Sabbia Brick Madreperla
Форте Деи Марми Рок Саббиа Брик Мадреперла
7,5x30



Forte Dei Marmi Rock Acqua Brick Madreperla
Форте Деи Марми Рок Акуа Брик Мадреперла
7,5x30



Forte Dei Marmi Rock Terra Brick Madreperla
Форте Деи Марми Рок Терра Брик Мадреперла
7,5x30





# Forte dei Marmi Rock
# Форте деи Марми Рок

**Coloured body porcelain tiles / Керамический гранит окрашенный в массе**



Forte Dei Marmi Rock Siberian Ivory Mosaic
Форте Деи Марми Рок Сибериан Айвори Мозаика
30x30



Forte Dei Marmi Rock Moleanos Cream Mosaic
Форте Деи Марми Рок Молеанос Крим Мозаика
30x30



Forte Dei Marmi Rock Lunar Grey Mosaic
Форте Деи Марми Рок Лунар Грей Мозаика
30x30



Forte Dei Marmi Rock Alpine Brown Mosaic
Форте Деи Марми Рок Алпин Браун Мозаика
30x30




Forte Dei Marmi Rock Tiffany White Mosaic
Форте Деи Марми Рок Тиффаны Вайт Мозаика
30x30



Forte Dei Marmi Rock Sensation Green Mosaic
Форте Деи Марми Рок Сенсатион Греен Мозаика
30x30



Forte Dei Marmi Rock Venaria Grey Mosaic
Форте Деи Марми Рок Венариа Грей Мозаика
30x30



Forte Dei Marmi Rock Venaria Black Mosaic
Форте Деи Марми Рок Венариа Блек Мозаика
30x30

| | **Battiscopa Плинтус** | | **Scalino Ступень** | | **Scalino Ang.SX-DX Угловая Ступень ЛС-ПС** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7,2x60 cm Matte / Матовая | 7,2x80 cm Matte / Матовая | 33x120 cm Matte / Матовая | 33x160 cm Matte / Матовая | 33x120 cm Matte / Матовая | 33x160 cm Matte / Матовая |
| Forte dei Marmi Rock Siberian Ivory<br>Форте Деи Марми Рок Сибериан Айвори | • | • | • | • | • | • |
| Forte dei Marmi Rock Moleanos Cream<br>Форте Деи Марми Рок Молеанос Крим | • | • | • | • | • | • |
| Forte dei Marmi Rock Lunar Grey<br>Форте Деи Марми Рок Лунар Грей | • | • | • | • | • | • |
| Forte dei Marmi Rock Alpine Brown<br>Форте Деи Марми Рок Алпин Браун | • | • | • | • | • | • |
| Forte dei Marmi Rock Tiffany White<br>Форте Деи Марми Рок Тиффаны Вайт | • | • | • | • | • | • |
| Forte dei Marmi Rock Sensation Green<br>Форте Деи Марми Рок Сенсатион Греен | • | • | • | • | • | • |
| Forte dei Marmi Rock Venaria Grey<br>Форте Деи Марми Рок Венариа Грей | • | • | • | • | • | • |
| Forte dei Marmi Rock Venaria Black<br>Форте Деи Марми Рок Венариа Блек | • | • | • | • | • | • |



# FORTE DEI MARMI
## QUARK

Forte dei Marmi Quark переносит первозданную энергию природных материалов в оригинальные дизайнерские творения. Коллекция элегантно интерпретирует мраморы и брекчии осадочного происхождения (Sahara Blanc, Oyster White, Breccia di Caravaggio), вулканические граниты с зернистым эффектом (Brazilian White, Brazilian Gold, Persian Grey) и камни Ceppi Apuani с чарующим арабесковым узором (Forest и Quartz). Получился набор плиток с характером, играющий на сбалансированных цветах, от белого и золотистого до насыщенных серых, в пяти форматах, включая 120x120 и 120x278, и четырех фактурах поверхности с эффектами различных материалов.

Forte dei Marmi Quark translates the primordial energy of the phenomena of matter composition into original designer creations. The collection combines interpretations of elegant marbles and rubbles - Sahara Blanc, Oyster White and Breccia di Caravaggio - that have sedimentary origins, of volcanic granites - Brazilian White, Brazilian Gold, and Persian Grey - with a modern sandy surface and of Ceppi Apuani - Forest and Quartz - with alluring arabesque patterns. The result is a selection with character featuring balanced colors ranging from white to gold, not to mention intense shades of gray, available in five sizes including 120x120 and 120x278, and four finishes with different earthy looks.

Forte dei Marmi Quark traduce l'energia primordiale dei fenomeni di composizione della materia in originali creazioni di design. La collezione combina interpretazioni di eleganti Marmi e Brecce – Sahara Blanc, Oyster White e Breccia di Caravaggio – che hanno origine sedimentaria, di Graniti vulcanici – Brazilian White, Brazilian Gold e Persian Grey – con una moderna superficie sabbiata e di Ceppi Apuani – Forest e Quartz – dalle affascinanti trame arabescate.
Il risultato è una selezione di carattere, modulata su equilibri cromatici che spaziano dal bianco, al dorato fino a intensi toni di grigio, disponibile in cinque formati, tra cui 120x120 e 120x278, e quattro finiture dalle diverse espressioni materiche.





INDEX
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE УКАЗАТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТЬ
OVERVIEW
COLLECTIONS КОЛЛЕКЦИИ
MARBLE&STONE LOOK
CONCRETE LOOK
WOOD LOOK
OUTDOOR
TECHNICAL SPECIFICATIONS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ







INDEX

PRODUCT FINDER

SURFACE RANGE
УКАЗАТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТЬ

OVERVIEW

COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ

MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR

TECHNICAL SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



FLOOR
**Forte Dei Marmi Quark Brazilian Gold**
**Форте Деи Марми Кварк Бразилиан Голд**
120x120

WALL
**Forte Dei Marmi Quark Sahara Blanc** Polished
**Форте Деи Марми Кварк Сахара Бланк** Лаппато
120x278








INDEX
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
УКАЗАТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТЬ
OVERVIEW
COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ
MARBLE&STONE LOOK
CONCRETE LOOK
WOOD LOOK
OUTDOOR
TECHNICAL SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

FLOOR
**Forte Dei Marmi Quark Oyster White**
Polished
**Форте Деи Марми Кварк Ойстер Вайт**
Лаппато
80x160

WALL
**Forte Dei Marmi Quark Oyster White**
Polished
**Форте Деи Марми Кварк Ойстер Вайт**
Лаппато
120x278





INDEX
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE УКАЗАТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТЬ
OVERVIEW
COLLECTIONS КОЛЛЕКЦИИ
MARBLE&STONE LOOK
CONCRETE LOOK
WOOD LOOK
OUTDOOR
TECHNICAL SPECIFICATIONS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ







INDEX

PRODUCT FINDER

SURFACE RANGE
УКАЗАТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТЬ

OVERVIEW

COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ

MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR

TECHNICAL SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ





FLOOR
**Forte Dei Marmi Quark Persian Grey**
**Форте Деи Марми Кварк Персиан Грей**
120x120

WALL
**Forte Dei Marmi Quark Brazilian White**
**Форте Деи Марми Кварк Бразилиан Вайт**
120x278
**Forte Dei Marmi Quark Brazilian Gold**
**Форте Деи Марми Кварк Бразилиан Голд**
60x120

FURNITURE
**Habitat BLOCK - Free-Standing**





INDEX
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
УКАЗАТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТЬ
OVERVIEW
COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ
MARBLE&STONE LOOK
CONCRETE LOOK
WOOD LOOK
OUTDOOR
TECHNICAL SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ







INDEX

PRODUCT FINDER

SURFACE RANGE
УКАЗАТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТЬ

OVERVIEW

COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ

MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR

TECHNICAL SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



FLOOR
**Forte Dei Marmi Quark Brazilian White**
**Форте Деи Марми Кварк Бразилиан Вайт**
80x160

WALL
**Forte Dei Marmi Quark Oyster White** Polished
**Форте Деи Марми Кварк Ойстер Вайт** Лаппато
120x278
**Forte Dei Marmi Quark Persian Grey**
**Форте Деи Марми Кварк Персиан Грей**
80x160

FURNITURE
**Forte Dei Marmi Quark Brazilian White**
**Форте Деи Марми Кварк Бразилиан Вайт**
80x160
**Forte Dei Marmi Quark Persian Grey**
**Форте Деи Марми Кварк Персиан Грей**
80x160







INDEX
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
УКАЗАТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТЬ
OVERVIEW
COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ
MARBLE&STONE LOOK
CONCRETE LOOK
WOOD LOOK
OUTDOOR
TECHNICAL SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ







INDEX

PRODUCT FINDER

SURFACE RANGE
УКАЗАТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТЬ

OVERVIEW

COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ

MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR

TECHNICAL SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ





FLOOR
**Forte Dei Marmi Quark Sahara Blanc**
**Форте Деи Марми Кварк Сахара Бланк**
120x120

WALL
**Forte Dei Marmi Quark Sahara Blanc**
Polished
**Форте Деи Марми Кварк Сахара Бланк**
Лаппато
120x278

DESK
**Forte Dei Marmi Quark Breccia Di Caravaggio**
Polished
**Форте Деи Марми Кварк Бречиа Ди Караваджо**
Лаппато
80x160

FURNITURE
**Habitat BROOKLYN 25**

FLOOR
**Forte Dei Marmi Quark Breccia Di Caravaggio** Honed Satin
**Форте Деи Марми Кварк Бречиа Ди Караваджо** Черато
60x120

WALL
**Forte Dei Marmi Quark Breccia Di Caravaggio** Polished
**Форте Деи Марми Кварк Бречиа Ди Караваджо** Лаппато
80x160
**Rinascente Resin White**
**Ринашенте Резин Вайт**
120x278

FURNITURE
**Habitat LEVEL - Top**
**Habitat THIN - Shelf**





INDEX

PRODUCT FINDER

SURFACE RANGE
УКАЗАТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТЬ

OVERVIEW

COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ

MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR

TECHNICAL SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



FLOOR
**Forte Dei Marmi Quark Ceppo Apuano Forest** Polished
**Форте Деи Марми Кварк Чеппо Апуано Форест** Лаппато
80x160





INDEX

PRODUCT FINDER

SURFACE RANGE
УКАЗАТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТЬ

OVERVIEW

COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ

MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR


TECHNICAL SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



FLOOR
**Forte Dei Marmi Quark Ceppo Apuano Forest** Polished
**Форте Деи Марми Кварк Чеппо Апуано Форест** Лаппато
80x160

FLOOR
**Forte Dei Marmi Quark Ceppo Apuano Quartz**
**Форте Деи Марми Кварк Чеппо Апуано Кварц**
80x80







INDEX
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE УКАЗАТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТЬ
OVERVIEW
COLLECTIONS КОЛЛЕКЦИИ
MARBLE&STONE LOOK
CONCRETE LOOK
WOOD LOOK
OUTDOOR
TECHNICAL SPECIFICATIONS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

FLOOR
Forte Dei Marmi Quark Ceppo Apuano Quartz
Форте Деи Марми Кварк Чеппо Апуано Кварц
80x80

WALL
Forte Dei Marmi Quark Ceppo Apuano Quartz Polished
Форте Деи Марми Кварк Чеппо Апуано Кварц Лаппато
80x160





INDEX
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
УКАЗАТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТЬ
OVERVIEW
COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ
MARBLE&STONE LOOK
CONCRETE LOOK
WOOD LOOK
OUTDOOR
TECHNICAL SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

# Forte dei Marmi Quark
# Форте дей Марми Кварк

MEDIUM TRAFFIC: Polished ǂ 6 mm, Matte ǂ 6 mm
HEAVY TRAFFIC MATTE: Polished ǂ 9 mm, Matte ǂ 9 mm, Honed Satin ǂ 9 mm, Grip ǂ 9 mm
**R9 A** Matte ǂ 9 mm
**R10 B** Grip ǂ 9 mm
V3 Moderate Variation

**Coloured body porcelain tiles / Керамический гранит окрашенный в массе**

## POLISHED SURFACE / ЛАППАТО ПОВЕРХНОСТЬ

Floor Wall

**ǂ 6 mm**
**120x278 cm**
Forte dei Marmi Quark Sahara Blanc / Форте Деи Марми Кварк Сахара Бланк
Forte dei Marmi Quark Oyster White / Форте Деи Марми Кварк Ойстер Вайт

**ǂ 9 mm**
**80x160 cm**
Forte Dei Marmi Quark Sahara Blanc / Форте Деи Марми Кварк Сахара Бланк
Forte Dei Marmi Quark Oyster White / Форте Деи Марми Кварк Ойстер Вайт
Forte Dei Marmi Quark Breccia Di Caravaggio / Форте Деи Марми Кварк Бречиа Ди Караваджо
Forte Dei Marmi Quark Ceppo Apuano Forest / Форте Деи Марми Кварк Чеппо Апуано Форест
Forte Dei Marmi Quark Ceppo Apuano Quartz / Форте Деи Марми Кварк Чеппо Апуано Кварц

**ǂ 9 mm**
**80x80 cm**
Forte Dei Marmi Quark Sahara Blanc / Форте Деи Марми Кварк Сахара Бланк
Forte Dei Marmi Quark Oyster White / Форте Деи Марми Кварк Ойстер Вайт
Forte Dei Marmi Quark Breccia Di Caravaggio / Форте Деи Марми Кварк Бречиа Ди Караваджо
Forte Dei Marmi Quark Ceppo Apuano Forest / Форте Деи Марми Кварк Чеппо Апуано Форест
Forte Dei Marmi Quark Ceppo Apuano Quartz / Форте Деи Марми Кварк Чеппо Апуано Кварц

## MATTE SURFACE / МАТОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Floor Wall

**ǂ 6 mm**
**120x278 cm**
Forte dei Marmi Quark Brazilian White / Форте Деи Марми Кварк Бразилиан Вайт

**ǂ 9 mm**
**120x120 cm**
Forte Dei Marmi Quark Sahara Blanc / Форте Деи Марми Кварк Сахара Бланк
Forte Dei Marmi Quark Oyster White / Форте Деи Марми Кварк Ойстер Вайт
Forte Dei Marmi Quark Breccia Di Caravaggio / Форте Деи Марми Кварк Бречиа Ди Караваджо
Forte Dei Marmi Quark Brazilian White / Форте Деи Марми Кварк Бразилиан Вайт
Forte Dei Marmi Quark Persian Grey / Форте Деи Марми Кварк Персиан Грей
Forte Dei Marmi Quark Brazilian Gold / Форте Деи Марми Кварк Бразилиан Голд

**ǂ 9 mm**
**80x160 cm**
Forte Dei Marmi Quark Sahara Blanc / Форте Деи Марми Кварк Сахара Бланк
Forte Dei Marmi Quark Oyster White / Форте Деи Марми Кварк Ойстер Вайт
Forte Dei Marmi Quark Breccia Di Caravaggio / Форте Деи Марми Кварк Бречиа Ди Караваджо
Forte Dei Marmi Quark Brazilian White / Форте Деи Марми Кварк Бразилиан Вайт
Forte Dei Marmi Quark Persian Grey / Форте Деи Марми Кварк Персиан Грей
Forte Dei Marmi Quark Brazilian Gold / Форте Деи Марми Кварк Бразилиан Голд
Forte Dei Marmi Quark Ceppo Apuano Forest / Форте Деи Марми Кварк Чеппо Апуано Форест
Forte Dei Marmi Quark Ceppo Apuano Quartz / Форте Деи Марми Кварк Чеппо Апуано Кварц

**ǂ 9 mm**
**80x80 cm**
Forte Dei Marmi Quark Sahara Blanc / Форте Деи Марми Кварк Сахара Бланк
Forte Dei Marmi Quark Oyster White / Форте Деи Марми Кварк Ойстер Вайт
Forte Dei Marmi Quark Breccia Di Caravaggio / Форте Деи Марми Кварк Бречиа Ди Караваджо
Forte Dei Marmi Quark Brazilian White / Форте Деи Марми Кварк Бразилиан Вайт
Forte Dei Marmi Quark Persian Grey / Форте Деи Марми Кварк Персиан Грей
Forte Dei Marmi Quark Brazilian Gold / Форте Деи Марми Кварк Бразилиан Голд
Forte Dei Marmi Quark Ceppo Apuano Forest / Форте Деи Марми Кварк Чеппо Апуано Форест
Forte Dei Marmi Quark Ceppo Apuano Quartz / Форте Деи Марми Кварк Чеппо Апуано Кварц

**ǂ 9 mm**
**60x120 cm ***
Forte Dei Marmi Quark Brazilian White / Форте Деи Марми Кварк Бразилиан Вайт
Forte Dei Marmi Quark Persian Grey / Форте Деи Марми Кварк Персиан Грей
Forte Dei Marmi Quark Brazilian Gold / Форте Деи Марми Кварк Бразилиан Голд

* Available on demand Grip R10B / доступно по запросу в поверхности Grip R10B

## HONED SATIN SURFACE / ЧЕРАТО ПОВЕРХНОСТЬ


Floor Wall


**ǂ 9 mm**
**60x120 cm**
Forte Dei Marmi Quark Sahara Blanc / Форте Деи Марми Кварк Сахара Бланк
Forte Dei Marmi Quark Oyster White / Форте Деи Марми Кварк Ойстер Вайт
Forte Dei Marmi Quark Breccia Di Caravaggio / Форте Деи Марми Кварк Бречиа Ди Караваджо






FORTE DEI MARMI QUARK SAHARA BLANC
ФОРТЕ ДЕИ МАРМИ КВАРК САХАРА БЛАНК



FORTE DEI MARMI QUARK BRAZILIAN WHITE
ФОРТЕ ДЕИ МАРМИ КВАРК БРАЗИЛИАН ВАЙТ



FORTE DEI MARMI QUARK OYSTER WHITE
ФОРТЕ ДЕИ МАРМИ КВАРК ОЙСТЕР ВАЙТ


FORTE DEI MARMI QUARK PERSIAN GREY
ФОРТЕ ДЕИ МАРМИ КВАРК ПЕРСИАН ГРЕЙ


FORTE DEI MARMI QUARK BRECCIA DI CARAVAGGIO
ФОРТЕ ДЕИ МАРМИ КВАРК БРЕЧИА ДИ КАРАВАДЖО


FORTE DEI MARMI QUARK BRAZILIAN GOLD
ФОРТЕ ДЕИ МАРМИ КВАРК БРАЗИЛИАН ГОЛД


FORTE DEI MARMI QUARK CEPPO APUANO FOREST
ФОРТЕ ДЕИ МАРМИ КВАРК ЧЕППО АПУАНО ФОРЕСТ


FORTE DEI MARMI QUARK CEPPO APUANO QUARTZ
ФОРТЕ ДЕИ МАРМИ КВАРК ЧЕППО АПУАНО КВАРЦ

# Forte dei Marmi Quark
# Форте дей Марми Кварк

**Coloured body porcelain tiles / Керамический гранит окрашенный в массе**



Forte Dei Marmi Quark Sahara Blanc Mosaic Polished
Форте Деи Марми Кварк Сахара Бланк Мозаика Лаппато
Forte Dei Marmi Quark Sahara Blanc Mosaic
Форте Деи Марми Кварк Сахара Бланк Мозаика
Forte Dei Marmi Quark Sahara Blanc Mosaic Honed Satin
Форте Деи Марми Кварк Сахара Бланк Мозаика Черато
30x30



Forte Dei Marmi Quark Oyster White Mosaic Polished
Форте Деи Марми Кварк Ойстер Вайт Мозаика Лаппато
Forte Dei Marmi Quark Oyster White Mosaic
Форте Деи Марми Кварк Ойстер Вайт Мозаика
Forte Dei Marmi Quark Oyster White Mosaic Honed Satin
Форте Деи Марми Кварк Ойстер Вайт Мозаика Черато
30x30



Forte Dei Marmi Quark Breccia Di Caravaggio Mosaic Polished
Форте Деи Марми Кварк Бречиа Ди Караваджо Мозаика Лаппато
Forte Dei Marmi Quark Breccia Di Caravaggio Mosaic
Форте Деи Марми Кварк Бречиа Ди Караваджо Мозаика
Forte Dei Marmi Quark Breccia Di Caravaggio Mosaic Honed Satin
Форте Деи Марми Кварк Бречиа Ди Караваджо Мозаика Черато
30x30




Forte Dei Marmi Quark Brazilian White Mosaic
Форте Деи Марми Кварк Бразилиан Вайт Мозаика
30x30



Forte Dei Marmi Quark Persian Grey Mosaic
Форте Деи Марми Кварк Персиан Грей Мозаика
30x30



Forte Dei Marmi Quark Brazilian Gold Mosaic
Форте Деи Марми Кварк Бразилиан Голд Мозаика
30x30



Forte Dei Marmi Quark Ceppo Apuano Forest Mosaic Polished
Форте Деи Марми Кварк Чеппо Апуано Форест Мозаика Лаппато
Forte Dei Marmi Quark Ceppo Apuano Forest Mosaic
Форте Деи Марми Кварк Чеппо Апуано Форест Мозаика
30x30



Forte Dei Marmi Quark Ceppo Apuano Quartz Mosaic Polished
Форте Деи Марми Кварк Чеппо Апуано Кварц Мозаика Лаппато
Forte Dei Marmi Quark Ceppo Apuano Quartz Mosaic
Форте Деи Марми Кварк Чеппо Апуано Кварц Мозаика
30x30



| | Battiscopa Плинтус | | Scalino Ступень | | | Scalino Ang.SX-DX Угловая Ступень ЛС-ПС | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7,2x60 cm | 7,2x80 cm | 33x80 cm | 33x120 cm | 33x160 cm | 33x80 cm | 33x120 cm | 33x160 cm |
| | Honed Satin Черато Matte / Матовая | Matte / Матовая Polished / Лаппато | Matte / Матовая | Honed Satin Черато Matte / Матовая | Matte / Матовая | Matte / Матовая | Honed Satin Черато Matte / Матовая | Matte / Матовая |
| Forte Dei Marmi Quark Sahara Blanc<br>Форте Деи Марми Кварк Сахара Бланк | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Forte Dei Marmi Quark Oyster White<br>Форте Деи Марми Кварк Ойстер Вайт | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Forte Dei Marmi Quark Breccia Di Caravaggio<br>Форте Деи Марми Кварк Бречиа Ди Караваджо | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Forte Dei Marmi Quark Brazilian White<br>Форте Деи Марми Кварк Бразилиан Вайт | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Forte Dei Marmi Quark Persian Grey<br>Форте Деи Марми Кварк Персиан Грей | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Forte Dei Marmi Quark Brazilian Gold<br>Форте Деи Марми Кварк Бразилиан Голд | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Forte Dei Marmi Quark Ceppo Apuano Forest<br>Форте Деи Марми Кварк Чеппо Апуано Форест | | • | • | | • | • | | • |
| Forte Dei Marmi Quark Ceppo Apuano Quartz<br>Форте Деи Марми Кварк Чеппо Апуано Кварц | | • | • | | • | • | | • |





# FORTE DEI MARMI

Коллекция рождается из оригинального сочетания разных по характеру материалов и помогает создать изысканную и уютную атмосферу. Ее выразительность играет на гармоничных контрастах и мягких сочетаниях цветов, от ярко-белых до насыщенно-серых и глубоких темных.
Поверхность плитки, перемешавшую рисунки мрамора, природного камня и мраморного агломерата, пересекают прожилки разной ширины. Подчеркивают их большой формат 120x278 и три варианта поверхностной отделки. Посредством коллекции Forte dei Marmi сама природа вливается во внутренние и наружные пространства, созданные человеком, становясь активным элементом стильных и элегантных обстановок.

The collection was born from the original combination of materials of different nature to create refined, cozy environments. The result is a strongly expressive selection that plays on harmonic contrasts and color blends ranging from bright, deep whites to intense grays and dark, enveloping tones. The inspiration of marbles, natural stones and marble agglomerates creates graphics criss-crossed by veins of different widths enhanced by the 120x278 format and three finishes ranging from earthy to precious. With Forte dei Marmi, nature invades man-made indoor and outdoor spaces in a harmonious interaction of shades and veins, becoming an active element creating elegant designer spaces.

La collezione nasce dalla combinazione originale tra materiali di natura diversa per proporre ambienti raffinati ed accoglienti. Il risultato è una proposta dalla forte carica espressiva che gioca sui contrasti armonici e sul blend cromatico che spazia da bianchi luminosi e profondi verso grigi intensi, fino a toni scuri e avvolgenti. L'ispirazione a marmi, pietre naturali e agglomerati marmorei crea grafiche attraversate da venature di diversa ampiezza esaltate dal formato 120x278 e da tre finiture dalle espressioni materiche fino a quelle più preziose. Con Forte dei Marmi la natura invade gli spazi interni ed esterni costruiti dall'uomo in un dialogo armonioso di sfumature e venature diventando un elemento progettuale attivo per realizzare spazi tra eleganza e design.





INDEX
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE УКАЗАТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТЬ
OVERVIEW
COLLECTIONS КОЛЛЕКЦИИ
MARBLE&STONE LOOK
CONCRETE LOOK
WOOD LOOK
OUTDOOR
TECHNICAL SPECIFICATIONS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ







INDEX

PRODUCT FINDER

SURFACE RANGE
УКАЗАТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТЬ

OVERVIEW

COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ

MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR

TECHNICAL SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



FLOOR
**Forte dei Marmi Lilac**
Polished
**Форте Дей Марми Лилак**
Лаппато
80x160

FLOOR
**Forte dei Marmi Elegant Black**
Polished
**Форте Дей Марми Элегант Блек**
Лаппато
80x160

WALL
**Forte dei Marmi Lilac** Polished
**Форте Дей Марми Лилак** Лаппато
120x278

FURNITURE
**Habitat Mastertop**





INDEX
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE УКАЗАТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТЬ
OVERVIEW
COLLECTIONS КОЛЛЕКЦИИ
MARBLE&STONE LOOK
CONCRETE LOOK
WOOD LOOK
OUTDOOR
TECHNICAL SPECIFICATIONS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

INDEX
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
УКАЗАТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТЬ
OVERVIEW
COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ
MARBLE&STONE LOOK
CONCRETE LOOK
WOOD LOOK
OUTDOOR
TECHNICAL SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ






FLOOR
**Forte dei Marmi Panda White**
**Форте Дей Марми Панда Вайт**
80x160

WALL
**Forte dei Marmi Panda White** Polished
**Форте Дей Марми Панда Вайт** Лаппато
120x278

FURNITURE
**Habitat Sit-on basin**
**Накладная раковина**
**Habitat THIN-Shelf**





INDEX
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
УКАЗАТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТЬ
OVERVIEW
COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ
MARBLE&STONE LOOK
CONCRETE LOOK
WOOD LOOK
OUTDOOR
TECHNICAL SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ








INDEX

PRODUCT FINDER

SURFACE RANGE
УКАЗАТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТЬ

OVERVIEW

COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ

MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR

TECHNICAL SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



FLOOR
**Forte dei Marmi Elegant Grey** Honed Satin
**Форте Дей Марми Элегант** Грей Черато
60x120

WALL
**Forte dei Marmi Elegant Grey** Honed Satin
**Форте Дей Марми Элегант** Грей Черато
60x120
**Forte dei Marmi Elegant Grey** Polished
**Форте Дей Марми Элегант** Лаппато
80x160








INDEX
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
УКАЗАТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТЬ
OVERVIEW
COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ
MARBLE&STONE LOOK
CONCRETE LOOK
WOOD LOOK
OUTDOOR
TECHNICAL SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

INDEX

PRODUCT FINDER

SURFACE RANGE
УКАЗАТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТЬ

OVERVIEW

COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ

MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR

TECHNICAL SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



FLOOR
**Forte dei Marmi Elegant Black** Polished
**Форте Дей Марми Элегант Блек** Лаппато
80x80

WALL
**Forte dei Marmi Elegant Black** Polished
**Форте Дей Марми Элегант Блек** Лаппато
80x160
**Forte dei Marmi Elegant Grey** Polished
**Форте Дей Марми Элегант Грей** Лаппато
80x160

FURNITURE
**Dialogo Free-standing**
**Dialogo Отдельно стоящая**





INDEX
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
УКАЗАТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТЬ
OVERVIEW
COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ
MARBLE&STONE LOOK
CONCRETE LOOK
WOOD LOOK
OUTDOOR
TECHNICAL SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



FLOOR
**Forte dei Marmi Ombra di Caravaggio** Honed Satin
**Форте Дей Марми Омбра Ди Караваджо** Лилак Черато
60x120

WALL
**Forte dei Marmi Ombra di Caravaggio** Polished
**Форте Дей Марми Омбра Ди Караваджо** Лаппато
120x278
**Forte dei Marmi Mystic Grey** Polished
**Форте Дей Марми Мистик Грей** Лаппато
120x278





INDEX
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE УКАЗАТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТЬ
OVERVIEW
COLLECTIONS КОЛЛЕКЦИИ
MARBLE&STONE LOOK
CONCRETE LOOK
WOOD LOOK
OUTDOOR
TECHNICAL SPECIFICATIONS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ





FLOOR
**Forte dei Marmi Ombra di Caravaggio**
Honed Satin
**Форте Дей Марми Омбра Ди Караваджо**
Лилак Черато
60x120

FLOOR
**Forte dei Marmi Mystic Grey**
Polished
**Форте Дей Марми Мистик Грей**
Лаппато
80x160

WALL
**Forte dei Marmi Mystic Grey**
Polished
**Форте Дей Марми Мистик Грей**
Лаппато
120x278



INDEX

PRODUCT FINDER

SURFACE RANGE
УКАЗАТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТЬ

OVERVIEW

COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ

MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR

TECHNICAL SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ







INDEX

PRODUCT FINDER

SURFACE RANGE
УКАЗАТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТЬ

OVERVIEW

COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ

MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR

TECHNICAL SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



FLOOR
**Forte dei Marmi Mystic Grey** Polished
**Форте Дей Марми Мистик Грей** Лаппато
80x160

WALL
**Forte dei Marmi Ombra di Caravaggio** Polished
**Форте Дей Марми Омбра Ди Караваджо** Лаппато
120x278
**Forte dei Marmi Mystic Grey** Polished
**Форте Дей Марми Мистик Грей** Лаппато
120x278

**Forte Dei Marmi Waterfall Mosaic** Polished
**Форте Дей Марми Вотерфолл Мозаика**
Лаппато
30,8x28,4







INDEX
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
УКАЗАТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТЬ
OVERVIEW
COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ
MARBLE&STONE LOOK
CONCRETE LOOK
WOOD LOOK
OUTDOOR
TECHNICAL SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



FLOOR
**Forte dei Marmi Ceppo Apuano Cream**
**Форте Дей Марми Чеппо Апуано Крим**
80x80

WALL
**Forte dei Marmi Ceppo Apuano Cream** Polished
**Форте Дей Марми Чеппо Апуано Крим** Лаппато
80x160

FURNITURE
**Habitat Twin wall-mounted sink**
**Habitat Двойная подвесная**





INDEX

PRODUCT FINDER

SURFACE RANGE
УКАЗАТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТЬ

OVERVIEW

COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ

MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR

TECHNICAL SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ





FLOOR
**Forte dei Marmi Ceppo Apuano Cream**
**Форте Дей Марми Чеппо Апуано Крим**
80x80

FLOOR
**Forte dei Marmi Ceppo Apuano Pearl** Polished
**Форте Дей Марми Чеппо Апуано Крим** Лаппато
80x160





INDEX
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE УКАЗАТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТЬ
OVERVIEW
COLLECTIONS КОЛЛЕКЦИИ
MARBLE&STONE LOOK
CONCRETE LOOK
WOOD LOOK
OUTDOOR
TECHNICAL SPECIFICATIONS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



FLOOR & WALL
**Forte dei Marmi Ceppo Apuano Pearl** Polished
**Форте Дей Марми Чеппо Апуано Перл** Лаппато
80x160





INDEX
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
УКАЗАТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТЬ
OVERVIEW
COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ
MARBLE&STONE LOOK
CONCRETE LOOK
WOOD LOOK
OUTDOOR
TECHNICAL SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

# Forte dei Marmi
# Форте дей Марми

MEDIUM TRAFFIC — Polished ∓ 6 mm

HEAVY TRAFFIC MATTE — Polished ∓ 9 mm; Matte ∓ 9 mm; Honed Satin ∓ 9 mm

**R9 A** Matte ∓ 9 mm

V3 Moderate Variation

**Coloured body porcelain tiles / Керамический гранит окрашенный в массе**

## POLISHED SURFACE / ЛАППАТО ПОВЕРХНОСТЬ

Floor Wall

**∓ 6 mm**
**120x278 cm**
Forte dei Marmi Lilac / Форте Дей Марми Лилак
Forte dei Marmi Panda White / Форте Дей Марми Панда Вайт
Forte dei Marmi Mystic Grey / Форте Дей Марми Мистик Грей
Forte dei Marmi Ombra di Caravaggio / Форте Дей Марми Омбра Ди Караваджо

**∓ 9 mm**
**80x160 cm**
Forte dei Marmi Lilac / Форте Дей Марми Лилак
Forte dei Marmi Panda White / Форте Дей Марми Панда Вайт
Forte dei Marmi Elegant Grey / Форте Дей Марми Элегант Грей
Forte dei Marmi Mystic Grey / Форте Дей Марми Мистик Грей
Forte dei Marmi Elegant Black / Форте Дей Марми Элегант Блек
Forte dei Marmi Ombra di Caravaggio / Форте Дей Марми Омбра Ди Караваджо
Forte dei Marmi Ceppo Apuano Pearl / Форте Дей Марми Чеппо Апуано Перл
Forte dei Marmi Ceppo Apuano Cream / Форте Дей Марми Чеппо Апуано Крим

**∓ 9 mm**
**80x80 cm**
Forte dei Marmi Lilac / Форте Дей Марми Лилак
Forte dei Marmi Panda White / Форте Дей Марми Панда Вайт
Forte dei Marmi Elegant Grey / Форте Дей Марми Элегант Грей
Forte dei Marmi Mystic Grey / Форте Дей Марми Мистик Грей
Forte dei Marmi Elegant Black / Форте Дей Марми Элегант Блек
Forte dei Marmi Ombra di Caravaggio / Форте Дей Марми Омбра Ди Караваджо
Forte dei Marmi Ceppo Apuano Pearl / Форте Дей Марми Чеппо Апуано Перл
Forte dei Marmi Ceppo Apuano Cream / Форте Дей Марми Чеппо Апуано Крим

## MATTE SURFACE / МАТОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Floor Wall

**∓ 9 mm**
**120x120 cm**
Forte dei Marmi Lilac / Форте Дей Марми Лилак
Forte dei Marmi Panda White / Форте Дей Марми Панда Вайт
Forte dei Marmi Elegant Grey / Форте Дей Марми Элегант Грей
Forte dei Marmi Mystic Grey / Форте Дей Марми Мистик Грей
Forte dei Marmi Elegant Black / Форте Дей Марми Элегант Блек
Forte dei Marmi Ombra di Caravaggio / Форте Дей Марми Омбра Ди Караваджо
Forte dei Marmi Ceppo Apuano Pearl / Форте Дей Марми Чеппо Апуано Перл

**∓ 9 mm**
**80x160 cm**
Forte dei Marmi Lilac / Форте Дей Марми Лилак
Forte dei Marmi Panda White / Форте Дей Марми Панда Вайт
Forte dei Marmi Elegant Grey / Форте Дей Марми Элегант Грей
Forte dei Marmi Mystic Grey / Форте Дей Марми Мистик Грей
Forte dei Marmi Elegant Black / Форте Дей Марми Элегант Блек
Forte dei Marmi Ombra di Caravaggio / Форте Дей Марми Омбра Ди Караваджо
Forte dei Marmi Ceppo Apuano Pearl / Форте Дей Марми Чеппо Апуано Перл
Forte dei Marmi Ceppo Apuano Cream / Форте Дей Марми Чеппо Апуано Крим

**∓ 9 mm**
**80x80 cm**
Forte dei Marmi Lilac / Форте Дей Марми Лилак
Forte dei Marmi Panda White / Форте Дей Марми Панда Вайт
Forte dei Marmi Elegant Grey / Форте Дей Марми Элегант Грей
Forte dei Marmi Mystic Grey / Форте Дей Марми Мистик Грей
Forte dei Marmi Elegant Black / Форте Дей Марми Элегант Блек
Forte dei Marmi Ombra di Caravaggio / Форте Дей Марми Омбра Ди Караваджо
Forte dei Marmi Ceppo Apuano Pearl / Форте Дей Марми Чеппо Апуано Перл
Forte dei Marmi Ceppo Apuano Cream / Форте Дей Марми Чеппо Апуано Крим

## HONED SATIN SURFACE / ЧЕРАТО ПОВЕРХНОСТЬ

Floor Wall

**∓ 9 mm**
**60x120 cm**
Forte dei Marmi Lilac / Форте Дей Марми Лилак
Forte dei Marmi Panda White / Форте Дей Марми Панда Вайт
Forte dei Marmi Elegant Grey / Форте Дей Марми Элегант Грей
Forte dei Marmi Mystic Grey / Форте Дей Марми Мистик Грей
Forte dei Marmi Elegant Black / Форте Дей Марми Элегант Блек
Forte dei Marmi Ombra di Caravaggio / Форте Дей Марми Омбра Ди Караваджо




FORTE DEI MARMI LILAC
ФОРТЕ ДЕЙ МАРМИ ЛИЛАК



FORTE DEI MARMI PANDA WHITE
ФОРТЕ ДЕЙ МАРМИ ПАНДА ВАЙТ


FORTE DEI MARMI ELEGANT GREY
ФОРТЕ ДЕЙ МАРМИ ЭЛЕГАНТ ГРЕЙ


FORTE DEI MARMI MYSTIC GREY
ФОРТЕ ДЕЙ МАРМИ МИСТИК ГРЕЙ


FORTE DEI MARMI ELEGANT BLACK
ФОРТЕ ДЕЙ МАРМИ ЭЛЕГАНТ БЛЕК


FORTE DEI MARMI OMBRA DI CARAVAGGIO
ФОРТЕ ДЕЙ МАРМИ ОМБРА ДИ КАРАВАДЖО


FORTE DEI MARMI CEPPO APUANO PEARL
ФОРТЕ ДЕЙ МАРМИ ЧЕППО АПУАНО ПЕРЛ


FORTE DEI MARMI CEPPO APUANO CREAM
ФОРТЕ ДЕЙ МАРМИ ЧЕППО АПУАНО КРИМ




INDEX
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE УКАЗАТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТЬ
OVERVIEW
COLLECTIONS КОЛЛЕКЦИИ
MARBLE&STONE LOOK
CONCRETE LOOK
WOOD LOOK
OUTDOOR
TECHNICAL SPECIFICATIONS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

# Forte dei Marmi
# Форте дей Марми

**Coloured body porcelain tiles / Керамический гранит окрашенный в массе**



Forte Dei Marmi Lilac Mosaic Polished
Форте Дей Марми Лилак Мозаика Лаппато
Forte Dei Marmi Lilac Mosaic
Форте Дей Марми Лилак Мозаика
Forte Dei Marmi Lilac Mosaic Honed Satin
Форте Дей Марми Лилак Мозаика Черато
30x30




Forte Dei Marmi Panda White Mosaic Polished
Форте Дей Марми  Панда Вайт Мозаика Лаппато
Forte Dei Marmi Panda White Mosaic
Форте Дей Марми  Панда Вайт Мозаика
Forte Dei Marmi Panda White Mosaic Honed Satin
Форте Дей Марми  Панда Вайт Мозаика Черато
30x30




Forte Dei Marmi Elegant Grey Mosaic Polished
Форте Дей Марми Элегант Грей Мозаика Лаппато
Forte Dei Marmi Elegant Grey Mosaic
Форте Дей Марми Элегант Грей Мозаика
Forte Dei Marmi Elegant Grey Mosaic Honed Satin
Форте Дей Марми Элегант Грей Мозаика Черато
30x30




Forte Dei Marmi Mystic Grey Mosaic Polished
Форте Дей Марми Мистик Грей Мозаика Лаппато
Forte Dei Marmi Mystic Grey Mosaic
Форте Дей Марми Мистик Грей Мозаика
Forte Dei Marmi Mystic Grey Mosaic Honed Satin
Форте Дей Марми Мистик Грей Мозаика Черато
30x30



Forte Dei Marmi Elegant Black Mosaic Polished
Форте Дей Марми Элегант Блек Мозаика Лаппато
Forte Dei Marmi Elegant Black Mosaic
Форте Дей Марми Элегант Блек Мозаика
Forte Dei Marmi Elegant Black Mosaic Honed Satin
Форте Дей Марми Элегант Блек Мозаика Черато
30x30



Forte Dei Marmi Ombra Di Caravaggio Mosaic Polished
Форте Дей Марми Омбра Ди Караваджо Мозаика Лаппато
Forte Dei Marmi Ombra Di Caravaggio Mosaic
Форте Дей Марми Омбра Ди Караваджо Мозаика
Forte Dei Marmi Ombra Di Caravaggio Mosaic Honed Satin
Форте Дей Марми Омбра Ди Караваджо Мозаика Черато
30x30



Forte Dei Marmi Ceppo Apuano Pearl Mosaic Polished
Форте Дей Марми Чеппо Апуано Перл Мозаика Лаппато
Forte Dei Marmi Ceppo Apuano Pearl Mosaic
Форте Дей Марми Чеппо Апуано Перл Мозаика
30x30



Forte Dei Marmi Ceppo Apuano Cream Mosaic Polished
Форте Дей Марми Чеппо Апуано Крим Мозаика Лаппато
Forte Dei Marmi Ceppo Apuano Cream Mosaic
Форте Дей Марми Чеппо Апуано Крим Мозаика
30x30



Forte Dei Marmi Waterfall  Mosaic Polished - 6 mm (Lilac, Mystic Grey, Ombra di Caraggio)
Форте Дей Марми Вотерфолл Мозаика Лаппато - 6 мм (Лилак, Мистик Грей, Омбра Ди Караваджо)
30,8x28,4



| | Battiscopa Плинтус | | Scalino Ступень | | | Scalino Ang.SX-DX Угловая Ступень ЛС-ПС | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7,2x60 cm | 7,2x80 cm | 33x80 cm | 33x120 cm | 33x160 cm | 33x80 cm | 33x120 cm | 33x160 cm |
| | Honed Satin Черато | Matte / Матовая Polished / Лаппато | Matte / Матовая | Honed Satin Черато | Matte / Матовая | Matte / Матовая | Honed Satin Черато | Matte / Матовая |
| Forte Dei Marmi Lilac<br>Форте Дей Марми Лилак | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Forte Dei Marmi Panda White<br>Форте Дей Марми  Панда Вайт | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Forte Dei Marmi Elegant Grey<br>Форте Дей Марми Элегант Грей | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Forte Dei Marmi Mystic Grey<br>Форте Дей Марми Мистик Грей | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Forte Dei Marmi Elegant Black<br>Форте Дей Марми Элегант Блек | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Forte Dei Marmi Ombra Di Caravaggio<br>Форте Дей Марми Омбра Ди Караваджо | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Forte Dei Marmi Ceppo Apuano Pearl<br>Форте Дей Марми Чеппо Апуано Перл | | • | • | | • | • | | • |
| Forte Dei Marmi Ceppo Apuano Cream<br>Форте Дей Марми Чеппо Апуано Крим | | • | • | | • | • | | • |





# SYMPHONYX

Коллекция Symphonyx родилась как дань старинному благородству оникса, чья красота оказалась неподвластной временам и модам. Ее поверхности гармонично сочетают драгоценные включения в виде мягких прожилок и изысканные прозрачности с бесконечными переходами тона. Включает коллекция насыщенные элегантные тона, такие как Crystal, Gold, Alabaster, Cashmere и более смелый Rose, широкую гамму форматов, среди которых величественный 120x278, и лаппатированную поверхность – глубокую и яркую, как у природного оникса, способную придать покрытиям пленительную художественность. Гармоничное сочетание старины и современности с первого взгляда дарит волнующее ощущение роскоши, изящно усиливая эстетику современных интерьеров.

Symphonyx celebrates the ancient nobility of Onyx, a timeless icon of beauty that transcends fashion, with an exclusive collection featuring innovative interactions between precious inclusions that create soft veins and refined transparencies with infinite shifting tones. The collection boasts an elegant palette of colors with great visual intensity including Crystal, Gold, Alabaster and Cashmere, not to mention the bold Rose, with a rich, versatile range of sizes, including 120x278 with a spectacular presence and a polished, reflective, and deep finish that conveys the luminous essence of the original material to create unique works of art. A collection that modernizes the idea of luxury giving it an instinctive and immediate meaning, establishing a harmonious coexistence between ancient and modern that can amplify the esthetic value of contemporary designs.

Symphonyx celebra l'antica nobiltà dell'Onice, icona intramontabile di una bellezza che trascende le mode, con una proposta esclusiva dall'innovativo dialogo tra preziose inclusioni che creano morbide venature e raffinate trasparenze dagli infiniti passaggi di tono. La collezione si presenta in eleganti cromie dalla grande intensità visiva tra cui Crystal, Gold, Alabaster e Cashmere affiancati dall'audace Rose, con una gamma formati ricca e versatile, tra cui il 120x278 dalla maestosa presenza scenica, e una finitura lappata, riflettente e profonda, a restituire l'essenza luminosa della materia di ispirazione per creare opere d'arte uniche. Una collezione che rende attuale l'idea di lusso con un'accezione istintiva e immediata, stabilendo un'armonica convivenza tra antico e moderno in grado di amplificare il valore estetico dei contesti di design contemporanei.





INDEX
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE УКАЗАТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТЬ
OVERVIEW
COLLECTIONS КОЛЛЕКЦИИ
MARBLE&STONE LOOK
CONCRETE LOOK
WOOD LOOK
OUTDOOR
TECHNICAL SPECIFICATIONS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ







INDEX

PRODUCT FINDER

SURFACE RANGE
УКАЗАТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТЬ

OVERVIEW

COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ

MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR

TECHNICAL SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ




FLOOR
**Symphonyx Crystal** Polished
**Симфоникс Кристал** Лаппато
80x160

WALL
**Symphonyx Crystal** Polished
**Симфоникс Кристал** Лаппато
120x278
**Symphonyx Rose** Polished
**Симфоникс Роуз** Лаппато
120x278

**Symphonyx Crystal Rose Mosaic Ellipse**
Polished
**Симфоникс Кристал Роуз Мозаик Эллипс**
Лаппато
56x23,5





INDEX
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE УКАЗАТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТЬ
OVERVIEW
COLLECTIONS КОЛЛЕКЦИИ
MARBLE&STONE LOOK
CONCRETE LOOK
WOOD LOOK
OUTDOOR
TECHNICAL SPECIFICATIONS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ





FLOOR
**Symphonyx Crystal** Polished
**Симфоникс Кристал** Лаппато
80x80

WALL
**Symphonyx Crystal** Polished
**Симфоникс Кристал** Лаппато
120x278





INDEX
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE УКАЗАТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТЬ
OVERVIEW
COLLECTIONS КОЛЛЕКЦИИ
MARBLE&STONE LOOK
CONCRETE LOOK
WOOD LOOK
OUTDOOR
TECHNICAL SPECIFICATIONS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ







INDEX

PRODUCT FINDER

SURFACE RANGE
УКАЗАТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТЬ

OVERVIEW

COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ

MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR

TECHNICAL SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



FLOOR
**Symphonyx Gold** Polished
**Симфоникс Голд** Лаппато
80x160

WALL
**Symphonyx Gold** Polished
**Симфоникс Голд** Лаппато
120x278







INDEX
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE УКАЗАТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТЬ
OVERVIEW
COLLECTIONS КОЛЛЕКЦИИ
MARBLE&STONE LOOK
CONCRETE LOOK
WOOD LOOK
OUTDOOR
TECHNICAL SPECIFICATIONS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

FLOOR
**Symphonyx Cashmere** Polished
**Симфоникс Кашмир** Лаппато
60x120

WALL
**Symphonyx Alabaster** Polished
**Симфоникс Алабастер** Лаппато
60x120

FURNISHING
**Atlas Plan Boost Pro Taupe**
**Атлас План Буст Про Таупэ**





INDEX
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
УКАЗАТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТЬ
OVERVIEW
COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ
MARBLE&STONE LOOK
CONCRETE LOOK
WOOD LOOK
OUTDOOR
TECHNICAL SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ




FLOOR
**Symphonyx Rose** Polished
**Симфоникс Роуз** Лаппато
60x120
**Rinascente Pearl**
**Ринашенте Перл**
60x120

WALL
**Symphonyx Rose** Polished
**Симфоникс Роуз** Лаппато
60x120

FURNITURE
**Habitat single wall-mounted washbasin**
**одиночная раковина Habitat с креплением к стене**





INDEX
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE УКАЗАТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТЬ
OVERVIEW
COLLECTIONS КОЛЛЕКЦИИ
MARBLE&STONE LOOK
CONCRETE LOOK
WOOD LOOK
OUTDOOR
TECHNICAL SPECIFICATIONS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

# Symphonyx
# Симфоникс

MEDIUM TRAFFIC — Polished ∓ 6 mm

HEAVY TRAFFIC MATTE — Polished ∓ 9 mm

V2 Slight Variation

**Coloured body porcelain tiles / Керамический гранит окрашенный в массе**

## POLISHED SURFACE / ЛАППАТО ПОВЕРХНОСТЬ

Floor Wall

**∓ 6 mm**
**120x278 cm**
Symphonyx Crystal / Симфоникс Кристал
Symphonyx Gold / Симфоникс Голд
• Symphonyx Rose / Симфоникс Роуз

• Глазурованный керамогранит / Glazed porcelain tiles

**∓ 9 mm**
**80x160 cm**
Symphonyx Crystal / Симфоникс Кристал
Symphonyx Alabaster / Симфоникс Алабастер
Symphonyx Gold / Симфоникс Голд
Symphonyx Cashmere / Симфоникс Кашмир

**∓ 9 mm**
**80x80 cm**
Symphonyx Crystal / Симфоникс Кристал
Symphonyx Alabaster / Симфоникс Алабастер
Symphonyx Gold / Симфоникс Голд
Symphonyx Cashmere / Симфоникс Кашмир


**∓ 9 mm**
**60x120 cm**
Symphonyx Crystal / Симфоникс Кристал
Symphonyx Alabaster / Симфоникс Алабастер
Symphonyx Gold / Симфоникс Голд
Symphonyx Cashmere / Симфоникс Кашмир
Symphonyx Rose / Симфоникс Роуз


SYMPHONYX CRYSTAL
СИМФОНИКС КРИСТАЛ


SYMPHONYX ALABASTER
СИМФОНИКС АЛАБАСТЕР


SYMPHONYX GOLD
СИМФОНИКС ГОЛД


SYMPHONYX CASHMERE
СИМФОНИКС КАШМИР


SYMPHONYX ROSE
СИМФОНИКС РОУЗ





INDEX
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE УКАЗАТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТЬ
OVERVIEW
COLLECTIONS КОЛЛЕКЦИИ
MARBLE&STONE LOOK
CONCRETE LOOK
WOOD LOOK
OUTDOOR
TECHNICAL SPECIFICATIONS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

# Symphonyx
# Симфоникс

**Coloured body porcelain tiles / Керамический гранит окрашенный в массе**



Symphonyx Crystal Listello Polished
Симфоникс Кристал Бордюр Лаппато
7,2x80



Symphonyx Gold Listello Polished
Симфоникс Голд Бордюр Лаппато
7,2x80



Symphonyx Alabaster Listello Polished
Симфоникс Алабастер Бордюр Лаппато
7,2x80



Symphonyx Cashmere Listello Polished
Симфоникс Кашмир Бордюр Лаппато
7,2x80



Symphonyx Crystal Listello Polished
Симфоникс Кристал Бордюр Лаппато
7,2x60



Symphonyx Gold Listello Polished
Симфоникс Голд Бордюр Лаппато
7,2x60



Symphonyx Alabaster Listello Polished
Симфоникс Алабастер Бордюр Лаппато
7,2x60



Symphonyx Cashmere Listello Polished
Симфоникс Кашмир Бордюр Лаппато
7,2x60



Symphonyx Rose Listello Polished
Симфоникс Роуз Бордюр Лаппато
7,2x60



Symphonyx Crystal Bottone Polished
Симфоникс Кристал Вставка Лаппато
7,2x7,2



Symphonyx Gold Polished
Симфоникс Голд Вставка Лаппато
7,2x7,2




Symphonyx Alabaster Bottone Polished
Симфоникс Алабастер Вставка Лаппато
7,2x7,2



Symphonyx Cashmere Bottone Polished
Симфоникс Кашмир Вставка Лаппато
7,2x7,2



Symphonyx Rose Bottone Polished
Симфоникс Роуз Вставка Лаппато
7,2x7,2



Symphonyx Crystal Mosaic Polished
Симфоникс Кристал Мозаика Лаппато
30x30



Symphonyx Gold Mosaic Polished
Симфоникс Голд Мозаика Лаппато
30x30



Symphonyx Alabaster Mosaic Polished
Симфоникс Алабастер Мозаика Лаппато
30x30



Symphonyx Cashmere Mosaic Polished
Симфоникс Кашмир Мозаика Лаппато
30x30



Symphonyx Rose Mosaic Polished
Симфоникс Роуз Мозаика Лаппато
30x30





Symphonyx Crystal Mosaic Ellipse Polished
Симфоникс Кристал Мозаика Эллипс Лаппато
56x23,5



Symphonyx Crystal - Rose Mosaic Ellipse Polished
Симфоникс Кристал Роуз Мозаик Эллипс Лаппато
56x23,5

**Battiscopa**
**Плинтус**

| | 7,2x60 cm<br>Polished / Лаппато | 7,2x80 cm<br>Polished / Лаппато |
|---|---|---|
| Symphonyx Crystal<br>Симфоникс Кристал | • | • |
| Symphonyx Alabaster<br>Симфоникс Алабастер | • | • |
| Symphonyx Gold<br>Симфоникс Голд | • | • |
| Symphonyx Cashmere<br>Симфоникс Кашмир | • | • |
| Symphonyx Rose<br>Симфоникс Роуз | • | |





INDEX
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
УКАЗАТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТЬ
OVERVIEW
COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ
MARBLE&STONE LOOK
CONCRETE LOOK
WOOD LOOK
OUTDOOR
TECHNICAL SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



# EMPIRE

Коллекция Empire переосмысливает в современном ключе благородство мрамора – материала, который высоко ценился уже в античные времена, но и по сей день считается одним из самых престижных декоров жилых и коммерческих пространств по всему миру. Семь цветов коллекции соответствуют стольким же сортам натурального мрамора и охватывают палитру от белого до черного, через разные оттенки бежевого и серого. Доступны они в пяти форматах и в матовом и лаппатированном вариантах поверхности. Придать облицовке особенно роскошный вид помогает богатая и изысканная гамма декоративных элементов. Благодаря безграничной красоте рисунка мрамора, Empire становится безусловной доминантой декора любого архитектурного пространства.

Empire reinterprets the style of prestigious marbles, highly valued since ancient times, and still very much sought after today for the design of exclusive residential and commercial projects around the world. Seven colors in as many varieties of natural marbles, with a palette ranging from white to black passing through alluring shades of beige and gray, available in five sizes and in Matte and Polished finishes, for a collection with a great visual impact enriched by an extremely refined selection of decors. Thanks to the boundless beauty of marble reproduced in an elegant, contemporary version, Empire becomes the absolute focal point of architectural spaces.

Empire reinterpreta il linguaggio di marmi prestigiosi, apprezzati fin dall'antichità, e ancora oggi molto ambiti per la realizzazione di esclusivi progetti residenziali e commerciali in tutto il mondo. Sette colori corrispondenti ad altrettante varietà di marmi naturali, con una palette che spazia dal bianco al nero, passando per affascinanti varianti di beige e di grigio, disponibili in cinque formati e nelle finiture Matt e Lappato, per una collezione dal grande impatto scenico, impreziosita da una gamma decorativa estremamente raffinata. Grazie alla bellezza senza confini del marmo, in un'elegante versione contemporanea, Empire diventa protagonista assoluta degli spazi architettonici.





INDEX
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE УКАЗАТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТЬ
OVERVIEW
COLLECTIONS КОЛЛЕКЦИИ
MARBLE&STONE LOOK
CONCRETE LOOK
WOOD LOOK
OUTDOOR
TECHNICAL SPECIFICATIONS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ







INDEX

PRODUCT FINDER

SURFACE RANGE
УКАЗАТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТЬ

OVERVIEW

COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ

MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR

TECHNICAL SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



FLOOR & WALL
**Empire Silver Root** Polished
**Эмпаир Сильвер Рут** Лаппато
60x120

**Empire Intarsi** Polished
**Эмпаир Интарси** Лаппато
60x120





FLOOR & WALL
**Empire Silver Root** Polished
**Эмпаир Сильвер Рут** Лаппато
120x278



INDEX
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
УКАЗАТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТЬ
OVERVIEW
COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ
MARBLE&STONE LOOK
CONCRETE LOOK
WOOD LOOK
OUTDOOR
TECHNICAL SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

FLOOR
**Empire Calacatta Diamond** Polished
**Эмпаир Калакатта Даймонд** Лаппато
80x160

WALL
**Empire Calacatta Diamond** Polished
**Эмпаир Калакатта Даймонд** Лаппато
80x160
**Empire Calacatta Black** Polished
**Эмпаир Калакатта Блэк** Лаппато
80x160



INDEX
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
УКАЗАТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТЬ
OVERVIEW
COLLECTIONS КОЛЛЕКЦИИ
MARBLE&STONE LOOK
CONCRETE LOOK
WOOD LOOK
OUTDOOR
TECHNICAL SPECIFICATIONS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ







INDEX

PRODUCT FINDER

SURFACE RANGE
УКАЗАТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТЬ

OVERVIEW

COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ

MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR

TECHNICAL SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ





FLOOR
**Empire Calacatta Diamond** Polished
**Эмпаир Калакатта Даймонд** Лаппато
**Empire Tajmahal** Polished
**Эмпаир Тадж Махал** Лаппато
60x120

WALL
**Empire Calacatta Diamond** Polished
**Эмпаир Калакатта Даймонд** Лаппато
60x120
**Empire Tajmahal** Polished
**Эмпаир Тадж Махал** Лаппато
60x120

FLOOR
**Empire Lasa**
**Эмпаир Лаза**
80x160

FURNISHING
**Empire Calacatta Black** Polished
**Эмпаир Калакатта Блэк** Лаппато
80x160





INDEX
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE УКАЗАТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТЬ
OVERVIEW
COLLECTIONS КОЛЛЕКЦИИ
MARBLE&STONE LOOK
CONCRETE LOOK
WOOD LOOK
OUTDOOR
TECHNICAL SPECIFICATIONS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

FLOOR
**Empire Lasa**
**Эмпаир Лаза**
80x160

WALL
**Empire Cementine Light** Polished
**Эмпаир Чементине Лайт** Лаппато
60x120

FURNISHING
**Empire Calacatta Black** Polished
**Эмпаир Калакатта Блэк** Лаппато
80x160



INDEX

PRODUCT FINDER

SURFACE RANGE
УКАЗАТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТЬ

OVERVIEW

COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ

MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR

TECHNICAL SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



FLOOR & WALL
**Empire Arabescato** Polished
**Эмпаир Арабескато** Лаппато
80x160
**Empire Calacatta Black** Polished
**Эмпаир Калакатта Блэк** Лаппато
80x160

WALL
**Empire Tajmahal** Polished
**Эмпаир Тадж Махал** Лаппато
80x160





INDEX
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE УКАЗАТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТЬ
OVERVIEW
COLLECTIONS КОЛЛЕКЦИИ
MARBLE&STONE LOOK
CONCRETE LOOK
WOOD LOOK
OUTDOOR
TECHNICAL SPECIFICATIONS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



FLOOR & WALL
**Empire Calacatta Black** Polished
**Эмпаир Калакатта Блэк** Лаппато
120x278

FLOOR
**Empire Arabescato** Polished
**Эмпаир Арабескато** Лаппато
80x160

**Empire Calacatta Black** Polished
**Эмпаир Калакатта Блэк** Лаппато
80x160







INDEX
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE УКАЗАТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТЬ
OVERVIEW
COLLECTIONS КОЛЛЕКЦИИ
MARBLE&STONE LOOK
CONCRETE LOOK
WOOD LOOK
OUTDOOR
TECHNICAL SPECIFICATIONS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



FLOOR
**Empire Statuario** Polished
**Эмпаир Статуарио** Лаппато
60x120

WALL
**Empire Statuario** Polished
**Эмпаир Статуарио** Лаппато
60x120
**Empire Cementine Dark** Polished
**Эмпаир Чементине Дарк** Лаппато
60x120
**Empire Silver Root** Polished
**Эмпаир Сильвер Рут** Лаппато
60x120





INDEX
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE УКАЗАТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТЬ
OVERVIEW
COLLECTIONS КОЛЛЕКЦИИ
MARBLE&STONE LOOK
CONCRETE LOOK
WOOD LOOK
OUTDOOR
TECHNICAL SPECIFICATIONS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

# Empire
# Эмпаир

MEDIUM TRAFFIC — Polished ∓ 6 mm

HEAVY TRAFFIC MATTE — Polished ∓ 9 mm, Matte ∓ 9 mm

**R9 A** Matte ∓ 9 mm

V3 Moderate Variation

**Coloured body porcelain tiles / Керамический гранит окрашенный в массе**

## POLISHED SURFACE / ЛАППАТО ПОВЕРХНОСТЬ

Floor — Wall

**∓ 6 mm**
**120x278 cm**
Empire Silver Root / Эмпаир Сильвер Рут
Empire Calacatta Black / Эмпаир Калакатта Блэк

**∓ 9 mm**
**80x160 cm**
Empire Calacatta Diamond / Эмпаир Калакатта Даймонд
Empire Arabescato / Эмпаир Арабескато
Empire Statuario / Эмпаир Статуарио
Empire Lasa / Эмпаир Лаза
Empire Silver Root / Эмпаир Сильвер Рут
Empire Tajmahal / Эмпаир Тадж Махал
Empire Calacatta Black / Эмпаир Калакатта Блэк

**∓ 9 mm**
**60x120 cm**
Empire Calacatta Diamond / Эмпаир Калакатта Даймонд
Empire Arabescato / Эмпаир Арабескато
Empire Statuario / Эмпаир Статуарио
Empire Lasa / Эмпаир Лаза
Empire Silver Root / Эмпаир Сильвер Рут
Empire Tajmahal / Эмпаир Тадж Махал
Empire Calacatta Black / Эмпаир Калакатта Блэк

**∓ 9 mm**
**60x60 cm**
Empire Calacatta Diamond / Эмпаир Калакатта Даймонд
Empire Arabescato / Эмпаир Арабескато
Empire Statuario / Эмпаир Статуарио
Empire Lasa / Эмпаир Лаза
Empire Silver Root / Эмпаир Сильвер Рут
Empire Tajmahal / Эмпаир Тадж Махал
Empire Calacatta Black / Эмпаир Калакатта Блэк

## MATTE SURFACE / МАТОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Floor — Wall

**∓ 9 mm**
**80x160 cm**
Empire Calacatta Diamond / Эмпаир Калакатта Даймонд
Empire Arabescato / Эмпаир Арабескато
Empire Statuario / Эмпаир Статуарио
Empire Lasa / Эмпаир Лаза
Empire Silver Root / Эмпаир Сильвер Рут
Empire Tajmahal / Эмпаир Тадж Махал
Empire Calacatta Black / Эмпаир Калакатта Блэк

**∓ 9 mm**
**60x120 cm**
Empire Calacatta Diamond / Эмпаир Калакатта Даймонд
Empire Arabescato / Эмпаир Арабескато
Empire Statuario / Эмпаир Статуарио
Empire Lasa / Эмпаир Лаза
Empire Silver Root / Эмпаир Сильвер Рут
Empire Tajmahal / Эмпаир Тадж Махал
Empire Calacatta Black / Эмпаир Калакатта Блэк

**∓ 9 mm**
**60x60 cm**
Empire Calacatta Diamond / Эмпаир Калакатта Даймонд
Empire Arabescato / Эмпаир Арабескато
Empire Statuario / Эмпаир Статуарио
Empire Lasa / Эмпаир Лаза
Empire Silver Root / Эмпаир Сильвер Рут
Empire Tajmahal / Эмпаир Тадж Махал
Empire Calacatta Black / Эмпаир Калакатта Блэк




EMPIRE CALACATTA DIAMOND
ЭМПАИР КАЛАКАТТА ДАЙМОНД


EMPIRE STATUARIO
ЭМПАИР СТАТУАРИО


EMPIRE ARABESCATO
ЭМПАИР АРАБЕСКАТО


EMPIRE LASA
ЭМПАИР ЛАЗА


EMPIRE SILVER ROOT
ЭМПАИР СИЛЬВЕР РУТ


EMPIRE TAJMAHAL
ЭМПАИР ТАДЖ МАХАЛ


EMPIRE CALACATTA BLACK
ЭМПАИР КАЛАКАТТА БЛЭК

# Empire
# Эмпаир

**Coloured body porcelain tiles / Керамический гранит окрашенный в массе**



Empire Cementine Light Polished / Эмпаир Чементине Лайт Лаппато
60x120



Empire Cementine Dark Polished / Эмпаир Чементине Дарк Лаппато
60x120



Empire Intarsi Polished / Эмпаир Интарси Лаппато
60x120

| | Battiscopa Плинтус | | Scalino Ступень | | | | Scalino Ang.SX-DX Угловая Ступень ЛС-ПС | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7,2x60 cm | 7,2x80 cm | 33x60 cm | 33x120 cm | 33x80 cm | 33x160 cm | 33x60 cm | 33x120 cm | 33x80 cm | 33x160 cm |
| | Matte / Матовая Polished / Лаппато | Matte / Матовая Polished / Лаппато | Matte Матовая | Matte Матовая | Matte Матовая | Matte Матовая | Matte Матовая | Matte Матовая | Matte Матовая | Matte Матовая |
| Empire Calacatta Diamond Эмпаир Калакатта Даймонд | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Empire Statuario Эмпаир Статуарио | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Empire Arabescato Эмпаир Арабескато | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Empire Lasa Эмпаир Лаза | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Empire Silver Root Эмпаир Сильвер Рут | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Empire Tajmahal Эмпаир Тадж Махал | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Empire Calacatta Black Эмпаир Калакатта Блэк | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |









# Empire
# Эмпаир

**Coloured body porcelain tiles / Керамический гранит окрашенный в массе**



Empire Calacatta Diamond Listello Polished
Эмпаир Калакатта Даймонд Бордюр Лаппато
Empire Calacatta Diamond Listello
Эмпаир Калакатта Даймонд Бордюр
7,2x80



Empire Arabescato Listello Polished
Эмпаир Арабескато Бордюр Лаппато
Empire Arabescato Listello
Эмпаир Арабескато Бордюр
7,2x80



Empire Tajmahal Listello Polished
Эмпаир Тадж Махал Бордюр Лаппато
Empire Tajmahal Listello
Эмпаир Тадж Махал Бордюр
7,2x80



Empire Silver Root Listello Polished
Эмпаир Сильвер Рут Бордюр Лаппато
Empire Silver Root Listello
Эмпаир Сильвер Рут Бордюр
7,2x80



Empire Statuario Listello Polished
Эмпаир Статуарио Бордюр Лаппато
Empire Statuario Listello
Эмпаир Статуарио Бордюр
7,2x80



Empire Lasa Listello Polished
Эмпаир Лаза Бордюр Лаппато
Empire Lasa Listello
Эмпаир Лаза Бордюр
7,2x80



Empire Calacatta Black Listello Polished
Эмпаир Калакатта Блэк Бордюр Лаппато
Empire Calacatta Black Listello
Эмпаир Калакатта Блэк Бордюр
7,2x80



Empire Calacatta Diamond Listello Polished
Эмпаир Калакатта Даймонд Бордюр Лаппато
Empire Calacatta Diamond Listello
Эмпаир Калакатта Даймонд Бордюр
7,2x60



Empire Arabescato Listello Polished
Эмпаир Арабескато Бордюр Лаппато
Empire Arabescato Listello
Эмпаир Арабескато Бордюр
7,2x60



Empire Tajmahal Listello Polished
Эмпаир Тадж Махал Бордюр Лаппато
Empire Tajmahal Listello
Эмпаир Тадж Махал Бордюр
7,2x60



Empire Silver Root Listello Polished
Эмпаир Сильвер Рут Бордюр Лаппато
Empire Silver Root Listello
Эмпаир Сильвер Рут Бордюр
7,2x60



Empire Statuario Listello Polished
Эмпаир Статуарио Бордюр Лаппато
Empire Statuario Listello
Эмпаир Статуарио Бордюр
7,2x60



Empire Lasa Listello Polished
Эмпаир Лаза Бордюр Лаппато
Empire Lasa Listello
Эмпаир Лаза Бордюр
7,2x60



Empire Calacatta Black Listello Polished
Эмпаир Калакатта Блэк Бордюр Лаппато
Empire Calacatta Black Listello
Эмпаир Калакатта Блэк Бордюр
7,2x60





Empire Calacatta Diamond Bottone Polished
Эмпаир Калакатта Даймонд Вставка Лаппато
Empire Calacatta Diamond Bottone
Эмпаир Калакатта Даймонд Вставка
7,2x7,2



Empire Arabescato Bottone Polished
Эмпаир Арабескато Вставка Лаппато
Empire Arabescato Bottone
Эмпаир Арабескато Вставка
7,2x7,2



Empire Tajmahal Bottone Polished
Эмпаир Тадж Махал Вставка Лаппато
Empire Tajmahal Bottone
Эмпаир Тадж Махал Вставка
7,2x7,2



Empire Silver Root Bottone Polished
Эмпаир Сильвер Рут Вставка Лаппато
Empire Silver Root Bottone
Эмпаир Сильвер Рут Вставка
7,2x7,2



Empire Statuario Bottone Polished
Эмпаир Статуарио Вставка Лаппато
Empire Statuario Bottone
Эмпаир Статуарио Вставка
7,2x7,2



Empire Lasa Bottone Polished
Эмпаир Лаза Вставка Лаппато
Empire Lasa Bottone
Эмпаир Лаза Вставка
7,2x7,2



Empire Calacatta Black Bottone Polished
Эмпаир Калакатта Блэк Вставка Лаппато
Empire Calacatta Black Bottone
Эмпаир Калакатта Блэк Вставка
7,2x7,2



* Empire Listello Gold Metal
Эмпаир Бордюр Голд Метал
0,5x120



* Empire Listello Silver Metal
Эмпаир Бордюр Сильвер Метал
0,5x120

* Металлическая вставка для использования только на стенах.
Metal strip for use only on walls.



Empire Calacatta Diamond Mosaic Polished
Эмпаир Калакатта Даймонд Мозаика Лаппато
Empire Calacatta Diamond Mosaic
Эмпаир Калакатта Даймонд Мозаика
30x30



Empire Arabescato Mosaic Polished
Эмпаир Арабескато Мозаика Лаппато
Empire Arabescato Mosaic
Эмпаир Арабескато Мозаика
30x30



Empire Tajmahal Mosaic Polished
Эмпаир Тадж Махал Мозаика Лаппато
Empire Tajmahal Mosaic
Эмпаир Тадж Махал Мозаика
30x30




Empire Silver Root Mosaic Polished
Эмпаир Сильвер Рут Мозаика Лаппато
Empire Silver Root Mosaic
Эмпаир Сильвер Рут Мозаика
30x30 - 12"x12"



Empire Statuario Mosaic Polished
Эмпаир Статуарио Мозаика Лаппато
Empire Statuario Mosaic
Эмпаир Статуарио Мозаика
30x30



Empire Lasa Mosaic Polished
Эмпаир Лаза Мозаика Лаппато
Empire Lasa Mosaic
Эмпаир Лаза Мозаика
30x30



Empire Calacatta Black Mosaic Polished
Эмпаир Калакатта Блэк Мозаика Лаппато
Empire Calacatta Black Mosaic
Эмпаир Калакатта Блэк Мозаика
30x30



# EPOS

Неподвластная времени красота травертина, рисунок которого обнажает слоистую структуру породы в разрезе поперек плоскости слоев, ярко воссоздана в Epos – коллекции керамогранита для полов и стен, которая заставляет икону классического стиля звучать необыкновенно современно. Коллекция представлена в декоративных тонах Ivory, Sand,
Grey и Jurassic, в форматах 120x278 см, 80x160 см и 60x120 см для разнообразных схем укладки и в матовом и полированном вариантах поверхности. Результат – сплав изысканности и элегантности, который превращает перенятую у прошлого классику в трендовое решение для индивидуализации как жилых, так и коммерческих пространств.

A travertine with the timeless vein cut appeal, comes to life in Epos, a collection of porcelain tiles for use on floors and walls, giving contemporary character to a classic icon of style and prestige. Available in the colors Ivory, Sand, Grey, and Jurassic, with an evocative decorative spirit,
Epos is available in 120x278 cm, 80x160 cm, and 60x120 cm formats for every installation need, and in Matte and Polished finishes with an extremely natural reflective effect.
The result is a mix of refinement and elegance that echoes the splendor of the past with a modern style, ideal for personalizing and distinguishing spaces in both residential and commercial settings.

Un travertino dal fascino senza tempo, tagliato al verso, rivive in Epos, collezione in gres porcellanato per pose a pavimento e a parete, che attribuisce un carattere contemporaneo a un'icona classica di stile e prestigio. Disponibile nei colori Ivory, Sand, Grey e Jurassic, dalla suggestiva anima decorativa, Epos si presenta nei formati 120x278cm, 80x160cm e 60x120cm, per ogni esigenza di posa, e nelle finiture Matt e Polished, dall'effetto riflettente estremamente naturale. Il risultato è un mix di raffinatezza ed eleganza che riecheggia lo splendore del passato con un linguaggio di tendenza, ideale per personalizzare e distinguere gli spazi sia in ambito residenziale che commerciale.





INDEX
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE УКАЗАТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТЬ
OVERVIEW
COLLECTIONS КОЛЛЕКЦИИ
MARBLE&STONE LOOK
CONCRETE LOOK
WOOD LOOK
OUTDOOR
TECHNICAL SPECIFICATIONS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



FLOOR & WALL
**Epos Ivory**
**Эпос Айвори**
60x120





INDEX
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
УКАЗАТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТЬ
OVERVIEW
COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ
MARBLE&STONE LOOK
CONCRETE LOOK
WOOD LOOK
OUTDOOR
TECHNICAL SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ




FLOOR
**Epos Ivory**
**Эпос Айвори**
60x120

FLOOR & WALL
**Epos Grey** Polished
**Эпос Грей** Лаппато
60x120

FLOOR
**Epos Grey Mosaic** Polished
**Эпос Грей Мозаика** Лаппато
30x30





FLOOR & WALL
**Epos Grey** Polished
**Эпос Грей** Лаппато
60x120

FLOOR
**Epos Grey Mosaic** Polished
**Эпос Грей Мозаика** Лаппато
30x30





INDEX
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE УКАЗАТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТЬ
OVERVIEW
COLLECTIONS КОЛЛЕКЦИИ
MARBLE&STONE LOOK
CONCRETE LOOK
WOOD LOOK
OUTDOOR
TECHNICAL SPECIFICATIONS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ




FLOOR & WALL
**Epos Jurassic** Polished
**Эпос Джурассик** Лаппато
60x120

FLOOR
**Epos Grey**
**Эпос Грей**
80x160

WALL
**Epos Jurassic Mosaic** Polished
**Эпос Джурассик Мозаика** Лаппато
30x30
**Epos Ivory**
**Эпос Айвори**
120x278





INDEX
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE УКАЗАТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТЬ
OVERVIEW
COLLECTIONS КОЛЛЕКЦИИ
MARBLE&STONE LOOK
CONCRETE LOOK
WOOD LOOK
OUTDOOR
TECHNICAL SPECIFICATIONS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ





FLOOR
**Epos Grey**
**Эпос Грей**
80x160

FLOOR & WALL
**Epos Jurassic** Polished
**Эпос Джурассик** Лаппато
60x120





INDEX

PRODUCT FINDER

SURFACE RANGE
УКАЗАТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТЬ

OVERVIEW

COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ

MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR

TECHNICAL SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ





FLOOR
**Epos Ivory**
**Эпос Айвори**
80x160

WALL
**Epos Sand**
**Эпос Сэнд**
120x278
**Epos Jurassic** Polished
**Эпос Джурассик** Лаппато
60x120





INDEX
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
УКАЗАТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТЬ
OVERVIEW
COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ
MARBLE&STONE LOOK
CONCRETE LOOK
WOOD LOOK
OUTDOOR
TECHNICAL SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



FLOOR
**Epos Ivory**
**Эпос Айвори**
80x160

WALL
**Epos Sand**
**Эпос Сэнд**
120x278







INDEX
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE УКАЗАТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТЬ
OVERVIEW
COLLECTIONS КОЛЛЕКЦИИ
MARBLE&STONE LOOK
CONCRETE LOOK
WOOD LOOK
OUTDOOR
TECHNICAL SPECIFICATIONS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

# Epos
# Эпос

MEDIUM TRAFFIC Matte ∓ 6 mm

HEAVY TRAFFIC MATTE Polished ∓ 9 mm
Matte ∓ 9 mm

**R9 A** Matte ∓ 9 mm

V3 Moderate Variation

**Coloured body porcelain tiles / Керамический гранит окрашенный в массе**

## POLISHED SURFACE / ЛАППАТО ПОВЕРХНОСТЬ

Floor Wall

**∓ 9 mm**
**60x120 cm**
Epos Ivory / Эпос Айвори
Epos Grey / Эпос Грей
Epos Sand / Эпос Сэнд
Epos Jurassic / Эпос Джурассик

## MATTE SURFACE / МАТОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Floor Wall

**∓ 6 mm**
**120x278 cm**
Epos Ivory / Эпос Айвори
Epos Sand / Эпос Сэнд

**∓ 9 mm**
**80x160 cm**
Epos Ivory / Эпос Айвори
Epos Grey / Эпос Грей
Epos Sand / Эпос Сэнд

**∓ 9 mm**
**60x120 cm**
Epos Ivory / Эпос Айвори
Epos Grey / Эпос Грей
Epos Sand / Эпос Сэнд


EPOS IVORY
ЭПОС АЙВОРИ


EPOS GREY
ЭПОС ГРЕЙ


EPOS SAND
ЭПОС СЭНД


EPOS JURASSIC
ЭПОС ДЖУРАССИК

# Epos
# Эпос

**Coloured body porcelain tiles / Керамический гранит окрашенный в массе**



Epos Ivory Listello
Эпос Айвори Бордюр
7,2x80



Epos Sand Listello
Эпос Сэнд Бордюр
7,2x80



Epos Grey Listello
Эпос Грэй Бордюр
7,2x80




Epos Ivory Listello Polished
Эпос Айвори Бордюр Лаппато
Epos Ivory Listello
Эпос Айвори Бордюр
7,2x60



Epos Sand Listello Polished
Эпос Сэнд Бордюр Лаппато
Epos Sand Listello
Эпос Сэнд Бордюр
7,2x60



Epos Grey Listello Polished
Эпос Грэй Бордюр Лаппато
Epos Grey Listello
Эпос Грэй Бордюр
7,2x60



Epos Jurassic Listello Polished
Эпос Айвори Бордюр Лаппато
7,2x60



Epos Ivory Bottone Polished
Эпос Айвори Вставка Лаппато
Epos Ivory Bottone
Эпос Айвори Вставка
7,2x7,2



Epos Sand Bottone Polished
Эпос Сэнд Вставка Лаппато
Epos Sand Bottone
Эпос Сэнд Вставка
7,2x7,2



Epos Grey Bottone Polished
Эпос Грэй Вставка Лаппато
Epos Grey Bottone
Эпос Грэй Вставка
7,2x7,2



Epos Jurassic Bottone Polished
Эпос Джурассик Вставка Лаппато
7,2x7,2



Epos Ivory Mosaic Polished
Эпос Айвори Мозаика Лаппато
Epos Ivory Mosaic
Эпос Айвори Мозаика
30x30



Epos Sand Mosaic Polished
Эпос Сэнд Мозаика Лаппато
Epos Sand Mosaic
Эпос Сэнд Мозаика
30x30



Epos Grey Mosaic Polished
Эпос Грэй Мозаика Лаппато
Epos Grey Mosaic
Эпос Грэй Мозаика
30x30



Epos Jurassic Mosaic Polished
Эпос Джурассик Мозаика
Лаппато
30x30



| | Battiscopa Плинтус | | Scalino Ступень | | Scalino Ang.SX-DX Угловая Ступень ЛС-ПС | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7,2x60 cm | 7,2x80 cm | 33x120 cm | 33x160 cm | 33x120 cm | 33x160 cm |
| | Matte / Матовая Polished / Лаппато | Matte / Матовая | Matte / Матовая | Matte / Матовая | Matte / Матовая | Matte / Матовая |
| Epos Ivory Эпос Айвори | • | • | • | • | • | • |
| Epos Sand Эпос Сэнд | • | • | • | • | • | • |
| Epos Grey Эпос Грей | • | • | • | • | • | • |
| Epos Jurassic Эпос Джурассик | • | | | | | |





# RINASCENTE RESIN

Источником вдохновения в создании коллекции Rinascente Resin стала разглаженная шпателем смола с мягким фактурным блеском от контраста глянцевых и матовых участков. Пять нейтральных, легко сочетающихся между собой тонов и пять форматов, в том числе 120x120 и 120x278, позволяют получать элегантные трендовые покрытия. Создать интересные композиционные решения и придать интерьеру индивидуальность помогают также элементы Brick Murano с эффектом стекла, представленные в четырех современных цветах и формате 7,5x30.

Rinascente Resin was inspired by troweled resin rich in delicate textural reflections created by the glossy and matte contrast of the surface. It features five neutral shades that can be easily mixed and matched, and five sizes including 120x120 and 120x278 for an elegant trendy look. Intriguing compositions are possible thanks to Brick Murano inspired by glasswork, available in four modern colors in the 7.5x30 size to personalize interior designs.

Rinascente Resin si ispira alla resina spatolata arricchita da delicati riflessi materici che si creano dal contrasto tra lucido e opaco della superficie. Cinque tonalità neutre, facilmente abbinabili, e cinque formati, tra cui 120x120 e 120x278, per un look elegante di tendenza. Le soluzioni compositive sono enfatizzate dai Brick Murano, ispirati alla lavorazione del vetro, disponibili in quattro colori moderni nel formato 7,5x30 per personalizzare con carattere l'interior design.



INDEX

PRODUCT FINDER

SURFACE RANGE
УКАЗАТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТЬ

OVERVIEW

COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ

MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR

TECHNICAL SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ







INDEX

PRODUCT FINDER

SURFACE RANGE
УКАЗАТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТЬ

OVERVIEW

COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ

MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR

TECHNICAL SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



FLOOR
**Rinascente Resin Smoke**
**Ринашенте Резин Смок**
120x120

WALL
**Rinascente Resin Pearl**
**Ринашенте Резин Перл**
120x278








INDEX
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
УКАЗАТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТЬ
OVERVIEW
COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ
MARBLE&STONE LOOK
CONCRETE LOOK
WOOD LOOK
OUTDOOR
TECHNICAL SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

INDEX

PRODUCT FINDER

SURFACE RANGE УКАЗАТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТЬ

OVERVIEW

COLLECTIONS КОЛЛЕКЦИИ

MARBLE&STONE LOOK


CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR

TECHNICAL SPECIFICATIONS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ





FLOOR
**Rinascente Resin Cream**
**Ринашенте Резин Крим**
60x120

WALL
**Rinascente Resin Giada Brick Murano**
**Ринашенте Резин Джада Брик Мурано**
7,5x30





INDEX

PRODUCT FINDER

SURFACE RANGE
УКАЗАТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТЬ

OVERVIEW

COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ

MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR

TECHNICAL SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ







INDEX

PRODUCT FINDER

SURFACE RANGE
УКАЗАТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТЬ

OVERVIEW

COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ

MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR

TECHNICAL SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ






FLOOR
**Rinascente Resin White**
**Ринашенте Резин Вайт**
80x80

WALL
**Rinascente Resin Ambra Brick Murano**
**Ринашенте Резин Амбра Брик Мурано**
7,5x30
**Rinascente Resin White**
**Ринашенте Резин Вайт**
120x278

FURNITURE
**Habitat Mastertop**
**Habitat THIN-Shelf**





INDEX
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE УКАЗАТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТЬ
OVERVIEW
COLLECTIONS КОЛЛЕКЦИИ
MARBLE&STONE LOOK
CONCRETE LOOK
WOOD LOOK
OUTDOOR
TECHNICAL SPECIFICATIONS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ







INDEX

PRODUCT FINDER

SURFACE RANGE
УКАЗАТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТЬ

OVERVIEW

COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ

MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR

TECHNICAL SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



FLOOR
**Rinascente Resin Pearl**
**Ринашенте Резин Перл**
120x120

WALL
**Rinascente Resin Diamante Brick Murano**
**Ринашенте Резин Диаманте Брик Мурано**
7,5x30
**Rinascente Resin Smoke**
**Ринашенте Резин Смок**
60x120

**Rinascente Resin White**
**Ринашенте Резин Вайт**
120x278






INDEX
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
УКАЗАТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТЬ
OVERVIEW
COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ
MARBLE&STONE LOOK
CONCRETE LOOK
WOOD LOOK
OUTDOOR
TECHNICAL SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

INDEX
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE УКАЗАТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТЬ
OVERVIEW
COLLECTIONS КОЛЛЕКЦИИ
MARBLE&STONE LOOK
CONCRETE LOOK
WOOD LOOK
OUTDOOR
TECHNICAL SPECIFICATIONS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ





FLOOR
**Rinascente Resin Tarmac**
**Ринашенте Резин Тармак**
80x160

WALL
**Rinascente Resin Agata Brick Murano**
**Ринашенте Резин Агата Брик Мурано**
7,5x30
**Rinascente Resin Pearl**
**Ринашенте Резин Перл**
120x278





INDEX
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
УКАЗАТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТЬ
OVERVIEW
COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ
MARBLE&STONE LOOK
CONCRETE LOOK
WOOD LOOK
OUTDOOR
TECHNICAL SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

# Rinascente Resin
# Ринашенте Резин

MEDIUM TRAFFIC — Matte ∓ 6 mm

HEAVY TRAFFIC MATTE — Matte ∓ 9 mm

**R9 A** Matte ∓ 9 mm
**R10 B** Grip ∓ 9 mm

V2 Slight Variation

**Coloured body porcelain tiles / Керамический гранит окрашенный в массе**

## MATTE SURFACE / МАТОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Floor — Wall

**∓ 6 mm**
**120x278 cm**
Rinascente Resin White / Ринашенте Резин Вайт
Rinascente Resin Pearl / Ринашенте Резин Перл

**∓ 9 mm**
**120x120 cm**
Rinascente Resin White / Ринашенте Резин Вайт
Rinascente Resin Cream / Ринашенте Резин Крим
Rinascente Resin Pearl / Ринашенте Резин Перл
Rinascente Resin Smoke / Ринашенте Резин Смок
Rinascente Resin Tarmac / Ринашенте Резин Тармак

**∓ 9 mm**
**80x160 cm**
Rinascente Resin White / Ринашенте Резин Вайт
Rinascente Resin Cream / Ринашенте Резин Крим
Rinascente Resin Pearl / Ринашенте Резин Перл
Rinascente Resin Smoke / Ринашенте Резин Смок
Rinascente Resin Tarmac / Ринашенте Резин Тармак

**∓ 9 mm**
**80x80 cm**
Rinascente Resin White / Ринашенте Резин Вайт
Rinascente Resin Cream / Ринашенте Резин Крим
Rinascente Resin Pearl / Ринашенте Резин Перл
Rinascente Resin Smoke / Ринашенте Резин Смок
Rinascente Resin Tarmac / Ринашенте Резин Тармак


**∓ 9 mm**
**60x120 cm ***
Rinascente Resin White / Ринашенте Резин Вайт
Rinascente Resin Cream / Ринашенте Резин Крим
Rinascente Resin Pearl / Ринашенте Резин Перл
Rinascente Resin Smoke / Ринашенте Резин Смок
Rinascente Resin Tarmac / Ринашенте Резин Тармак


* Available on demand Grip R10B / доступно по запросу в поверхности Grip R10B


RINASCENTE RESIN WHITE
РИНАШЕНТЕ РЕЗИН ВАЙТ


RINASCENTE RESIN CREAM
РИНАШЕНТЕ РЕЗИН КРИМ


RINASCENTE RESIN PEARL
РИНАШЕНТЕ РЕЗИН ПЕРЛ


RINASCENTE RESIN SMOKE
РИНАШЕНТЕ РЕЗИН СМОК


RINASCENTE RESIN TARMAC
РИНАШЕНТЕ РЕЗИН ТАРМАК





INDEX
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
УКАЗАТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТЬ
OVERVIEW
COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ
MARBLE&STONE LOOK
CONCRETE LOOK
WOOD LOOK
OUTDOOR
TECHNICAL SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

# Rinascente Resin
# Ринашенте Резин

**Glazed porcelain tiles / Глазурованный керамогранит**



Rinascente Resin Diamante Brick Murano
Ринашенте Резин Диаманте Брик Мурано
7,5x30



Rinascente Resin Giada Brick Murano
Ринашенте Резин Джада Брик Мурано
7,5x30




Rinascente Resin Agata Brick Murano
Ринашенте Резин Агата Брик Мурано
7,5x30



Rinascente Resin Ambra Brick Murano
Ринашенте Резин Амбра Брик Мурано
7,5x30

Только для настенного применения - The decoration can only be laid on the wall - Il decoro si può posare solo a rivestimento





# Rinascente Resin
# Ринашенте Резин

**Coloured body porcelain tiles / Керамический гранит окрашенный в массе**



Rinascente Resin White Mosaic
Ринашенте Резин Вайт Мозаика
30x30



Rinascente Resin Cream Mosaic
Ринашенте Резин Крим Мозаика
30x30



Rinascente Resin Pearl Mosaic
Ринашенте Резин Перл Мозаика
30x30



Rinascente Resin Smoke Mosaic
Ринашенте Резин Смок Мозаика
30x30



Rinascente Resin Tarmac Mosaic
Ринашенте Резин Тармак Мозаика
30x30

| | **Battiscopa Плинтус** | | **Scalino Ступень** | | | **Scalino Ang.SX-DX Угловая Ступень ЛС-ПС** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7,2x60 cm | 7,2x80 cm | 33x120 cm | 33x80 cm | 33x160 cm | 33x120 cm | 33x80 cm | 33x160 cm |
| | Matte / Матовая | Matte / Матовая | Matte / Матовая | Matte / Матовая | Matte / Матовая | Matte / Матовая | Matte / Матовая | Matte / Матовая |
| Rinascente Resin White<br>Ринашенте Резин Вайт | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Rinascente Resin Cream<br>Ринашенте Резин Крим | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Rinascente Resin Pearl<br>Ринашенте Резин Перл | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Rinascente Resin Smoke<br>Ринашенте Резин Смок | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Rinascente Resin Tarmac<br>Ринашенте Резин Тармак | • | • | • | • | • | • | • | • |



# RINASCENTE

Коллекция Rinascente переосмысливает индустриальную эстетику бетона в передовом керамическом материале, который приятно оживляет внешнюю однородность исходного образца мягкими оттенками цвета и деликатными отражениями. Формируют ее пять трендовых нейтральных тонов, от холодных до теплых, и форматы 60x60, 80x80, 60x120, 80x160 для интерьера и улицы, в последнем случае толщиной 20 мм. Также в коллекцию входят две дизайнерские поверхности: Terracotta с землистыми цветами и яркими вкраплениями и Wallpaper – дань фресковому искусству с изысканной современной нотой. В итоге получился проект, в котором гармонично соединились эффектный дизайн, цвет, элегантность, динамизм и который способен вдохнуть в архитектурные пространства пленительную урбанистическую стильность.

Rinascente interprets the industrial attitude of concrete with an evolved, earthy look that attenuates its visual uniformity with soft movements of shading and delicate reflections. There are five neutral trendy colors in the range, from cold accents to warmer shades, for a complete collection available in 60x60, 80x80, 60x120, 80x160 indoor and 20 mm outdoor formats, embellished with two designer surfaces: Terracotta with earthy tones containing lively scales, and Wallpaper which pays homage to the art of frescoes with a sophisticated contemporary reinterpretation.
The result is a project that perfectly balances design and color, elegance and dynamism, ideal for conveying a feeling of refined, modern metropolitan allure to the latest generation of architectural spaces.

Rinascente interpreta l'attitudine industriale del cemento con una proposta materica evoluta che ne attenua l'uniformità visiva attraverso morbidi movimenti di sfumature e delicati riflessi. Cinque i colori neutri e di tendenza in gamma, da accenti freddi verso tonalità più calde, per una collezione completa disponibile nei formati 60x60, 80x80, 60x120, 80x160, indoor e outdoor 20mm, impreziosita da due superfici di design: Terracotta dalle tinte terrose contenenti vivaci scaglie materiche e Wallpaper che omaggia l'arte degli affreschi con una sofisticata rilettura contemporanea. Il risultato è un progetto in perfetto equilibrio tra design e colore, eleganza e dinamismo, ideale per trasmettere una sensazione di fascino metropolitano ricercata e attuale agli spazi architettonici di nuova generazione.





INDEX
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE УКАЗАТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТЬ
OVERVIEW
COLLECTIONS КОЛЛЕКЦИИ
MARBLE&STONE LOOK
CONCRETE LOOK
WOOD LOOK
OUTDOOR
TECHNICAL SPECIFICATIONS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ







INDEX

PRODUCT FINDER

SURFACE RANGE
УКАЗАТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТЬ

OVERVIEW

COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ

MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR

TECHNICAL SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



FLOOR
**Rinascente Pearl**
**Ринашенте Перл**
80x160

WALL
**Rinascente Pearl**
**Ринашенте Перл**
60x120







INDEX
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE УКАЗАТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТЬ
OVERVIEW
COLLECTIONS КОЛЛЕКЦИИ
MARBLE&STONE LOOK
CONCRETE LOOK
WOOD LOOK
OUTDOOR
TECHNICAL SPECIFICATIONS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

INDEX

PRODUCT FINDER

SURFACE RANGE
УКАЗАТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТЬ

OVERVIEW

COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ

MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR

TECHNICAL SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ





FLOOR
**Rinascente Smoke**
**Ринашенте Смок**
80x160

WALL
**Rinascente Pearl**
**Ринашенте Перл**
80x160





INDEX

PRODUCT FINDER

SURFACE RANGE
УКАЗАТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТЬ

OVERVIEW

COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ

MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR

TECHNICAL SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ







INDEX

PRODUCT FINDER

SURFACE RANGE
УКАЗАТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТЬ

OVERVIEW

COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ

MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR

TECHNICAL SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



WALL & FLOOR

**Rinascente Grey**
**Ринашенте Грей**
60x120

**Rinascente Terracotta**
**Ринашенте Терракотта**
60x120







INDEX

PRODUCT FINDER

SURFACE RANGE
УКАЗАТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТЬ

OVERVIEW

COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ

MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR

TECHNICAL SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

INDEX
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE УКАЗАТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТЬ
OVERVIEW
COLLECTIONS КОЛЛЕКЦИИ
MARBLE&STONE LOOK
CONCRETE LOOK
WOOD LOOK
OUTDOOR
TECHNICAL SPECIFICATIONS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ





FLOOR
**Rinascente Ivory**
**Ринашенте Айвори**
80x80

WALL
**Rinascente Ivory**
**Ринашенте Айвори**
60x120

WALL & FLOOR
**Rinascente Wallpaper**
**Ринашенте Волпейпер**
60x120




INDEX

PRODUCT FINDER

SURFACE RANGE
УКАЗАТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТЬ

OVERVIEW

COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ

MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR

TECHNICAL SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ





FLOOR
**Rinascente Clay**
**Ринашенте Клэй**
80x80
**Rinascente Clay LASTRA 20mm**
**Ринашенте Клэй Ластра 20мм**
60x60 – 20 мм

WALL
**Rinascente Clay**
**Ринашенте Клэй**
60x120





INDEX
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
УКАЗАТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТЬ
OVERVIEW
COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ
MARBLE&STONE LOOK
CONCRETE LOOK
WOOD LOOK
OUTDOOR
TECHNICAL SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

# Rinascente
# Ринашенте

**Coloured body porcelain tiles / Керамический гранит окрашенный в массе**

HEAVY TRAFFIC MATTE — Matte ≠ 9 mm | **R9 A** Matte ≠ 9 mm | V2 Slight Variation

## MATTE SURFACE / МАТОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Floor — Wall

**≠ 9 mm**
**80x160 cm**
Rinascente Ivory / Ринашенте Айвори
Rinascente Pearl / Ринашенте Перл
Rinascente Clay / Ринашенте Клэй
Rinascente Grey / Ринашенте Грей
Rinascente Smoke / Ринашенте Смок

**≠ 9 mm**
**80x80 cm**
Rinascente Ivory / Ринашенте Айвори
Rinascente Pearl / Ринашенте Перл
Rinascente Clay / Ринашенте Клэй
Rinascente Grey / Ринашенте Грей
Rinascente Smoke / Ринашенте Смок

**≠ 9 mm**
**60x120 cm**
Rinascente Ivory / Ринашенте Айвори
Rinascente Pearl / Ринашенте Перл
Rinascente Clay / Ринашенте Клэй
Rinascente Grey / Ринашенте Грей
Rinascente Smoke / Ринашенте Смок

**≠ 9 mm**
**60x60 cm**
Rinascente Ivory / Ринашенте Айвори
Rinascente Pearl / Ринашенте Перл
Rinascente Clay / Ринашенте Клэй
Rinascente Grey / Ринашенте Грей
Rinascente Smoke / Ринашенте Смок


RINASCENTE IVORY
РИНАШЕНТЕ АЙВОРИ


RINASCENTE PEARL
РИНАШЕНТЕ ПЕРЛ


RINASCENTE CLAY
РИНАШЕНТЕ КЛЭЙ


RINASCENTE GREY
РИНАШЕНТЕ ГРЕЙ


RINASCENTE SMOKE
РИНАШЕНТЕ СМОК






INDEX
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE УКАЗАТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТЬ
OVERVIEW
COLLECTIONS КОЛЛЕКЦИИ
MARBLE&STONE LOOK
CONCRETE LOOK
WOOD LOOK
OUTDOOR
TECHNICAL SPECIFICATIONS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

# Rinascente
# Ринашенте

**Coloured body porcelain tiles / Керамический гранит окрашенный в массе**



Rinascente Terracotta
Ринашенте Терракотта
60x120



Rinascente Wallpaper
Ринашенте Волпейпер
60x120



Rinascente Ivory Listello
Ринашенте Айвори Бордюр
7,2x80



Rinascente Pearl Listello
Ринашенте Перл Бордюр
7,2x80



Rinascente Clay Listello
Ринашенте Клэй Бордюр
7,2x80



Rinascente Grey Listello
Ринашенте Грей Бордюр
7,2x80



Rinascente Smoke Listello
Ринашенте Смок Бордюр
7,2x80



Rinascente Ivory Listello
Ринашенте Айвори Бордюр
7,2x60



Rinascente Pearl Listello
Ринашенте Перл Бордюр
7,2x60



Rinascente Clay Listello
Ринашенте Клэй Бордюр
7,2x60



Rinascente Grey Listello
Ринашенте Грей Бордюр
7,2x60



Rinascente Smoke Listello
Ринашенте Смок Бордюр
7,2x60



Rinascente Ivory Bottone
Ринашенте Айвори Вставка
7,2x7,2



Rinascente Pearl Bottone
Ринашенте Перл Вставка
7,2x7,2



Rinascente Clay Bottone
Ринашенте Клэй Вставка
7,2x7,2



Rinascente Grey Bottone
Ринашенте Грей Вставка
7,2x7,2



Rinascente Smoke Bottone
Ринашенте Смок Вставка
7,2x7,2




Rinascente Ivory Mosaic
Ринашенте Айвори Мозаика
30x30



Rinascente Pearl Mosaic
Ринашенте Перл Мозаика
30x30



Rinascente Clay Mosaic
Ринашенте Клэй Мозаика
30x30



Rinascente Grey Mosaic
Ринашенте Грей Мозаика
30x30



Rinascente Smoke Mosaic
Ринашенте Смок Мозаика
30x30

| | Battiscopa Плинтус | | Scalino Ступень | | | | Scalino Ang.SX-DX Угловая Ступень ЛС-ПС | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7,2x60 cm | 7,2x80 cm | 33x60 cm | 33x120 cm | 33x80 cm | 33x160 cm | 33x60 cm | 33x120 cm | 33x80 cm | 33x160 cm |
| | Matte / Матовая | Matte / Матовая | Matte / Матовая | Matte / Матовая | Matte / Матовая | Matte / Матовая | Matte / Матовая | Matte / Матовая | Matte / Матовая | Matte / Матовая |
| Rinascente Ivory Ринашенте Айвори | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Rinascente Pearl Ринашенте Перл | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Rinascente Clay Ринашенте Клэй | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Rinascente Grey Ринашенте Грей | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Rinascente Smoke Ринашенте Смок | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |



# DRIFT

Коллекция плитки Drift для полов и стен не ограничивается просто воспроизведением сурового характера цемента с направленным рисунком поверхности, а дополняет его тонкими включениями твердых горных пород. Выраженный фактурный вид материала позволяет выстраивать элегантные дизайнерские решения для любого типа помещений.

With Drift, the spirit of the most pronounced concrete is brought to life in a ceramic tile collection that further enhances its graphic richness with the inclusion of delicate stone inclusions in the surface design. A very earthy look to offer solutions with an elegant, decisive character in all types of settings and environments.

Con Drift l'anima dei cementi dal carattere più pronunciato e direzionato rivive in una collezione ceramica da pavimento e rivestimento che ne esalta ulteriormente la ricchezza grafica con l'inserimento di delicate inclusioni rocciose nel disegno superficiale. Una proposta dall'alta vocazione materica, per proporre soluzioni dal carattere elegante e deciso in tutti i tipi di contesti e ambientazioni.





INDEX
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE УКАЗАТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТЬ
OVERVIEW
COLLECTIONS КОЛЛЕКЦИИ
MARBLE&STONE LOOK
CONCRETE LOOK
WOOD LOOK
OUTDOOR
TECHNICAL SPECIFICATIONS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



FLOOR
**Drift White**
**Дрифт Вайт**
**Drift Dark**
**Дрифт Дарк**

WALL
**Drift White Curl**
**Дрифт Вайт Керл** 40x80





INDEX
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE УКАЗАТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТЬ
OVERVIEW
COLLECTIONS КОЛЛЕКЦИИ
MARBLE&STONE LOOK
CONCRETE LOOK
WOOD LOOK
OUTDOOR
TECHNICAL SPECIFICATIONS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



FLOOR
**Drift Dark**
**Дрифт Дарк**
80x160





FLOOR
**Drift White**
**Дрифт Вайт**



INDEX
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE УКАЗАТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТЬ
OVERVIEW
COLLECTIONS КОЛЛЕКЦИИ
MARBLE&STONE LOOK
CONCRETE LOOK
WOOD LOOK
OUTDOOR
TECHNICAL SPECIFICATIONS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



FLOOR
**Drift Dark**
**Дрифт Дарк**
80x160

WALL
**Drift Light Grey**
**Дрифт Лайт Грей**
80x160
**Drift Ins Fly**
**Дрифт Вст. Флай**
60x60



INDEX
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
УКАЗАТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТЬ
OVERVIEW
COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ
MARBLE&STONE LOOK
CONCRETE LOOK
WOOD LOOK
OUTDOOR
TECHNICAL SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ







INDEX

PRODUCT FINDER

SURFACE RANGE
УКАЗАТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТЬ

OVERVIEW

COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ

MARBLE&STONE LOOK


CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR

TECHNICAL SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ





FLOOR
**Drift Grey**
**Дрифт Грей**

WALL
**Drift Rose**
**Дрифт Роуз**
40x80
**Drift Rose Line**
**Дрифт Роуз Лайн**
19,7x39,7





INDEX
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
УКАЗАТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТЬ
OVERVIEW
COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ
MARBLE&STONE LOOK
CONCRETE LOOK
WOOD LOOK
OUTDOOR
TECHNICAL SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

FLOOR
**Drift Light Grey**
**Дрифт Лайт Грей**
60x120

WALL
**Drift Light Grey**
**Дрифт Лайт Грей**
40x80
**Drift Blu**
**Дрифт Блю**
40x80
**Drift Blu Plume**
**Дрифт Блю Плюм**
40x80
**Drift Light Grey Mosaic**
**Дрифт Лайт Грей Мозаик**
31,5x31,5





INDEX
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE УКАЗАТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТЬ
OVERVIEW
COLLECTIONS КОЛЛЕКЦИИ
MARBLE&STONE LOOK
CONCRETE LOOK
WOOD LOOK
OUTDOOR
TECHNICAL SPECIFICATIONS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

# Drift
# Дрифт

**Coloured body porcelain tiles / Керамический гранит окрашенный в массе**

HEAVY TRAFFIC MATTE — Matte ∓ 9 mm | **R9 A** Matte ∓ 9 mm | V3 Moderate Variation

## MATTE SURFACE / МАТОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Floor — Wall

**∓ 9 mm**
**80x160 cm**
Drift White / Дрифт Вайт
Drift Light Grey / Дрифт Лайт Грей
Drift Grey / Дрифт Грей
Drift Dark / Дрифт Дарк

**∓ 9 mm**
**60x120 cm**
Drift White / Дрифт Вайт
Drift Light Grey / Дрифт Лайт Грей
Drift Grey / Дрифт Грей
Drift Dark / Дрифт Дарк

**∓ 9 mm**
**60x60 cm**
Drift White / Дрифт Вайт
Drift Light Grey / Дрифт Лайт Грей
Drift Grey / Дрифт Грей


DRIFT WHITE
ДРИФТ ВАЙТ


DRIFT LIGHT GREY
ДРИФТ ЛАЙТ ГРЕЙ


DRIFT GREY
ДРИФТ ГРЕЙ


DRIFT DARK
ДРИФТ ДАРК

# Drift
# Дрифт

**Coloured body porcelain tiles / Керамический гранит окрашенный в массе**



Drift Ins Fly
Дрифт Вст. Флай
60x60





Drift White Listello
Дрифт Вайт Бордюр
7,2x80



Drift Light Grey Listello
Дрифт Лайт Грей Бордюр
7,2x80



Drift Grey Listello 7,2x80
Дрифт Грей Бордюр 7,2x80
7,2x80



Drift Dark Listello
Дрифт Дарк Бордюр
7,2x80



Drift White Listello
Дрифт Вайт Бордюр
7,2x60



Drift Light Grey Listello
Дрифт Лайт Грей Бордюр
7,2x60



Drift Grey Listello
Дрифт Грей Бордюр
7,2x60



Drift Dark Listello
Дрифт Дарк Бордюр
7,2x60



Drift White Bottone
Дрифт Вайт Вставка
7,2x7,2



Drift Light Grey Bottone
Дрифт Лайт Грей Вставка
7,2x7,2



Drift Grey Bottone
Дрифт Грей Вставка
7,2x7,2



Drift Dark Bottone
Дрифт Дарк Вставка
7,2x7,2



Drift White Mosaic
Дрифт Вайт Мозаика
30x30



Drift Light Grey Mosaic
Дрифт Лайт Грей Мозаика
30x30



Drift Grey Mosaic
Дрифт Грей Мозаика
30x30



Drift Dark Mosaic
Дрифт Дарк Мозаика
30x30

| | **Battiscopa Плинтус** | | **Scalino Ступень** | | | | **Scalino Ang.SX-DX Угловая Ступень ЛС-ПС** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7,2x60 cm Matte / Матовая | 7,2x80 cm Matte / Матовая | 33x60 cm Matte / Матовая | 33x120 cm Matte / Матовая | 33x80 cm Matte / Матовая | 33x160 cm Matte / Матовая | 33x60 cm Matte / Матовая | 33x120 cm Matte / Матовая | 33x80 cm Matte / Матовая | 33x160 cm Matte / Матовая |
| Drift White<br>Дрифт Вайт | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Drift Light Grey<br>Дрифт Лайт Грей | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Drift Grey<br>Дрифт Грей | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Drift Dark<br>Дрифт Дарк | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |

# Drift
# Дрифт

**Wall tiles / Настенная плитка**

## MATTE SURFACE / МАТОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Wall

**8,5 mm**
**40x80 cm**
Drift White / Дрифт Вайт
Drift Light Grey / Дрифт Лайт Грей
Drift Blu / Дрифт Блю
Drift Rose / Дрифт Роуз
Drift Dark / Дрифт Дарк

















Drift White Plume
Дрифт Вайт Плюм
40x80


Drift Blu Plume
Дрифт Блю Плюм
40x80


Drift Rose Plume
Дрифт Роуз Плюм
40x80


Drift Dark Plume
Дрифт Дарк Плюм
40x80


Drift White Curl
Дрифт Вайт Керл
40x80


Drift Light Grey Curl
Дрифт Лайт Грей Керл
40x80


Drift Rose Curl
Дрифт Роуз Керл
40x80


Drift Dark Curl
Дрифт Дарк Керл
40x80



Drift Stripe
Дрифт Страйп
40x80


Drift White Mosaic
Дрифт Вайт Мозаик
31,5x31,5


Drift Light Grey Mosaic
Дрифт Лайт Грей Мозаик
31,5x31,5


Drift Rose Mosaic
Дрифт Роуз Мозаик
31,5x31,5


Drift Blu Mosaic
Дрифт Блю Мозаик
31,5x31,5


Drift Dark Mosaic
Дрифт Дарк Мозаик
31,5x31,5


Drift Rose Line
Дрифт Роуз Лайн
19,7x39,7


Drift Blu Line
Дрифт Блю Лайн
19,7x39,7


Drift Dark Line
Дрифт Дарк Лайн
19,7x39,7





INDEX
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
УКАЗАТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТЬ
OVERVIEW
COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ
MARBLE&STONE LOOK
CONCRETE LOOK
WOOD LOOK
OUTDOOR
TECHNICAL SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



# WINEOAK

Богатство оттенков браширования и тонированного дуба легло в основу яркой и оригинальной коллекции. Различные сущности древесины и различные эффекты тонирования отражены в четырех цветах: Champagne – со светлым фоном и подчеркнутыми брашированием прожилками; Chardonnay – с теплой окраской и мягким тонированием тон в тон; Cabernet – с фоном от беловатого до янтарного и кремовыми прожилками; Brunello – с насыщенными ореховыми тонами, оттененными элегантными светлыми разводами. Плиты Wine Oak большого формата 20x160 можно укладывать как на полы, так и на стены – в интерьере воцарится интересный симбиоз природы и дизайна. Стильности добавит декор Tatami.

The infinite shades and tones of pickled oak inspire a collection that interprets the wood effect with character and originality. Four colors express the different shades of oak accented by a variety of pickling effects: Champagne, with a light background illuminated by brushed veining; Chardonnay, a warm hue with delicate tone-on-tone pickling; Cabernet, from blond to amber combined with cream-colored veining; and Brunello, with intense walnut tones enhanced by elegant luminous flaming. Available in the large 20x160 format,
Wine Oak can be laid either on the floor or on the wall to create a new symbiosis of natural character and design, also thanks to the Tatami decoration.

Le infinite sfumature e tonalità del rovere decapato ispirano una collezione che interpreta con carattere ed originalità l'effetto legno. Quattro colori esprimono le diverse anime cromatiche del rovere in dialogo con i molteplici effetti di decapatura: Champagne, dal fondo chiaro illuminato da venature spazzolate; Chardonnay, essenza calda dalla delicata decapatura tono su tono; Cabernet, dal biondo all'ambra abbinato a venature color crema; Brunello, dalle intense tonalità noce esaltate da una elegante fiammatura luminosa.
Wine Oak, nel grande formato 20x160, può essere posata sia a pavimento sia a parete per proporre una nuova simbiosi tra naturalezza e design, anche grazie al decoro Tatami.



INDEX
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
УКАЗАТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТЬ
OVERVIEW
COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ
MARBLE&STONE LOOK
CONCRETE LOOK
WOOD LOOK
OUTDOOR
TECHNICAL SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ







INDEX

PRODUCT FINDER

SURFACE RANGE
УКАЗАТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТЬ

OVERVIEW

COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ

MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR

TECHNICAL SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ




FLOOR
**Wine Oak Chardonnay**
**Вайн Оак Шардоне**
20x160

WALL
**Forte dei Marmi Panda White** Polished
**Форте Дей Марми Панда Вайт** Лаппато
120x278





INDEX
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE УКАЗАТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТЬ
OVERVIEW
COLLECTIONS КОЛЛЕКЦИИ
MARBLE&STONE LOOK
CONCRETE LOOK
WOOD LOOK
OUTDOOR
TECHNICAL SPECIFICATIONS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



FLOOR
**Wine Oak Champagne**
**Вайн Оак Шампань**
20x160

WALL
**Wine Oak Champagne Tatami**
**Вайн Оак Шампань Татами**
20x80
**Forte dei Marmi Lilac** Polished
**Форте Дей Марми Лилак** Лаппато
120x278





INDEX

PRODUCT FINDER

SURFACE RANGE
УКАЗАТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТЬ

OVERVIEW

COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ

MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR

TECHNICAL SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ







INDEX

PRODUCT FINDER

SURFACE RANGE
УКАЗАТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТЬ

OVERVIEW

COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ

MARBLE&STONE LOOK


CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR

TECHNICAL SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ





FLOOR
**Wine Oak Cabernet**
**Вайн Оак Каберне**
20x160

WALL
**Forte dei Marmi Mystic Grey** Polished
**Форте Дей Марми Мистик Грей** Лаппато
120x278





INDEX

PRODUCT FINDER

SURFACE RANGE
УКАЗАТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТЬ

OVERVIEW

COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ

MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR

TECHNICAL SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ







INDEX

PRODUCT FINDER

SURFACE RANGE
УКАЗАТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТЬ

OVERVIEW

COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ

MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR


TECHNICAL SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



FLOOR
**Wine Oak Brunello**
**Вайн Оак Брунелло**
20x160

WALL
**Forte dei Marmi Ombra di Caravaggio** Polished
**Форте Дей Марми Омбра Ди Караваджо** Лаппато
120x278







INDEX
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE УКАЗАТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТЬ
OVERVIEW
COLLECTIONS КОЛЛЕКЦИИ
MARBLE&STONE LOOK
CONCRETE LOOK
WOOD LOOK
OUTDOOR
TECHNICAL SPECIFICATIONS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

WALL
**Wine Oak Chardonnay**
**Вайн Оак Шардоне**
120x278





INDEX

PRODUCT FINDER

SURFACE RANGE
УКАЗАТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТЬ

OVERVIEW

COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ

MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR

TECHNICAL SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

# Wine Oak
# Вайн Оак

MEDIUM TRAFFIC Matte ≠ 6 mm | HEAVY TRAFFIC MATTE Matte ≠ 9 mm | **R9 A** Matte ≠ 9 mm | V2 Slight Variation


**Coloured body porcelain tiles / Керамический гранит окрашенный в массе**

## MATTE SURFACE / МАТОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ


Floor Wall

**≠ 6 mm**
**120x278 cm**
Wine Oak Chardonnay / Вайн Оак Шардоне

**≠ 9 mm**
**20x160 cm**
Wine Oak Champagne / Вайн Оак Шампань
Wine Oak Chardonnay / Вайн Оак Шардоне
Wine Oak Cabernet / Вайн Оак Каберне
Wine Oak Brunello / Вайн Оак Брунелло


WINE OAK CHAMPAGNE
ВАЙН ОАК ШАМПАНЬ


WINE OAK CHARDONNAY
ВАЙН ОАК ШАРДОНЕ


WINE OAK CABERNET
ВАЙН ОАК КАБЕРНЕ


WINE OAK BRUNELLO
ВАЙН ОАК БРУНЕЛЛО





INDEX
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE УКАЗАТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТЬ
OVERVIEW
COLLECTIONS КОЛЛЕКЦИИ
MARBLE&STONE LOOK
CONCRETE LOOK
WOOD LOOK
OUTDOOR
TECHNICAL SPECIFICATIONS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

# Wine Oak
# Вайн Оак

**Coloured body porcelain tiles / Керамический гранит окрашенный в массе**



Wine Oak Champagne Tatami
ВАЙН ОАК Шампань Татами
20x80



Wine Oak Chardonnay Tatami
Вайн Оак Шардоне Татами
20x80



Wine Oak Cabernet Tatami
Вайн Оак Каберне Татами
20x80



Wine Oak Brunello Tatami
Вайн Оак Брунелло Татами
20x80



Wine Oak Champagne Listello
Вайн Оак Шампань Бордюр
7,2x80



Wine Oak Chardonnay Listello
Вайн Оак Шардоне Бордюр
7,2x80



Wine Oak Cabernet Listello
Вайн Оак Каберне Бордюр
7,2x80



Wine Oak Brunello Listello
Вайн Оак Брунелло Бордюр
7,2x80

| | **Battiscopa**<br>**Плинтус** | **Scalino**<br>**Ступень** | **Scalino Ang.SX-DX**<br>**Угловая Ступень ЛС-ПС** |
|---|---|---|---|
| |  |  |  |
| | 7,2x80 cm | 33x160 cm | 33x160 cm |
| | Matte / Матовая | Matte / Матовая | Matte / Матовая |
| Wine Oak Champagne<br>Вайн Оак Шампань | • | • | • |
| Wine Oak Chardonnay<br>Вайн Оак Шардоне | • | • | • |
| Wine Oak Cabernet<br>Вайн Оак Каберне | • | • | • |
| Wine Oak Brunello<br>Вайн Оак Брунелло | • | • | • |







# RIVE

Бесчисленные оттенки дуба искусно воссозданы в коллекции керамогранита Rive. Ее четыре цвета – Dolce Riva, Antica Riva, Acqua Riva и Bella Riva – доступны в двух форматах, 20x120 и 20x160 с матовой поверхностью, из которых получаются элегантные и в то же время по-современному стильные рисунки укладки. Дополняет коллекцию оригинальная поверхность Remèr, по имени мастера, который вручную изготавливал из дерева весла и уключины для венецианских гондол. Цвет Dolce Riva в формате 20x120 украшен изумительно натуральной имитацией резьбы. Результат всего – новая и оригинальная интерпретация фактуры дерева, которая сплавляет воедино искусство и дизайн, предлагая широкий выбор схем укладки для полов и стен. Идеальное решение для придания жилым и коммерческим пространствам естественной элегантности и яркой индивидуальности.

The endless shades and tones of Oak inspire the Rive wood-effect collection, available in porcelain tiles in four evocative colors – Dolce Riva, Antica Riva, Acqua Riva and Bella Riva – and two sizes – 20x120 and 20x160 – in a matte finish with earthy reflections for refined looks with an elegant yet contemporary style. A style enriched by the Remèr surface, which takes its name from the craftsman who carves the wood of rowlocks and oars by hand for Venetian gondolas. The Dolce Riva color in the 20x120 format features graphic engravings that form endless patterns in the natural material. The result is a new and original interpretation of the wood look that combines art and design, thus expanding the choice of floor and wall layouts. Ideal for decorating contemporary residential and commercial spaces with a spontaneous elegance and great character.

Le infinite sfumature e tonalità del Rovere ispirano la collezione effetto legno Rive, declinata in gres porcellanato in quattro suggestivi colori - Dolce Riva, Antica Riva, Acqua Riva e Bella Riva - disponibili nei due formati 20x120 e 20x160 nella finitura matt dai riflessi materici, per raffinate pose dallo stile elegante e al tempo stesso attuale. Uno stile arricchito dalla superficie di design Remèr, che prende il nome dall'artigiano che intaglia a mano il legno dei remi e delle forcole per le gondole veneziane. Il colore Dolce Riva nel formato 20x120 è decorato a intaglio con incisioni grafiche che disegnano infinite soluzioni di trame nella materia naturale. Il risultato è una nuova e originale interpretazione del look legno che fonde arte e design e amplia le possibilità di scelta delle pose a pavimento e a parete. L'ideale per rivestire gli spazi contemporanei residenziali e commerciali con un'eleganza spontanea e dal grande carattere.





INDEX
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE УКАЗАТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТЬ
OVERVIEW
COLLECTIONS КОЛЛЕКЦИИ
MARBLE&STONE LOOK
CONCRETE LOOK
WOOD LOOK
OUTDOOR
TECHNICAL SPECIFICATIONS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ







INDEX

PRODUCT FINDER

SURFACE RANGE
УКАЗАТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТЬ

OVERVIEW

COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ

MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR

TECHNICAL SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



FLOOR
**Rive Dolce Riva**
**Риве Дольче Рива**
20x160

WALL
**Rive Remèr**
**Риве Ремер**
20x120
**Empire Calacatta Diamond** Polished
**Эмпаир Калакатта Даймонд** Лаппато
60x120

FLOOR & WALL
**Rive Dolce Riva**
**Риве Дольче Рива**
20x120
**Rive Remèr**
**Риве Ремер**
20x120

FURNISHING
**Empire Arabescato**
**Эмпаир Арабескато**
80x160





INDEX
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE УКАЗАТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТЬ
OVERVIEW
COLLECTIONS КОЛЛЕКЦИИ
MARBLE&STONE LOOK
CONCRETE LOOK
WOOD LOOK
OUTDOOR
TECHNICAL SPECIFICATIONS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ




INDEX
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE УКАЗАТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТЬ
OVERVIEW
COLLECTIONS КОЛЛЕКЦИИ
MARBLE&STONE LOOK
CONCRETE LOOK
WOOD LOOK
OUTDOOR
TECHNICAL SPECIFICATIONS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ






FLOOR & WALL
**Rive Bella Riva**
**Риве Белла Рива**
20x120

FURNISHING
**Atlas Plan Calacatta Prestigio**
**Атлас План Калакатта Престижио**
162x324 – 20 мм





INDEX
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE УКАЗАТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТЬ
OVERVIEW
COLLECTIONS КОЛЛЕКЦИИ
MARBLE&STONE LOOK
CONCRETE LOOK
WOOD LOOK
OUTDOOR
TECHNICAL SPECIFICATIONS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ







INDEX

PRODUCT FINDER

SURFACE RANGE
УКАЗАТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТЬ

OVERVIEW

COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ

MARBLE&STONE LOOK

CONCRETE LOOK

WOOD LOOK

OUTDOOR


TECHNICAL SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



FLOOR
**Rive Acqua Riva**
**Риве Аква Рива**
20x160

WALL
**Rive Acqua Riva Tatami**
**Риве Аква Рива Татами**
20x80
**Empire Calacatta Diamond** Polished
**Эмпаир Калакатта Даймонд** Лаппато
80x160







INDEX
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
УКАЗАТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТЬ
OVERVIEW
COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ
MARBLE&STONE LOOK
CONCRETE LOOK
WOOD LOOK
OUTDOOR
TECHNICAL SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ









INDEX
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
УКАЗАТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТЬ
OVERVIEW
COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ
MARBLE&STONE LOOK
CONCRETE LOOK
WOOD LOOK
OUTDOOR
TECHNICAL SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



FLOOR
**Rive Antica Riva**
**Риве Антика Рива**
20x120

WALL
**Rive Antica Riva Tatami**
**Риве Антика Рива Татами**
20x80
**Empire Silver Root** Polished
**Эмпаир Сильвер Рут** Лаппато
60x120

FURNISHING
**Empire Calacatta Black**
**Эмпаир Калакатта Блэк**
80x160





INDEX
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE УКАЗАТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТЬ
OVERVIEW
COLLECTIONS КОЛЛЕКЦИИ
MARBLE&STONE LOOK
CONCRETE LOOK
WOOD LOOK
OUTDOOR
TECHNICAL SPECIFICATIONS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

WALL
**Rive Antica Riva**
**Риве Антика Рива**
120x278

# Rive
# Риве

MEDIUM TRAFFIC — Matte ∓ 6 mm

HEAVY TRAFFIC MATTE — Matte ∓ 9 mm

**R9 A** Matte ∓ 9 mm

V2 Slight Variation

**Coloured body porcelain tiles / Керамический гранит окрашенный в массе**

## MATTE SURFACE / МАТОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Floor — Wall

**∓ 6 mm**
**120x278 cm**
Rive Antica Riva / Риве Антика Рива

**∓ 9 mm**
**20x160 cm**
Rive Dolce Riva / Риве Дольче Рива
Rive Antica Riva / Риве Антика Рива
Rive Acqua Riva / Риве Аква Рива
Rive Bella Riva / Риве Белла Рива

**∓ 9 mm**
**20x120 cm**
Rive Dolce Riva / Риве Дольче Рива
Rive Antica Riva / Риве Антика Рива
Rive Acqua Riva / Риве Аква Рива
Rive Bella Riva / Риве Белла Рива


RIVE DOLCE RIVA
РИВЕ ДОЛЬЧЕ РИВА


RIVE ANTICA RIVA
РИВЕ АНТИКА РИВА


RIVE ACQUA RIVA
РИВЕ АКВА РИВА


RIVE BELLA RIVA
РИВЕ БЕЛЛА РИВА






INDEX
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
УКАЗАТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТЬ
OVERVIEW
COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ
MARBLE&STONE LOOK
CONCRETE LOOK
WOOD LOOK
OUTDOOR
TECHNICAL SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

# Rive
# Риве

**Coloured body porcelain tiles / Керамический гранит окрашенный в массе**



Rive Remèr / Риве Ремер 20x120





Rive Dolce Riva Tatami
Риве Дольче Рива Татами
20x80



Rive Antica Riva Tatami
Риве Антика Рива Татами
20x80



Rive Acqua Riva Tatami
Риве Аква Рива Татами
20x80



Rive Bella Riva Tatami
Риве Белла Рива Татами
20x80



Rive Dolce Riva Listello
Риве Дольче Рива Бордюр
7,2x80



Rive Antica Riva Listello
Риве Антика Рива Бордюр
7,2x80



Rive Acqua Riva Listello
Риве Аква Рива Бордюр
7,2x80



Rive Bella Riva Listello
Риве Белла Рива Бордюр
7,2x80



Rive Dolce Riva Listello
Риве Дольче Рива Бордюр
7,2x60



Rive Antica Riva Listello
Риве Антика Рива Бордюр
7,2x60




Rive Acqua Riva Listello
Риве Аква Рива Бордюр
7,2x60



Rive Bella Riva Listello
Риве Белла Рива Бордюр
7,2x60

| | Battiscopa Плинтус | | Scalino Ступень | | Scalino Ang.SX-DX Угловая Ступень ЛС-ПС | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7,2x60 cm<br>Matte / Матовая | 7,2x80 cm<br>Matte / Матовая | 33x120 cm<br>Matte / Матовая | 33x160 cm<br>Matte / Матовая | 33x120 cm<br>Matte / Матовая | 33x160 cm<br>Matte / Матовая |
| Rive Dolce Riva<br>Риве Дольче Рива | • | • | • | • | • | • |
| Rive Antica Riva<br>Риве Антика Рива | • | • | • | • | • | • |
| Rive Acqua Riva<br>Риве Аква Рива | • | • | • | • | • | • |
| Rive Bella Riva<br>Риве Белла Рива | • | • | • | • | • | • |



# Outdoor


312 FORTE DEI MARMI ROCK - ФОРТЕ ДЕИ МАРМИ РОК
316 FORTE DEI MARMI QUARK - ФОРТЕ ДЕЙ МАРМИ КВАРК
318 FORTE DEI MARMI - ФОРТЕ ДЕЙ МАРМИ
320 CLIFF - КЛИФ
322 LANDSTONE - ЛЭНД СТОУН
324 FORCE - ФОРС
326 RINASCENTE RESIN - РИНАШЕНТЕ РЕЗИН
328 RINASCENTE - РИНАШЕНТЕ
330 DRIFT - ДРИФТ
332 RIVE - РИВЕ
334 TRIM TILES - СПЕЦ ИЗДЕЛИЯ

# Forte dei Marmi Rock
# Форте деи Марми Рок

HEAVY TRAFFIC MATTE

Outdoor ∓ 20 mm

**R11 C** Outdoor ∓ 20 mm

V3 Moderate Variation

**Coloured body porcelain tiles / Керамический гранит окрашенный в массе**

## OUTDOOR / НАРУЖНЫЙ ∓ 20 mm

Outdoor


**∓ 20 mm**
**60x120 cm**
Forte dei Marmi Rock Tiffany White LASTRA 20mm
Форте Деи Марми Рок Тиффаны Вайт ЛАСТРА 20мм
Forte dei Marmi Rock Venaria Grey LASTRA 20mm
Форте Деи Марми Рок Венариа Грей ЛАСТРА 20мм
Forte dei Marmi Rock Venaria Black LASTRA 20mm
Форте Деи Марми Рок Венариа Блек ЛАСТРА 20мм



FORTE DEI MARMI ROCK TIFFANY WHITE
ФОРТЕ ДЕИ МАРМИ РОК ТИФФАНЫ ВАЙТ



FORTE DEI MARMI ROCK VENARIA GREY
ФОРТЕ ДЕИ МАРМИ РОК ВЕНАРИА ГРЕЙ



FORTE DEI MARMI ROCK VENARIA BLACK
ФОРТЕ ДЕИ МАРМИ РОК ВЕНАРИА БЛЕК







# Forte dei Marmi Rock
# Форте деи Марми Рок

HEAVY TRAFFIC MATTE — Outdoor ∓ 20 mm | **R11 C** Outdoor ∓ 20 mm | V3 Moderate Variation


**Coloured body porcelain tiles / Керамический гранит окрашенный в массе**


## OUTDOOR / НАРУЖНЫЙ ∓ 20 mm


Outdoor

**∓ 20 mm**
**60x120 cm**
Forte dei Marmi Rock Siberian Ivory LASTRA 20mm
Форте Деи Марми Рок Сибериан Айвори ЛАСТРА 20мм
Forte dei Marmi Rock Lunar Grey LASTRA 20mm
Форте Деи Марми Рок Лунар Грей ЛАСТРА 20мм
Forte dei Marmi Rock Alpine Brown LASTRA 20mm
Форте Деи Марми Рок Алпин Браун ЛАСТРА 20мм

**∓ 20 mm**
**60x60 cm**
Forte dei Marmi Rock Siberian Ivory LASTRA 20mm
Форте Деи Марми Рок Сибериан Айвори ЛАСТРА 20мм
Forte dei Marmi Rock Lunar Grey LASTRA 20mm
Форте Деи Марми Рок Лунар Грей ЛАСТРА 20мм
Forte dei Marmi Rock Alpine Brown LASTRA 20mm
Форте Деи Марми Рок Алпин Браун ЛАСТРА 20мм


FORTE DEI MARMI ROCK SIBERIAN IVORY
ФОРТЕ ДЕИ МАРМИ РОК СИБЕРИАН АЙВОРИ


FORTE DEI MARMI ROCK LUNAR GREY
ФОРТЕ ДЕИ МАРМИ РОК ЛУНАР ГРЕЙ


FORTE DEI MARMI ROCK ALPINE BROWN
ФОРТЕ ДЕИ МАРМИ РОК АЛПИН БРАУН







# Forte dei Marmi Quark
# Форте дей Марми Кварк

**Coloured body porcelain tiles / Керамический гранит окрашенный в массе**

HEAVY TRAFFIC MATTE — Outdoor ∓ 20 mm

**R11 C** Outdoor ∓ 20 mm


V3 Moderate Variation

## OUTDOOR / НАРУЖНЫЙ ∓ 20 mm

Outdoor

**∓ 20 mm**
**60x60 cm**
Forte Dei Marmi Quark Brazilian White LASTRA 20mm / Форте Деи Марми Кварк Бразилиан Вайт ЛАСТРА 20мм
Forte Dei Marmi Quark Persian Grey LASTRA 20mm / Форте Деи Марми Кварк Персиан Грей ЛАСТРА 20мм
Forte Dei Marmi Quark Brazilian Gold LASTRA 20mm / Форте Деи Марми Кварк Бразилиан Голд ЛАСТРА 20мм


FORTE DEI MARMI QUARK BRAZILIAN WHITE
ФОРТЕ ДЕИ МАРМИ КВАРК БРАЗИЛИАН ВАЙТ


FORTE DEI MARMI QUARK PERSIAN GREY
ФОРТЕ ДЕИ МАРМИ КВАРК ПЕРСИАН ГРЕЙ


FORTE DEI MARMI BRAZILIAN GOLD
ФОРТЕ ДЕИ МАРМИ КВАРК БРАЗИЛИАН ГОЛД







# Forte dei Marmi
# Форте дей Марми

HEAVY TRAFFIC MATTE

Outdoor ∓ 20 mm

**R11 C** Outdoor ∓ 20 mm

V3 Moderate Variation

**Coloured body porcelain tiles / Керамический гранит окрашенный в массе**

## OUTDOOR / НАРУЖНЫЙ ∓ 20 mm

Outdoor

**∓ 20 mm**
**60x60 cm**
Forte Dei Marmi Elegant Grey LASTRA 20mm / Форте Дей Марми Элегант Грей ЛАСТРА 20мм
Forte Dei Marmi Mystic Grey LASTRA 20mm / Форте Дей Марми Мистик Грей ЛАСТРА 20мм
Forte Dei Marmi Ceppo Apuano Pearl LASTRA 20mm / Форте Дей Марми Чеппо Апуано Перл ЛАСТРА 20мм


FORTE DEI MARMI ELEGANT GREY
ФОРТЕ ДЕЙ МАРМИ ЭЛЕГАНТ ГРЕЙ



FORTE DEI MARMI MYSTIC GREY
ФОРТЕ ДЕЙ МАРМИ МИСТИК ГРЕЙ


FORTE DEI MARMI CEPPO APUANO PEARL
ФОРТЕ ДЕЙ МАРМИ ЧЕППО АПУАНО ПЕРЛ











INDEX
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
УКАЗАТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТЬ
OVERVIEW
COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ
OUTDOOR
TECHNICAL SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

# Cliff
# Клиф

HEAVY TRAFFIC MATTE

Outdoor ∓ 20 mm

**R11 C** Outdoor ∓ 20 mm


V2 Slight Variation

**Coloured body porcelain tiles / Керамический гранит окрашенный в массе**


## OUTDOOR / НАРУЖНЫЙ ∓ 20 mm

Outdoor

**∓ 20 mm**
**60x60 cm**
Cliff Bianco LASTRA 20mm / Клиф Бьянко ЛАСТРА 20мм
Cliff Grigio LASTRA 20mm / Клиф Гриджио ЛАСТРА 20мм





CLIFF BIANCO
КЛИФ БЬЯНКО



CLIFF GRIGIO
КЛИФ ГРИДЖИО











INDEX
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
УКАЗАТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТЬ
OVERVIEW
COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ
OUTDOOR
TECHNICAL SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

# Landstone
# Лэнд Стоун

Outdoor ∓ 20 mm

HEAVY TRAFFIC MATTE

**R11 C** Outdoor ∓ 20 mm

V3 Moderate Variation

**Coloured body porcelain tiles / Керамический гранит окрашенный в массе**

## OUTDOOR / НАРУЖНЫЙ ∓ 20 mm

Outdoor

**∓ 20 mm**
**60x60 cm**
Landstone Night LASTRA 20mm / Лэндстоун Найт ЛАСТРА 20мм
Landstone Gold LASTRA 20mm / Лэндстоун Голд ЛАСТРА 20мм




LANDSTONE GOLD
ЛЭНДСТОУН ГОЛД



LANDSTONE NIGHT
ЛЭНДСТОУН НАЙТ





# Force
# Форс

**Coloured body porcelain tiles / Керамический гранит окрашенный в массе**

HEAVY TRAFFIC MATTE — Outdoor ∓ 20 mm

**R11 C** Outdoor ∓ 20 mm

V2 Slight Variation

## OUTDOOR / НАРУЖНЫЙ ∓ 20 mm

Outdoor

**∓ 20 mm**
**60x60 cm**
Force Fancy LASTRA 20mm / Форс Фенси ЛАСТРА 20мм






# Rinascente Resin
# Ринашенте Резин

**Coloured body porcelain tiles / Керамический гранит окрашенный в массе**

HEAVY TRAFFIC MATTE

Outdoor ∓ 20 mm

**R11 C** Outdoor ∓ 20 mm

V2 Slight Variation


## OUTDOOR / НАРУЖНЫЙ ∓ 20 mm

Outdoor

**∓ 20 mm**
**60x60 cm**
Rinascente Resin Tarmac LASTRA 20mm / Ринашенте Резин Тармак ЛАСТРА 20мм



RINASCENTE RESIN TARMAC
РИНАШЕНТЕ РЕЗИН ТАРМАК



# Rinascente
# Ринашенте

HEAVY TRAFFIC MATTE

Outdoor ± 20 mm

**R11 C** Outdoor ± 20 mm

V2 Slight Variation

**Coloured body porcelain tiles / Керамический гранит окрашенный в массе**

## OUTDOOR / НАРУЖНЫЙ ± 20 mm

Outdoor

**± 20 mm**
**60x60 cm**
Rinascente Grey Lastra 20mm / Ринашенте Грей Ластра 20мм
Rinascente Clay Lastra 20mm / Ринашенте Клэй ЛАСТРА 20мм



RINASCENTE GREY
РИНАШЕНТЕ ГРЕЙ



RINASCENTE CLAY
РИНАШЕНТЕ КЛЭЙ







# Drift
# Дрифт

Outdoor ∓ 20 mm

HEAVY TRAFFIC MATTE

**R11 C** Outdoor ∓ 20 mm

V3 Moderate Variation

**Coloured body porcelain tiles / Керамический гранит окрашенный в массе**

## OUTDOOR / НАРУЖНЫЙ ∓ 20 mm

Outdoor

**∓ 20 mm**
**60x60 cm**
Drift White Lastra 20mm / Дрифт Вайт Ластра 20мм
Drift Grey Lastra 20mm / Дрифт Грей Ластра 20мм




DRIFT WHITE
ДРИФТ ВАЙТ



DRIFT GREY
ДРИФТ ГРЕЙ





# Rive
# Риве

HEAVY TRAFFIC MATTE

Outdoor ∓ 20 mm

**R11 C** Outdoor ∓ 20 mm

V2 Slight Variation

**Coloured body porcelain tiles / Керамический гранит окрашенный в массе**

## OUTDOOR / НАРУЖНЫЙ ∓ 20 mm

Outdoor

**∓ 20 mm**
**60x60 cm**
Rive Dolce Riva Lastra 20mm / Риве Дольче Рива Ластра 20мм
Rive Antica Riva Lastra 20mm / Риве Антика Рива Ластра 20мм



RIVE DOLCE RIVA
РИВЕ ДОЛЬЧЕ РИВА



RIVE ANTICA RIVA
РИВЕ АНТИКА РИВА










INDEX
PRODUCT FINDER
SURFACE RANGE
УКАЗАТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТЬ
OVERVIEW
COLLECTIONS
КОЛЛЕКЦИИ
OUTDOOR
TECHNICAL SPECIFICATIONS
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

# Trim tiles
# Спец изделия

Available in all colours
Имеются все цвета

### LINEARE OUTDOOR 20 MM / БОРТИК НАРУЖНЫЙ 20 ММ





1 - Lineare 30x60
Бортик 30x60

2 - Lineare Angolo Dx 30x60
Бортик Угловой Пс 30x60

3 - Lineare Angolo Sx 30x60
Бортик Угловой Лс 30x60

### GRADINO LINEARE OUTDOOR 20 MM / СТУПЕНЬ ЛИНЕАРЕ НАРУЖНЫЙ 20 ММ






1 - Gradino Lineare 30x60/60x120
Ступень Линеаре 30x60/60x120

2 - Gradino Lineare Angolo Dx 30x60/60x120
Ступень Угловая Линеаре Пс 30x60/60x120

3 - Gradino Lineare Angolo Sx 30x60/60x120
Ступень Угловая Линеаре Лс 30x60/60x120

### ROUND OUTDOOR 20 MM / БОРТИК ЗАКРУГЛЕННЫЙ НАРУЖНЫЙ 20 ММ




1 - Round 30x60/60x120
Бортик Закругленный 30x60/60x120


2 - Round Angolo Interno Dx 30x60/60x120
Бортик Закругленный Угловой Пс 30x60/60x120

3 - Round Angolo Interno Sx 30x60/60x120
Бортик Закругленный Угловой Лс 30x60/60x120

4 - Bordo Curvilineo Round 30
Бортик Изогнутый Закругленный 30




### ROUND OUTDOOR 20 MM / БОРТИК ЗАКРУГЛЕННЫЙ НАРУЖНЫЙ 20 ММ




1 - Round 60x60
Бортик Закругленный 60x60

2 - Round Angolare 60x60
Бортик Закругленный Угловая 60x60

### BORDO PISCINA OUTDOOR 20 MM / БОРТИК БАССЕЙН НАРУЖНЫЙ 20 ММ





1 - Bordo Piscina 30x60/60x120
Бортик Бассейн 30x60/60x120

2 - Bordo Piscina Angolo Dx 30x60/60x120
Бортик Угловой Бассейн Пс 30x60/60x120

3 - Bordo Piscina Angolo Sx 30x60/60x120
Бортик Угловой Бассейн Лс 30x60/60x120

4 - Bordo Curvilineo Svasato Round 30
Бортик Изогнутый с Выемкой Закругленный 30

### SCALINO OUTDOOR 20 MM / СТУПЕНЬ НАРУЖНЫЙ 20 ММ





1 - Scalino Angolare Dx 30x60/60x120
Ступень Угловая Пс 30x60/60x120

2 - Scalino 30x60/60x120
Ступень 30x60/60x120

3 - Scalino Angolare Sx 30x60/60x120
Ступень Угловая Лс 30x60/60x120


### GRIGLIA OUTDOOR 20 MM / РЕШЕТКА НАРУЖНЫЙ 20 ММ




1 - LASTRA 20mm Griglia 20x60
ЛАСТРА 20мм Решетка 20x60

2 - LASTRA 20mm Griglia Angolo Dx 20x60
ЛАСТРА 20мм Решетка Угловая Пс 20x60

3 - LASTRA 20mm Griglia Angolo Sx 20x60
ЛАСТРА 20мм Решетка Угловая Лс 20x60



# Technical specifications


340 TECHNICAL FEATURES - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
346 DESTINATIONS OF USE - НАЗНАЧЕНИЕ
347 COLOR-SHADING - РАЗНОТОН
348 LAYING SUGGESTIONS - РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УКЛАДКЕ
CLEANING AND MAINTENANCE - ЧИСТКЕ И УХОД
352 GENERAL SALES CONDITIONS - ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ



# Porcelain Tiles
# Technical Specification

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Complies with | EN 14411 (ISO 13006) | Appendix | G | Group | Bla |
| Conforme alla norma | EN 14411 (ISO 13006) | Appendice | G | Gruppo | Bla |
| Соответствует норме | EN 14411 (ISO 13006) | Приложение | G | Группа | Bla |

(*) **Допустимое отклонение, в % или мм, средних размеров каждой плитки (2 или 4 грани) от производственных размеров (WS).**
The permissible deviation, in % or mm, of the average size for each tile (2 or 4 sides) from work size (WS).
Deviazione ammissibile, in % oppure mm, della dimensione media di ogni piastrella (2 oppure 4 lati) dalla dimensione di fabbricazione (WS).

(**) **Допустимое отклонение средней толщины каждой плитки, в % или мм, от значения толщины, указанного в производственных размерах (WS).**
The permissible deviation, in % or mm, of the average thickness for each tile from the work size thickness (WS).
Deviazione ammissibile, in % oppure mm, dello spessore medio di ogni piastrella dallo spessore riportato nella dimensione di fabbricazione (WS).

(***) **Максимально допустимое отклонение прямолинейности, в % или мм, относительно соответствующих производственных размеров (WS).**
The maximum permissible deviation from straightness, in % or mm, related to the corresponding work sizes (WS).
Deviazione massima ammissibile di rettilineità, in % oppure mm, in rapporto alle dimensione di fabbricazione (WS) corrispondenti.

(****) **Максимально допустимое отклонение ортогональности, в % или мм, относительно соответствующих производственных размеров (WS).**
The maximum permissible deviation from rectangularity, in % or mm, related to the corresponding work sizes (WS).
Deviazione massima ammissibile di ortogonalità, in % oppure mm, in rapporto alle dimensione di fabbricazione (WS) corrispondenti.

c.c. **Максимально допустимое отклонение кривизны центра, в % или мм, относительно диагонали, рассчитанной по производственным размерам (WS).**
The maximum permissible deviation from centre curvature, in % or mm, related to diagonal calculated from the work sizes (WS).
Deviazione massima ammissibile della curvatura del centro, in % oppure mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione (WS).

e.c. **Максимально допустимое отклонение кривизны грани, в % или мм, относительно соответствующих производственных размеров (WS).**
The maximum permissible deviation from edge curvature, in % or mm, related to the corresponding work sizes (WS).
Deviazione massima ammissibile della curvatura dello spigolo, in % oppure mm, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione (WS) corrispondenti.

w. **Максимально допустимое отклонение перекоса, в % или мм, относительно диагонали, рассчитанной по производственным размерам (WS).**
The maximum permissible deviation from warpage, in % or mm, related to diagonal calculated from the work sizes (WS).
Deviazione massima ammissibile dello svergolamento, in % oppure mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione (WS).

(1). **Установление сопротивления скольжению напольных покрытий; не применяется к спортивным напольным покрытиям и дорожным покрытиям, предназначенным для проезда транспорта.**
Determination of slip resistance of pedestrian surfaces; it does not cover sports surfaces and road surfaces for vehicles (skid resistance).
Determinazione della resistenza allo scivolamento delle superfici pedonabili; non si applica alle pavimentazioni sportive ed alle pavimentazioni stradali veicolari.

(2). **Характеристики противоскольжения гарантированы в момент поставки материала.**
Anti-slip performance is guaranteed at the time of delivery of the product.
Le prestazioni anti-slip vengono garantite al momento della consegna del prodotto.

(3). **Плитка с коэффициентом динамического трения 0,42 или выше необязательно подходит для всех проектов. Пригодность плитки для конкретных условий эксплуатации должен определить специалист, учитывая, в качестве примера, но не ограничиваясь этим, условия эксплуатации, интенсивность движения, ожидаемые загрязнения, ожидаемое обслуживание, ожидаемый износ, а также указания и рекомендации производителей.**
However, tiles with a DCOF of 0.42 or greater are not necessarily suitable for all projects .The specifier shall determine tiles appropriate for specific project conditions, considering by way of example, but not in limitation, type of use, traffic, expected contaminants, expected maintenance, expected wear, and manufacturers' guidelines and recommendations."

(4). **Более подробную информацию можно найти в общем каталоге уличной плитки.**
For further details, please refer to outdoor design general catalogue. Per maggiori informazioni riferirsi al catalogo generale Outdoor Design.


(5). **Только для изделий толщиной 20 мм.** Only for products with 20 mm thickness. Solo per prodotti a 20mm di spessore.

# Porcelain tiles technical features

| | | | | Требования к номинальным размерам N<br>Requirements for nominal size N<br>Requisiti per dimensione nominale N | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 7 cm ≤ N < 15 cm | N ≥ 15 cm | |
| | | | | (mm) | (%) | (mm) |
| **Свойства правильности**<br>Regularity characteristics<br>Caratteristiche di regolarità | | **Размеры сторон**<br>Length and width<br>Lunghezza e larghezza | ISO 10545-2 | ± 0,9 (*) Non-rect.<br>± 0,4 (*) Rect. | ± 0,6 (*) Non-rect.<br>± 0,3 (*) Rect. | ± 2,0 (*) Non-rect.<br>± 1,0 (*) Rect. |
| | | **Толщина**<br>Thickness<br>Spessore | | ± 0,5 (**) | ± 5 (**) | ± 0,5 (**) |
| | | **Кривизна сторон**<br>Straightness of sides<br>Rettilinеità degli spigoli | | ± 0,8 (***) Non-rect.<br>± 0,4 (***) Rect. | ± 0,5 (***) Non-rect.<br>± 0,3 (***) Rect. | ± 1,5 (***) Non-rect.<br>± 0,8 (***) Rect. |
| | | **Косоугольность (Измерение проводится только на короткой грани, когда L/l ≥ 3)**<br>Rectangularity (Measurement only on short edges when L/l ≥ 3)<br>Ortogonalità (Misurazione da condurre solo sui lati corti quando L/l ≥ 3) | | ± 0,8 (****) Non-rect.<br>± 0,4 (****) Rect. | ± 0,5 (****) Non-rect.<br>± 0,3 (****) Rect. | ± 2,0 (****) Non-rect.<br>± 1,5 (****) Rect. |
| | | **Кривизна лицевой поверхности**<br>Surface flatness<br>Planarità | | c.c. ±0,8 Non-rect.<br>c.c. ±0,6 Rect. | c.c. ±0,5 Non-rect.<br>c.c. ±0,4 Rect. | c.c. ±2,0 Non-rect.<br>c.c. ±1,8 Rect. |
| | | | | e.c. ±0,8 Non-rect.<br>e.c. ±0,6 Rect. | e.c. ±0,5 Non-rect.<br>e.c. ±0,4 Rect. | e.c. ±2,0 Non-rect.<br>e.c. ±1,8 Rect. |
| | | | | w. ±0,8 Non-rect.<br>w. ±0,6 Rect. | w. ±0,5 Non-rect.<br>w. ±0,4 Rect. | w. ±2,0 Non-rect.<br>w. ±1,8 Rect. |
| **Конструктивные свойства**<br>Structural characteristics<br>Caratteristiche strutturali | | **Водопоглощение**<br>Water absorption (in % by mass)<br>Massa d'acqua assorbita (come % della massa) | ISO 10545-3 | **$E_v$ ≤ 0,5% Максимальное единичное значение 0,6%**<br>$E_v$ ≤ 0,5% Individual max 0,6%<br>$E_v$ ≤ 0,5% Valore max singolo 0,6% | | |
| **Механические свойства массы**<br>Bulk mechanical characteristics<br>Caratt. meccaniche massive | | **Усилие на излом**<br>Breaking strength<br>Sforzo di rottura | ISO 10545-4 | **S ≥ 700N (for thickness < 7,5 mm** - per spessore < 7,5 mm )<br>**S ≥ 1300N (for thickness ≥ 7,5 mm** - per spessore ≥ 7,5 mm) | | |
| | | **Устойчивость к изгибу**<br>Modulus of rupture<br>Resistenza alla flessione | | R ≥ 35 N/mm² | | |
| | | **Ударопрочность как коэффициент восстановления**<br>Impact resistance, as coefficient of restitution<br>Resistenza all'impatto, espresso come coefficiente di restituzione | ISO 10545-5 | **Указывается значение**<br>Declared value<br>Valore dichiarato | | |
| **Поверхностные механические свойства**<br>Surface mechanical characteristics<br>Caratt. meccaniche superficiali | | **Стойкость к глубокому истиранию неглазурованных плиток (объем удаленного материала)**<br>Resistance to deep abrasion of unglazed tiles (removed volume)<br>Resistenza all'abrasione profonda delle piastrelle non smaltate (volume materiale asportato) | ISO 10545-6 | ≤ 175 mm³ | | |
| **Тепловые и гигрометрические свойства**<br>Thermal and hygrometric characteristics<br>Caratt. termo-igrometriche | | **Коэффициент линейного расширения**<br>Coefficient of thermal linear expansion<br>Coefficiente di dilatazione termica lineare | ISO 10545-8 | **Указывается значение**<br>Declared value<br>Valore dichiarato | | |
| | | **Устойчивость к перепаду температур**<br>Thermal shock resistance<br>Resistenza agli sbalzi termici | ISO 10545-9 | **Испытание пройдено в соответствии с ISO 10545-1**<br>Pass according to ISO 10545-1<br>Test superato in accordo con ISO 10545-1 | | |
| | | **Расширение под воздействием влаги (в мм/м)**<br>Moisture expansion (in mm/m)<br>Dilatazione all'umidità (in mm/m) | ISO 10545-10 | **Указывается значение**<br>Declared value<br>Valore dichiarato | | |
| | | **Морозоустойчивость**<br>Frost resistance<br>Resistenza al gelo | ISO 10545-12 | **Испытание пройдено в соответствии с ISO 10545-1**<br>Pass according to ISO 10545-1<br>Test superato in accordo con ISO 10545-1 | | |
| **Физические характеристики**<br>Physical properties<br>Proprietà fisiche | | **Прочность на растяжение при приклеивании улучшенными цементными клеями**<br>Bond strength/adhesion for improved cementitious adhesives<br>Adesione a trazione con adesivi cementizi migliorati | EN 1348 | **Указывается значение**<br>Declared value<br>Valore dichiarato | | |
| | | **Огнестойкость**<br>Reaction to fire<br>Reazione al fuoco | - | **Класс A1 или $A1_{fl}$**<br>Class A1 or $A1_{fl}$<br>Classe A1 oppure $A1_{fl}$ | | |
| **Химические свойства**<br>Chemical characteristics<br>Caratteristiche chimiche | | **Стойкость к химикатам, используемым в быту и для бассейнов**<br>Resistance to household chemicals and swimming pool salts<br>Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina | ISO 10545-13 | **Минимальный класс B**<br>Minimum Class B<br>Classe minima B | | |
| | | **Сопротивление кислотам и щелочам низкой концентрации**<br>Resistance to low concentrations of acids and alkalis<br>Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali | | **Указывается класс**<br>Declared Class<br>Classe dichiarata | | |
| | | **Сопротивление кислотам и щелочам высокой концентрации**<br>Resistance to high concentrations of acids and alkalis<br>Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali | | **Указывается класс**<br>Declared Class<br>Classe dichiarata | | |
| | | **Устойчивость к загрязнению, для неглазурованных плиток**<br>Resistance to staining, for unglazed tiles<br>Resistenza alle macchie per piastrelle non smaltate | ISO 10545-14 | **Указывается класс**<br>Declared Class<br>Classe dichiarata | | |
| **Характеристики безопасности**<br>Safety characteristics<br>Caratteristiche di sicurezza<br>(1)(2) | | **Метод наклонной плоскости (в обуви)**<br>Shod Ramp Test<br>Metodo della rampa "calzato" | DIN EN 16165<br>ANNEX B<br>(EX DIN 51130) | **Указывается значение**<br>Declared value<br>Valore dichiarato | | |
| | | **Устойчивость к скольжению голыми ногами**<br>Barefoot Ramp Test<br>Metodo della rampa a piedi nudi | DIN EN 16165<br>ANNEX A<br>(EX DIN 51097) | **Указывается значение**<br>Declared value<br>Valore dichiarato | | |



| POLISHED | POLISHED | HONED SATIN | MATTE | MATTE | GRIP | OUTDOOR PAVING<br>20 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120x278 | 60x120 . 60x60<br>80x160 . 80x80 | 60x120 | 120x278 | 80x160 . 80x80<br>120x120 . 60x120 . 60X60 | 60x120 | 60x60 20mm<br>60x120 20mm |
| **Соответствует**<br>Suitable for<br>Conforme | **Соответствует**<br>Suitable for<br>Conforme | **Соответствует**<br>Suitable for<br>Conforme | **Соответствует**<br>Suitable for<br>Conforme | **Соответствует**<br>Suitable for<br>Conforme | **Соответствует**<br>Suitable for<br>Conforme | **Соответствует**<br>Suitable for<br>Conforme |
| **Соответствует**<br>Suitable for<br>Conforme | **Соответствует**<br>Suitable for<br>Conforme | **Соответствует**<br>Suitable for<br>Conforme | **Соответствует**<br>Suitable for<br>Conforme | **Соответствует**<br>Suitable for<br>Conforme | **Соответствует**<br>Suitable for<br>Conforme | **Соответствует**<br>Suitable for<br>Conforme |
| **Соответствует**<br>Suitable for<br>Conforme | **Соответствует**<br>Suitable for<br>Conforme | **Соответствует**<br>Suitable for<br>Conforme | **Соответствует**<br>Suitable for<br>Conforme | **Соответствует**<br>Suitable for<br>Conforme | **Соответствует**<br>Suitable for<br>Conforme | **Соответствует**<br>Suitable for<br>Conforme |
| **Соответствует**<br>Suitable for<br>Conforme | **Соответствует**<br>Suitable for<br>Conforme | **Соответствует**<br>Suitable for<br>Conforme | **Соответствует**<br>Suitable for<br>Conforme | **Соответствует**<br>Suitable for<br>Conforme | **Соответствует**<br>Suitable for<br>Conforme | **Не применяется по отношению к плитке с сильно выраженной фактурой**<br>Not applicable to "strong" structures<br>Non applicabile a strutturati forti |
| ≤ 0,1 % | ≤ 0,1 % | ≤ 0,1 % | ≤ 0,1 % | ≤ 0,1 % | ≤ 0,1 % | ≤ 0,1 % |
| S ≥ 1000 N | S ≥ 1500 N | S ≥ 1500 N | S ≥ 1000 N | S ≥ 1500 N | S ≥ 1500 N | S ≥ 10000 N |
| R ≥ 40 N/mm² | R ≥ 40 N/mm² | R ≥ 40 N/mm² | R ≥ 40 N/mm² | R ≥ 40 N/mm² | R ≥ 40 N/mm² | R ≥ 45 N/mm² |
| ≥ 0,55 | ≥ 0,55 | ≥ 0,55 | ≥ 0,55 | ≥ 0,55 | ≥ 0,55 | ≥ 0,55 |
| ≤ 150 mm³ | ≤ 150 mm³ | ≤ 150 mm³ | ≤ 150 mm³ | ≤ 150 mm³ | ≤ 150 mm³ | ≤ 175 mm³ |
| ≤ 7 MK$^{-1}$ | ≤ 7 MK$^{-1}$ | ≤ 7 MK$^{-1}$ | ≤ 7 MK$^{-1}$ | ≤ 7 MK$^{-1}$ | ≤ 7 MK$^{-1}$ | ≤ 7 MK$^{-1}$ |
| **Выдерживает**<br>Resistant<br>Resiste | **Выдерживает**<br>Resistant<br>Resiste | **Выдерживает**<br>Resistant<br>Resiste | **Выдерживает**<br>Resistant<br>Resiste | **Выдерживает**<br>Resistant<br>Resiste | **Выдерживает**<br>Resistant<br>Resiste | **Выдерживает**<br>Resistant<br>Resiste |
| ≤ 0,01% (0,1mm/m) | ≤ 0,01% (0,1mm/m) | ≤ 0,01% (0,1mm/m) | ≤ 0,01% (0,1mm/m) | ≤ 0,01% (0,1mm/m) | ≤ 0,01% (0,1mm/m) | ≤ 0,01%<br>(0,1mm/m) |
| **Выдерживает**<br>Resistant<br>Resiste | **Выдерживает**<br>Resistant<br>Resiste | **Выдерживает**<br>Resistant<br>Resiste | **Выдерживает**<br>Resistant<br>Resiste | **Выдерживает**<br>Resistant<br>Resiste | **Выдерживает**<br>Resistant<br>Resiste | **Выдерживает**<br>Resistant<br>Resiste |
| ≥ 1,0N/mm²<br>(Classe C2 -<br>EN 12004)<br>(Class C2 -<br>EN 12004) | ≥ 1,0N/mm²<br>(Classe C2 -<br>EN 12004)<br>(Class C2 -<br>EN 12004) | ≥ 1,0N/mm²<br>(Classe C2 -<br>EN 12004)<br>(Class C2 -<br>EN 12004) | ≥ 1,0N/mm²<br>(Classe C2 -<br>EN 12004)<br>(Class C2 -<br>EN 12004) | ≥ 1,0N/mm²<br>(Classe C2 -<br>EN 12004)<br>(Class C2 -<br>EN 12004) | ≥ 1,0N/mm²<br>(Classe C2 -<br>EN 12004)<br>(Class C2 -<br>EN 12004) | ≥ 1,0N/mm²<br>(Classe C2 -<br>EN 12004)<br>(Class C2 -<br>EN 12004) |
| A1 - $A1_{fl}$ | A1 - $A1_{fl}$ | A1 - $A1_{fl}$ | A1 - $A1_{fl}$ | A1 - $A1_{fl}$ | A1 - $A1_{fl}$ | $A1_{fl}$ |
| A | A | A | A | A | A | A |
| LA | LA | LA | LA | LA | LA | LA |
| - | - | - | HA | HA | HA | HA |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| N.C. | N.C. | N.C. | R9 | R9 | R10 | R11 |
| 0 | 0 | 0 | A | A | B | A+B+C |



# Wall Tiles
# Technical Specification

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Complies with | EN 14411 (ISO 13006) | Appendix | L | Group | BIII |
| Conforme alla norma | EN 14411 (ISO 13006) | Appendice | L | Gruppo | BIII |
| Соответствует норме | EN 14411 (ISO 13006) | Приложение | L | Группа | BIII |

(*) **Допустимое отклонение, в % или мм, средних размеров каждой плитки (2 или 4 грани) от производственных размеров (WS).**
The permissible deviation, in % or mm, of the average size for each tile (2 or 4 sides) from work size (WS).
Deviazione ammissibile, in % oppure mm, della dimensione media di ogni piastrella (2 oppure 4 lati) dalla dimensione di fabbricazione (WS).

(**) **Допустимое отклонение средней толщины каждой плитки, в % или мм, от значения толщины, указанного в производственных размерах (WS).**
The permissible deviation, in % or mm, of the average thickness for each tile from the work size thickness (WS).
Deviazione ammissibile, in % oppure mm, dello spessore medio di ogni piastrella dallo spessore riportato nella dimensione di fabbricazione (WS).

(***) **Максимально допустимое отклонение прямолинейности, в % или мм, относительно соответствующих производственных размеров (WS).**
The maximum permissible deviation from straightness, in % or mm, related to the corresponding work sizes (WS).
Deviazione massima ammissibile di rettilineità, in % oppure mm, in rapporto alle dimensione di fabbricazione (WS) corrispondenti.

(****) **Максимально допустимое отклонение ортогональности, в % или мм, относительно соответствующих производственных размеров (WS).**
The maximum permissible deviation from rectangularity, in % or mm, related to the corresponding work sizes (WS).
Deviazione massima ammissibile di ortogonalità, in % oppure mm, in rapporto alle dimensione di fabbricazione (WS) corrispondenti.

c.c. **Максимально допустимое отклонение кривизны центра, в % или мм, относительно диагонали, рассчитанной по производственным размерам (WS).**
The maximum permissible deviation from centre curvature, in % or mm, related to diagonal calculated from the work sizes (WS).
Deviazione massima ammissibile della curvatura del centro, in % oppure mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione (WS).

e.c. **Максимально допустимое отклонение кривизны грани, в % или мм, относительно соответствующих производственных размеров (WS).**
The maximum permissible deviation from edge curvature, in % or mm, related to the corresponding work sizes (WS).
Deviazione massima ammissibile della curvatura dello spigolo, in % oppure mm, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione (WS) corrispondenti.

w. **Максимально допустимое отклонение перекоса, в % или мм, относительно диагонали, рассчитанной по производственным размерам (WS).**
The maximum permissible deviation from warpage, in % or mm, related to diagonal calculated from the work sizes (WS).
Deviazione massima ammissibile dello svergolamento, in % oppure mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione (WS).

# Wall tiles technical features

| | | | | Требования к номинальным размерам N<br>Requirements for nominal size N<br>Requisiti per dimensione nominale N | | | MATTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 7 cm ≤ N < 15 cm | N ≥ 15 cm | | 40x80 |
| | | | | (mm) | (%) | (mm) | |
| **Размер**<br>Dimensions<br>Dimensioni | | **Размеры сторон**<br>Length and width<br>Lunghezza e larghezza | ISO 10545-2 | ± 0,4 (*) Rect. | ± 0,3 (*) Rect. | ± 1,0 (*) Rect. | **Соответствует**<br>Suitable for<br>Conforme |
| | | **Толщина**<br>Thickness<br>Spessore | | ± 0,5 (**) | ± 10 (**) | ± 0,5 (**) | **Соответствует**<br>Suitable for<br>Conforme |
| | | **Кривизна сторон**<br>Straightness of sides<br>Rettilineità degli spigoli | | ± 0,4 (***) Rect. | ± 0,3 (***) Rect. | ± 0,8 (***) Rect. | **Соответствует**<br>Suitable for<br>Conforme |
| | | **Косоугольность**<br>Rectangularity<br>Ortogonalità | | ± 0,4 (****) Rect. | ± 0,3 (****) Rect. | ± 1,5 (****) Rect. | **Соответствует**<br>Suitable for<br>Conforme |
| | | **Кривизна лицевой поверхности**<br>Surface flatness<br>Planarità | | c.c. ± 0,6 Rect. | c.c. ± 0,4 Rect. | c.c. ± 1,8 Rect. | **Соответствует**<br>Suitable for<br>Conforme |
| | | | | e.c. ± 0,6 Rect. | e.c. ± 0,4 Rect. | e.c. ± 1,8 Rect. | |
| | | | | w. ± 0,6 Rect. | w. ± 0,4 Rect. | w. ± 1,8 Rect. | |
| **Физические характеристики**<br>Physical properties<br>Proprietà fisiche | | **Водопоглощение**<br>Water absorption (in % by mass)<br>Massa d'acqua assorbita (come % della massa) | ISO 10545-3 | **Средний показатель >10%. Когда средний показатель >20%, Это должно быть указано.**<br>Average >10%. When the average > 20%, this shall be indicated.<br>Individual value > 9%<br>Media >10%. Se questo valore > 20%, deve essere indicato.<br>Valore Singolo > 9% | | | 10% < $E_v$ ≤ 20 % |
| | | **Усилие на излом**<br>Breaking strength<br>Sforzo di rottura | ISO 10545-4 | S ≥ 600 N | | | S ≥ 600 N |
| | | **Устойчивость к изгибу**<br>Modulus of rupture<br>Resistenza alla flessione | | R ≥ 15 N/mm² | | | R ≥ 15 N/mm² |
| | | **Коэффициент линейного расширения**<br>Coefficient of thermal linear expansion<br>Coefficiente di dilatazione termica lineare | ISO 10545-8 | **Указывается значение**<br>Declared value<br>Valore dichiarato | | | ≤ 7MK⁻¹ |
| | | **Устойчивость к перепаду температур**<br>Thermal shock resistance<br>Resistenza agli sbalzi termici | ISO 10545-9 | **Испытание пройдено в соответствии с ISO 10545-1**<br>Pass according to ISO 10545-1<br>Test superato in accordo con ISO 10545-1 | | | **Выдерживает**<br>Resistant<br>Resiste |
| | | **Расширение под воздействием влаги (в мм/м)**<br>Moisture expansion (in mm/m)<br>Dilatazione all'umidità (in mm/m) | ISO 10545-10 | **Указывается значение**<br>Declared value<br>Valore dichiarato | | | ≤ 0,06% (0,6mm/m) |
| | | **Устойчивость к образованию трещин: глазурованная плитка**<br>Crazing Resistance: Glazed Tiles<br>Resistenza al Cavillo: Piastrelle Smaltate | ISO 10545-11 | **Испытание пройдено в соответствии с ISO 10545-1**<br>Pass according to ISO 10545-1<br>Test superato in accordo con ISO 10545-1 | | | **Выдерживает**<br>Resistant<br>Resiste |
| | | **Прочность на растяжение при приклеивании улучшенными цементными клеями**<br>Bond strength/adhesion for improved cementitious adhesives<br>Adesione a trazione con adesivi cementizi migliorati | EN 1348 | **Указывается значение**<br>Declared value<br>Valore dichiarato | | | ≥ 1,0 N/mm²<br>(Class C2 - EN 12004)<br>(Class C2 - EN 12004) |
| | | **Огнестойкость**<br>Reaction to fire<br>Reazione al fuoco | - | **Класс A1**<br>Class A1<br>Classe A1 | | | A1 |
| **Химические характеристики**<br>Chemical properties<br>Proprietà chimiche | | **Стойкость к химикатам, используемым в быту и для бассейнов**<br>Resistance to household chemicals and swimming pool salts<br>Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina | ISO 10545-13 | **Минимальный класс B**<br>Minimum Class B<br>Classe minima B | | | A |
| | | **Сопротивление кислотам и щелочам низкой концентрации**<br>Resistance to low concentrations of acids and alkalis<br>Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali | | **Указывается класс**<br>Declared Class<br>Classe dichiarata | | | LA |
| | | **Сопротивление кислотам и щелочам высокой концентрации**<br>Resistance to high concentrations of acids and alkalis<br>Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali | | **Указывается класс**<br>Declared Class<br>Classe dichiarata | | | HA |
| | | **Устойчивость эмали к загрязнению**<br>Resistance to staining<br>Resistenza alle macchie | ISO 10545-14 | **Минимальный Класс 3**<br>Minimum Class 3<br>Classe 3 minima | | | 5 |
| | | **Выброс опасных веществ: Кадмия (в мг/дц²) и Свинца (в мг/дц²)**<br>Release of dangerous substances: Cadmium (in mg/dm²) and Lead (in mg/dm²)<br>Rilascio di sostanze pericolose: Cadmio (in mg/dm²) e Piombo (in mg/dm²) | ISO 10545-15 | **Указывается значение**<br>Declared value<br>Valore dichiarato | | | ≤ 0,01 mg/dm² Cd<br>≤ 0,1 mg/dm² Pb |

# **Назначение** / Destinations of use

**H**
**HEAVY TRAFFIC**

**ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ С ВЫСОКОЙ ПОСЕЩАЕМОСТЬЮ**
Торговые центры, аэропорты, церкви, школы, музеи, площади, больницы, входные холлы отелей, метро, вокзалы и т.п.

**HEAVY COMMERCIAL**
Malls, airports, places of worship, schools, museums, squares, hospitals, hotels - foyers, undergrounds, train stations, etc.

**COMMERCIALI PESANTI**
Mall, aeroporti, luoghi di culto, scuole, musei, piazze, ospedali, hotel - hall di ingresso, metropolitane, stazioni ferroviarie, ecc...

**M**
**MEDIUM TRAFFIC***

**ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ СО СРЕДНЕЙ ПОСЕЩАЕМОСТЬЮ***
Рестораны, офисы, магазины, общественные туалеты, общественные учреждения, отели (кроме входных холлов), бизнес-залы и т.п., за исключением общих проходов и мест, где предвидятся сосредоточенные нагрузки или перемещение тележек на жестких колесах.

**MEDIUM COMMERCIAL***
Restaurants, offices, shops, public restrooms, public offices, hotels except for foyers, business lounges, etc. with the exception of mandatory passageways and areas subject to the transit of trolleys with hard wheels or highly concentrated loads.

**COMMERCIALI MEDI***
Ristoranti, uffici, negozi, bagni pubblici, uffici pubblici, hotel - ad esclusione delle hall di ingresso, business lounge, etc. a esclusione di passaggi obbligati e zone soggetto a transito di carrelli con ruote dure ovvero elevati carichi concentrati.

**L**
**LIGHT TRAFFIC**

**ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ**
Спальни, гостиные, рабочие кабинеты, домашние кухни, домашние ванные комнаты и т.п.

**RESIDENTIAL**
Bedrooms, living rooms, studies, private kitchens, private bathrooms, etc.

**RESIDENZIALI**
Camere da letto, soggiorni, studi, cucine private, bagni privati...

* **Лаппатированная поверхность рекомендованы для полов жилых и коммерческих помещений с невысокой интенсивностью эксплуатации, в которых от покрытий не требуется характеристик сопротивления скольжению. Блеск и легкая очищаемость являются результатом глубоких исследований, направленных на создание долговечного материала. Если плитка находится в непосредственном контакте с наружной средой, необходимо предусмотреть устройства поглощения влаги и грязи во избежание образования царапин. Atlas Concorde не несет ответственности за использование изделий с нарушением вышеприведенных рекомендаций.**
Polished finishes are recommended for low-stress residential or commercial floors where anti-slip performance is not required. The surface's shine and superior ease of cleaning are the result of in-depth studies and extensive technical research aimed at ensuring its durability over time. If the product is in direct contact with the outside, use moisture and dirt absorption devices to prevent scratches. Under no circumstances does Atlas Concorde accept responsibility for any use of the product other than as recommended above. - Le finiture lappata sono indicate per pavimenti residenziali o commerciali poco sollecitati, laddove non siano richieste prestazioni antiscivolo. La lucentezza e l'elevata facilità di pulizia della superficie sono frutto di studi approfonditi e accurate ricerche tecniche volte a garantirne la persistenza nel tempo. Se il prodotto è a diretto contatto con l'esterno, prevedere dei dispositivi di assorbimento dell'umidità e dello sporco per prevenire la formazione di graffi. Atlas Concorde non si assume in nessun caso la responsabilità per un uso del prodotto diverso da quanto consigliato sopra.



# **Разнотон** / Color-Shading

**Однородный вид**
Uniform appearance
Aspetto uniforme
**V1**

**Минимальная неоднородность**
Slight variation
Variazione minima
**V2**

**Умеренная неоднородность**
Moderate variation
Variazione moderata
**V3**

**Высокая неоднородность**
Substantial variation
Variazione sostanziale
**V4**

Классификация V-Shade указывает на уровень цветовой или фактурной неоднородности плиток, т.е. на отличия по цвету или по фактуре между плитками одной коллекции.

The V-Shade classification indicates the colour shading level of a product, that is to say the chromatic and/or surface variation among tiles of the same collection.

La classificazione VShade indica il livello di stonalizzazione del prodotto, ovvero di variazione cromatica e/o superficiale che intercorre tra le piastrelle di una stessa collezione.

| Серия<br>Serie / Series | | Разнотон<br>Stonalizzazione / Colour-shading |
|---|---|---|
| **FORTE DEI MARMI** | Porcelain tiles | **V3** |
| **FORTE DEI MARMI QUARK** | Porcelain tiles | **V3** |
| **FORTE DEI MARMI Rock** | Porcelain tiles | **V3** |
| **SYMPHONYX** | Porcelain tiles | **V2** |
| **EMPIRE** | Porcelain tiles | **V3** |
| **EPOS** | Porcelain tiles | **V3** |
| **WINE OAK** | Porcelain tiles | **V2** |
| **RIVE** | Porcelain tiles | **V2** |
| **RINASCENTE** | Porcelain tiles | **V2** |
| **RINASCENTE RESIN** | Porcelain tiles | **V2** |
| **DRIFT** | Porcelain tiles<br>Wall tiles | **V3**<br>**V2** |
| **3D WHITE** | Wall tiles | **V1** |

# Рекомендации по укладке, чистке и уход



## 1. УКЛАДКА

Перед укладкой рекомендуется проверить, что поверхность основания достаточно выдержана, ровная и чистая и что поставленная плитка соответствует требованиям по количеству, тону и калибру.

## 2. ВЫБОР КЛЕЯ

Для качества укладки крайне важно правильно подобрать клей. Рекомендуется следовать указаниям крупнейших изготовителей клеев по укладке керамических плиток.
В целом, клей выбирают с учетом следующих критериев:

- тип основания;
- типология и формат плитки;
- назначение (пол/стены; внутри/снаружи) керамического покрытия;
- климатические условия в период укладки;
- время на выполнение керамического покрытия.

| НАЗНАЧЕНИЕ<br>Тип основания | ТИП ПЛИТКИ<br>Типология | ФОРМАТ (cm) | РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КЛЕИ - Европейские Нормы EN 12004<br>Стандартное схватывание | <br>Быстрое схватывание |
|---|---|---|---|---|
| **ВНУТРЕННИЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ** | | | | |
| Цементные стяжки Прежние цементные полы (утрамбованные)<br>Ангидритные стяжки (предварительно нанести нужную грунтовку)<br>Стяжки с подогревом Укладка на существующие полы из керамики, мраморных плиток и природного камня<br>Гидроизоляция в ванных | Керамогранит | < 30x30 cm | Улучшенные клеи на цементной основе с увеличенным сроком хранения в открытом состоянии (Класс C2E). | Улучшенные эластичные клеи на цементной основе, стойкие к оползанию (Класс C2FT - S1). ● |
| | | ≥ 30x30 cm<br>< 60x60 cm | Улучшенные клеи на цементной основе стойкие к оползанию с увеличенным сроком хранения в открытом состоянии (Класс C2TE). | Улучшенные эластичные клеи на цементной основе, стойкие к оползанию (Класс C2FT - S1). ● |
| | | ≥ 60x60 cm | Улучшенные клеи на цементной основе, стойкие к оползанию с увеличенным сроком хранения в открытом состоянии и эластичные (Класс C2E - S1). | Улучшенные эластичные клеи на цементной основе, стойкие к оползанию (Класс C2FT - S1).● |
| **ВНУТРЕННЯЯ ОБЛИЦОВКА** | | | | |
| Цементная штукатурка или раствор<br>Гипс (штукатурка или панели, предварительно нанести нужную грунтовку) Бетонная заливка<br>Гипсовые панели (После нанесения грунтовки на гипсовые швы)<br>Гидроизоляция в ванных и душах<br>Прежние керамические плитки | плитка из белой глины | любой формат | Улучшенные клеи на цементной основе стойкие к оползанию с увеличенным сроком хранения в открытом состоянии (Класс C2TE). | Улучшенные эластичные клеи на цементной основе, стойкие к оползанию (Класс C2FT - S1). ● |
| | Керамогранит | < 30x30 cm | Улучшенные клеи на цементной основе стойкие к оползанию с увеличенным сроком хранения в открытом состоянии (Класс C2TE). | Улучшенные эластичные клеи на цементной основе, стойкие к оползанию (Класс C2FT - S1). ● |
| | | ≥ 30x30 cm<br>< 60x60 cm | Улучшенные клеи на цементной основе стойкие к оползанию с увеличенным сроком хранения в открытом состоянии (Класс C2TE). | Улучшенные эластичные клеи на цементной основе, стойкие к оползанию (Класс C2FT - S1). ● |
| | | ≥ 60x60 cm | Улучшенные клеи на цементной основе, стойкие к оползанию с увеличенным сроком хранения в открытом состоянии и эластичные (Класс C2E - S1). | Улучшенные эластичные клеи на цементной основе, стойкие к оползанию (Класс C2FT - S1). ● |
| **НАРУЖНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ** | | | | |
| Цементные стяжки<br>Бетонное перекрытие<br>Гидроизоляционные слои | Керамогранит | < 30x30 cm | Улучшенные клеи на цементной основе стойкие к оползанию с увеличенным сроком хранения в открытом состоянии (Класс C2TE). | Улучшенные эластичные клеи на цементной основе, стойкие к оползанию (Класс C2FT - S1). ● |
| | | ≤ 30x30 cm<br>< 60x60 cm | Улучшенные клеи на цементной основе, стойкие к оползанию с увеличенным сроком хранения в открытом состоянии и эластичные (Класс C2TE - S1) | Улучшенные эластичные клеи на цементной основе, стойкие к оползанию (Класс C2FT - S1).● |
| | | ≥ 60x60 cm | Улучшенные клеи на цементной основе, стойкие к оползанию с увеличенным сроком хранения в открытом состоянии и с большой эластичностью (Класс C2E - S2). | УУлучшенные клеи на цементной основе, стойкие к оползанию с увеличенным сроком хранения в открытом состоянии и с большой эластичностью (Класс C2FE - S2). ● |
| **НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА** | | | | |
| Цементная штукатурка<br>Бетонная заливка на месте или бетонные блоки | Керамогранит | < 30x30 cm | Улучшенные клеи на цементной основе, стойкие к оползанию с увеличенным сроком хранения в открытом состоянии и эластичные (Класс C2TE - S1) | Улучшенные эластичные клеи на цементной основе, стойкие к оползанию (Класс C2FT - S1). ● |
| | | ≥ 30x30 cm<br>< 60x60 cm ●● | Улучшенные клеи на цементной основе, стойкие к оползанию с увеличенным сроком хранения в открытом состоянии и эластичные (Класс C2TE - S1) | Улучшенные эластичные клеи на цементной основе, стойкие к оползанию (Класс C2FT - S1). ● |
| | | ≥ 60x60 cm ●● | Улучшенные клеи на цементной основе, стойкие к оползанию с увеличенным сроком хранения в открытом состоянии и с большой эластичностью (Класс C2E - S2). | Улучшенные высокоэластичные клеи на цементной основе (Класс C2F - S2). ● |

● При укладке в условиях низкой температуры, если керамическое покрытие требуется быстро ввести в эксплуатацию, предпочтительнее применять быстросхватывающиеся улучшенные клеи на цементной основе (Класс C2F – EN 12004).
● ● Для плиток с длиной хотя бы одной из граней более 30 см, укладываемых на высоте более 3 метров, некоторые международные стандарты предусматривают дополнительное механическое крепление, например при помощи специальных крюков, для удержания плитки в случае случайного отрыва; крепеж подбирается с учетом веса плитки, высоты облицовки и конкретных условий стройплощадки.


## 3.УКЛАДКА ПЛИТКИ

Укладка должна производиться квалифицированными специалистами с использованием подходящих инструментов. Укладку плитки следует проверять до высыхания клея, чтобы при необходимости можно было сделать исправления. Atlas Concorde не рекомендует укладывать плитку без швов или со швом менее 2 мм. При укладке плитки с длиной хотя бы одной из граней более 60 см и, в любом случае, при укладке плитки в коммерческих помещениях или на улице, клей следует наносить в два слоя: на подлежащее облицовке основание и на тыльную сторону плиток прямыми полосами параллельно короткой грани. Это обеспечит оптимальное сцепление плиток с основанием. Чтобы свести к минимуму неровности или перепады высот облицовки, как на полах, так и на стенах, рекомендуется использовать надлежащие крестики и системы выравнивания плитки; при укладке настенной глазурованной плитки из белой глины и (или) лаппатированного керамогранита данные системы могут быть оснащены подкладками для защиты от сколов и царапин. В случае рельефной настенной плитки вместо системы с клиньями рекомендуется использовать винтовую систему выравнивания.



## 3А. УКЛАДКА ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ФОРМАТОВ

При укладке вразбежку прямоугольных форматов смещение плиток должно быть не более 1/3 длины смежных граней.




## 4. ВЫПОЛНЕНИЕ КВАДРАТНЫХ ИЛИ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ

Для выполнения квадратных или прямоугольных отверстий рекомендуется сначала просверлить круглые отверстия в каждом углу участка реза, затем соединить эти отверстия прямолинейной резкой. Это поможет ослабить напряжения по углам прорезаемого отверстия.

## 5. ШВЫ И ЗАТИРКА ШВОВ

Перед заполнением швов рекомендуется дождаться полного высыхания клея и убедиться, что в швах нет остатков клея и (или) пыли. В любом случае Atlas Concorde не рекомендует укладывать плитку без швов или со швом менее 2 мм. В случае швов, контрастных по цвету с уложенной плиткой, рекомендуем проверить затирку на небольшом скрытом участке укладки. При затирке швов следуйте указаниям крупнейших производителей шовных затирок.

| НАЗНАЧЕНИЕ | РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАСТВОРЫ ЕВРОПЕЙСКИЕ НОРМАТИВЫ EN 13888 |
|---|---|
| Внутренние жилые помещения | Улучшенные цементные растворы для швов (Класс CG2) |
| Внутренние помещения с высокой влажностью (ванные, души, бассейны и т.п.) и открытые помещения | Улучшенные цементные растворы для швов с низким водопоглощением (Класс CG2 W - EN 13888). |
| Помещения коммерческого назначения | Улучшенные цементные растворы для швов с повышенной стойкостью к истиранию (Класс CG2 Ar - EN 13888). |
| Помещения, где требуется полная гигиена и устойчивость к химическим агентам (рабочие столы на кухнях, пищевая промышленность, больницы, супермаркеты и т.п.) | Эпоксидные строительные растворы (Класс RG - EN 13888). |

## 5А. УДАЛЕНИЕ ИЗЛИШКОВ ЗАТИРКИ

Чтобы легко и правильно удалить излишек раствора, рекомендуется следовать указаниям изготовителя раствора. В общих чертах рекомендуется придерживаться нижеуказанного.
Цементные растворы
Когда раствор теряет блеск (обычно через 10-20 минут), счистить его губкой из твердой целлюлозы, проводя ей по диагонали относительно швов. Очень важно выдержать указанное время, иначе есть риск удалить раствор из швов.
Эпоксидные растворы
Пока смесь свежая, обильно смочить поверхность, взбивая эмульсию тампоном Schotch-Brite®; действовать осторожно, чтобы не удалить раствор из швов. Жидкие остатки раствора можно удалить его губкой из твердой целлюлозы (вовремя заменяя ее, когда она сильно пропитывается смолой). Крайне важно удалить эпоксидный раствор вовремя, пока он не начал затвердевать, так как в дальнейшем это будет чрезвычайно трудно сделать. Если эпоксидный раствор уже начал затвердеть, можно попробовать добавить 10% спирта в воду для смывания.

## 6 ЧИСТКА И УХОД

### 6А. ЧИСТКА ПО ЗАВЕРШЕНИИ УКЛАДКИ

Плиточные работы можно считать завершенными, когда строительная площадка полностью расчищена от материалов и инструментов, использованных в ходе работ. Чтобы снизить риск повреждения плиточного покрытия, необходимо защитить его и не допускать присутствия абразивных материалов. Через несколько дней очистить уложенное покрытие губкой марки Schotch-Brite®, щеткой или механической щеткой (для больших площадей). Для стен применять нейтральное моющее средство, растворенное в горячей воде. Для напольных покрытий применять кислотное моющее средство тампонированного действия, концентрация раствора меняется в зависимости от типа поверхности (гладкая или шершавая). Не забывать предварительно защитить мраморные или металлические вставки с помощью клейкой ленты. Прополоскать обильным количеством чистой горячей воды, удаляя все разводы и остатки в промежутках. При необходимости повторить кислотную промывку с более сильной концентрацией, за исключением случаев, когда на полу имеются мраморные или металлические вставки. Избегать применения разведенных кислот для металлов.

### 6В. ТЕКУЩИЙ УХОД

Рекомендуется пользоваться обычным нейтральным моющим средством, разведенным в воде. Избегать применения кислотных, щелочных, восковых средств, пропиток и металлических губок. Для удаления сильных загрязнений или для очистки шершавой поверхности с сильно рельефной структурой пользоваться моющим средством на щелочной основе, прополаскивая после мытья. Для уборки больших площадей рекомендуется пользоваться моечными машинами, которые выполняют мойку и сушку.

### 6С. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ УХОД

Если загрязнения не удается удалить обычным способом, рекомендуется применять моющее средство, подобранное с учетом типа загрязнения:

| ТИП ЗАГРЯЗНЕНИЙ (устойчивых к обычной уборке) | МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО/РАСТВОРИТЕЛЬ |
|---|---|
| Уголь, кальциевые налеты, гипс, следы от металлов, ржавчина, графит, стенная темпера | Моющие средства на кислотной основе * |
| Кока-кола, кофе, вино, пиво, мороженое | Моющие средства на щелочной основе |
| Смолы, силиконовые масла или масла для механического оборудования, свечной воск, краска | Растворители |
| Шины, резиновые подошвы, следы от присосок | Основания для очистки в виде абразивной пасты |

* Внимание: средства на кислотной основе могут вызвать коррозию мрамора, гранита, природного камня и металлов, поэтому их не следует применять, если имеются декоры или вставки из этих материалов.

Легкость очистки покрытий значительно меняется при различных способах укладки, условиях эксплуатации, типологиях поверхности и окружающей среды. В целом, чем менее скользкая плитка, тем труднее ее очистить. Профессиональный работник, отвечающий за уход и очистку, должен всегда провести предварительную пробу (по возможности, на неуложенном материале) по каждому отдельному виду работ.
В случае особо сложных условий (напр., механические мастерские или помещения с большим количеством масляных отходов и следов от шин), ошибок при укладке или неправильного проведения очистки фирма Atlas Concorde снимает с себя всякую ответственность за эффективность операций по очистке и уходу.

# Laying suggestions - cleaning and maintenance

**1. LAYING**
Before starting the installation process, make sure the laying surface is well cured, flat and completely clean and that the material available is sufficient in quantity and has the right tone and size.


**2 CHOICE OF ADHESIVE**
The use of an appropriate adhesive is essential for a successful installation. For the installation of ceramic tiles, you should follow the laying instructions provided by leading adhesives manufacturers.
You should choose the most suitable adhesive on the basis of the following factors:
- laying surface
- type and size of tile
- use of tiled surface (floor/wall; indoor/outdoor)
- weather conditions at the time of laying
- waiting time before the ceramic surface can be used

| USE<br>Laying surface | TYPE OF TILE<br>Type | SIZE<br>(cm) | RECOMMENDED ADHESIVES - European Standards EN 12004<br>Normal Set | <br>Rapid set |
|---|---|---|---|---|
| **INDOOR FLOORS** | | | | |
| Cementitious screeds<br>Existing cement floors<br>(cement concrete, bush-hammered)<br>Anhydrite screeds<br>(following application of a suitable primer)<br>Heating floors<br>Existing ceramic,<br>terrazzo and natural stone floors<br>Waterproofing in bathrooms | porcelain tiles | < 30x30 cm | Improved cementitious adhesives with long open time (Class C2E). | Improved cementitious adhesives, slip resistant and deformable (Class C2FT - S1). ● |
| | | ≥ 30x30 cm<br>< 60x60 cm | Improved cementitious adhesives resistant to slip and with long open time (Class C2TE). | Improved cementitious adhesives, slip resistant and deformable (Class C2FT - S1). ● |
| | | ≥ 60x60 cm | Improved cementitious adhesives with long open time and deformable (Class C2E - S1). | Improved cementitious adhesives, slip resistant and deformable (Class C2FT - S1). ● |
| **INDOOR WALL TILES** | | | | |
| Cementitious plaster or mortar<br>Plaster (plaster or panels, following application of a suitable primer)<br>Cast concrete (Following application of primer on gypsum-based joints)<br>Plasterboard Waterproofing in bathrooms and showers<br>Existing ceramic tiles | wall tiles | any size | Improved cementitious adhesives resistant to slip and with long open time (Class C2TE). | Improved cementitious adhesives, slip resistant and deformable (Class C2FT - S1). ● |
| | porcelain tiles | < 30x30 cm | Improved cementitious adhesives resistant to slip and with long open time (Class C2TE). | Improved cementitious adhesives, slip resistant and deformable (Class C2FT - S1). ● |
| | | ≥ 30x30 cm<br>< 60x60 cm | Improved cementitious adhesives resistant to slip and with long open time (Class C2TE). | Improved cementitious adhesives, slip resistant and deformable (Class C2FT - S1). ● |
| | | ≥ 60x60 cm | Improved cementitious adhesives resistant to slip with long open time and deformable (Class C2TE - S1). | Improved cementitious adhesives, slip resistant and deformable (Class C2FT - S1). ● |
| **OUTDOOR FLOORS** | | | | |
| Cementitious screeds<br>Concrete floor<br>Layers of waterproofing | porcelain tiles | < 30x30 cm | A Improved cementitious adhesives resistant to slip and with long open time (Class C2TE). | Improved cementitious adhesives, slip resistant and deformable (Class C2FT - S1). ● |
| | | ≤ 30x30 cm<br>< 60x60 cm | Improved cementitious adhesives resistant to slip with long open time and deformable (Class C2TE - S1). | Improved cementitious adhesives, slip resistant and deformable (Class C2FT - S1). ● |
| | | ≥ 60x60 cm | Improved cementitious adhesives with long open time and highly deformable (Class C2E - S2). | Improved cementitious adhesives with long open time and highly deformable (Class C2FE - S2). ● |
| **OUTDOOR WALLS** | | | | |
| Cementitious plaster<br>Concrete cast in situ or prefabricated | porcelain tiles | < 30x30 cm | Improved cementitious adhesives resistant to slip with long open time and deformable (Class C2TE - S1). | Improved cementitious adhesives, slip resistant and deformable (Class C2FT - S1). ● |
| | | ≥ 30x30 cm<br>< 60x60 cm ●● | Improved cementitious adhesives resistant to slip with long open time and deformable (Class C2TE - S1). | Improved cementitious adhesives, slip resistant and deformable (Class C2FT - S1). ● |
| | | ≥ 60x60 cm ●● | Improved cementitious adhesives with long open time and highly deformable (Class C2E - S2). | Improved and highly deformable cementitious adhesives (Class C2F - S2). ● |

● For large size tiles laid at a height of more than three meters, certain international regulations specify that tiles should be laid using a mixed system of adhesive and mechanical fixtures chosen in relation to the weight of the tile, height of the tiling and site conditions.
●● For tiles with a side measuring more than 30 cm laid at heights of more than three meters, certain international regulations specify the use of an additional mechanical anchor that ensures the retention of the tile in case of accidental detachment, to be chosen in relation to the weight of the tile, the height of the tiling and the site conditions.

**3. LAYING THE TILES**
Installation should be performed by qualified personnel using the proper tools. The laying of the material should be checked before the adhesive is dry so that any corrections can be made. In any case, Atlas Concorde does not recommend installation without joints or joints smaller than 2 mm.
When laying tiles with a side longer than 60 cm and in any case for commercial indoor environments or outdoors it is essential to spread the adhesive using double buttering, applying the adhesive in a linear method parallel to the short side both on the substrate and on the back of the tile, thus ensuring perfect adhesion between the tile and substrate. To minimize the unevenness of the tiles both on the floor and on the wall it is recommended to use "easy installation systems" with spacers and levelers. Spread the adhesive using a suitably toothed spatula.

**3A. LAYING RECTANGULAR FORMATS**
For straight courses of rectangular formats, the maximum offset between tiles must not exceed 1/3 of the length of the adjacent side.






**4. SQUARE OR PERPENDICULAR CUTS**
To perform square or perpendicular cuts, it's best to first drill circular holes near the corners of the hole and then connect them with linear cuts, which will relax the tension at the corners of the tile.

**5. JOINTS AND GROUTING**
Before filling the joints, it is recommended to wait until the adhesive is completely dry and to ensure that the joints are free of all traces of adhesive and/or dust. In any case, Atlas Concorde does not recommend installation without joints or joints smaller than 2 mm. For joints in a color that contrasts with the tiles, it is recommended to test the grout in a small, hidden area. You should follow the instructions provided by leading grout manufacturers.

| USE | RECOMMENDED GROUTS - EUROPEAN STANDARDS EN 13888 |
|---|---|
| Residential interiors | Improved cementitious mortars for joints (Class CG2) |
| Damp interiors (bathrooms, showers) and outdoors | Improved cementitious mortars for joints with low water absorption (CG2 WA) |
| Commercial premises | Improved cementitious mortars for joints with high resistance to abrasion (Class CG2 A) |
| Premises requiring total hygiene and resistance to chemical agents<br>(swimming pools, kitchen work surfaces, food industry, hospitals, supermarkets, etc). | Epoxy mortars (Class RG). |

**5A. ELIMINATION OF EXCESS GROUT**
To correctly and easily eliminate excess grout, follow the instructions given by the grout manufacturer. In general, proceed as follows:
Cementitious grouts
When the grout becomes opaque (normally after 10-20 minutes), clean with a hard cellulose sponge using movements on a diagonal to the joints. It is important to respect the drying time to avoid removing the grout from the joints.
Epoxy grouts
When the mixture is still fresh, wet the surface with plenty of water, emulsifying with a pad like Scotch-Brite®, paying attention not to empty the joints.
The residual grout liquid can be removed with a hard cellulose sponge (to be replaced when excessively soaked with resin).
It is vital to remove epoxy grout rapidly before it starts hardening as it is extremely difficult to remove subsequently. If the epoxy grout has started to harden, try adding 10% alcohol to the washing water.

**6. CLEANING AND MAINTENANCE**

**6A. FINAL SITE CLEANING**
The work site is considered finished when it is cleared of any tools/materials used for the job. To reduce the risk of damage to the tiled surface, it is necessary to protect it and avoid the presence of abrasive materials.
After a few days, eliminate residues with a commercial Scotch-Brite® pad, brush or single brush floor cleaner (for large surfaces).
For walls, use a neutral detergent in hot water.
For floors, use a mild acid wash diluted according to the type of surface (smooth or textured). It is important to protect marble or metal inserts previously with adhesive tape.
Rinse with abundant clean water to eliminate all marks or residues from the joints.
If necessary, repeat the acid wash at a higher concentration, unless there are marble or metal inserts. Do not use diluted commercially-available acids.

**6B. ROUTINE MAINTENANCE**
You are recommended to use ordinary neutral detergent diluted in water.
Avoid using acid or alkaline products, waxes and/or impregnants and metal pads (iron or steel sponges).
In the event of heavy dirt or particularly textured surfaces, use an alkaline detergent and rinse after washing.
For large surfaces, the use of a floor washing machine is recommended.

**6C. UNSCHEDULED MAINTENANCE**
In the event of dirt resistant to the ordinary cleaning, use a suitable detergent for the particular kind of dirt.

| TYPE OF DIRT (resistant to ordinary maintenance) | DETERGENT/SOLVENT |
|---|---|
| Coal, lime efflorescence, chalk, metal marks, rust, graphite, emulsion paint | Acid detergents* |
| Coca cola, coffee, wine, beer, ice cream | Alkaline detergents |
| Resin, silicon or mechanical oils, candle wax, paint | Solvents |
| Tire marks, sole marks, suction cup marks | Alkaline detergent in an abrasive paste |

* Important: Acid products may corrode marble, granite, natural stone and metal. Avoid using in the presence of decoration or inserts in these materials

The cleaning characteristics of the materials may vary significantly depending on the laying method, conditions of use, type of surface and environment. Generally speaking, the higher the non-slip characteristics of the tiles, the more difficult they are to clean.
The maintenance and cleaning operative should always test each cleaning method empirically in advance (if possible on a piece of the material not laid)
In the case of particularly heavy use (for example, mechanical workshops or environments with a heavy presence of oily residues and tire marks), incorrect laying or inappropriate cleaning, Atlas Concorde declines all responsibility for the effectiveness of cleaning and maintenance operations.
Atlas Concorde cannot, under any circumstances, be held responsible for events, damage or defects caused by incorrect laying, negligent cleaning and maintenance or the use of materials and adhesives inappropriate for the use.

# Общие условия продажи

**A.- ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА**
**A.1.** Настоящие Общие условия продажи регулируют любой договор продажи, заключенный между Продавцом и Покупателем; любое изменение или отступление от них должно быть согласовано в письменной форме.
**A.2**. Возможные коммерческие предложения, зачисления и/или бонусы, предоставленные агентами или другими посредниками, не имеют силы, если они не были подтверждены в письменной форме Продавцом.
**A.3.** Покупатель направляет Продавцу непосредственно или через агентов письменные заказы, в которых должны быть указаны коды запрошенной продукции, количества, цены и место назначения. Отправленный Покупателем заказ отмене не подлежит.
**A.4.** Продажа считается завершенной в тот момент, когда: (i) Покупатель получает от Продавца по электронной почте, факсу или другим телематическим средствам связи письменное подтверждение, соответствующее срокам и условиям заказа; или (ii) в случае, если в отправленном Продавцом подтверждении указаны условия, отличающиеся от условий в заказе Покупателя, если Покупатель письменно принимает это подтверждение или не возражает на него в течение 7 (семи) дней после его получения; или (iii) при отсутствии письменного подтверждения Продавца, в тот момент, когда Продукция передается Покупателю и загружается им.
**A.5.** Покупатель соглашается с необходимостью ограничить территорию продажи продукции Atlas Concorde государственными границами. Продавец считает это правило необходимым элементом, который позволит ему координировать свою коммерческую политику и оптимизировать дистрибутивную сеть посредством предложений, которые будут больше соответствовать необходимостям отдельных стран. Аналогично этому, Покупатель соглашается, что эта необходимость представляет собой защиту также и его интересов. Таким образом, Покупатель обязуется реализовывать продукцию, поставленную компанией Ceramiche Atlas Concorde SpA, лишь только в его стране, воздерживаясь от продвижения активной продажи, также онлайновой, клиентам, находящимся на территории другой страны. В операциях триангуляции данное обязательство распространяется на страну, в которой ведется реальная оперативная деятельность Покупателя. Покупатель сможет перепродать продукцию за пределами своей территории в том случае, если он получит письменное разрешение Продавца, или же в случае перепродажи продукции не первого сорта или снятой с производства.

**B.- ЦЕНЫ**
**B.1.** При отсутствии иных письменных договоренностей согласованные в каждом отдельном случае отпускные цены подразумеваются как цены нетто, за наличный расчет и на условиях поставки франко завод Продавца, указанный в подтверждении заказа.

**C.- ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ**
**C.1.** Покупатель заявляет, что он ознакомился и придерживается содержания следующей документации, размещенной на корпоративном сайте в интернете: 1) Руководство по укладке, использованию, чистке и уходу и 2) Технические данные.
**C.2.** Учитывая свойственное непостоянство керамической продукции, характеристики образцов и/ моделей, ранее отправленных Продавцом Покупателю, должны считаться ориентировочными и не обязывающими.
**C.3.** При отсутствии специальных требований, которые должны быть оговорены до подтверждения заказа, Продавец не гарантирует, что заказ на отдельное изделие будет полностью состоять из одной и той же производственной партией.

**D.- СРОКИ ПОСТАВКИ**
**D.1.** Сроки поставки являются ориентировочными: их продление не дает Покупателю права на запрос компенсаций, без каких-либо исключений.
**D.2.** Если по истечении 14 (четырнадцати) дней с даты уведомления о готовности товара Покупатель не заберет материал, Продавец будет вынужден, по причине занимаемой площади, вернуть материал на склад, что приведет к дополнительным расходам; Продавец оставляет за собой право взыскать такие дополнительные расходы с Покупателя.

**E.- ДОСТАВКА И ОТГРУЗКА**
**E.1.** О возможном изменении места назначения Продукции, если оно отличается от места, согласованного в подтверждении заказа, необходимо сообщить Продавцу в письменной форме не позднее, чем за два дня до даты, предусмотренной для вывоза товара с завода Продавца. Продавец оставляет за собой право не принимать изменение места назначения Продукции. Если устанавливается, что фактическое место назначения Продукции отличалось от заявленного Покупателем, то Продавец оставляет за собой
право на приостановку исполнения текущих поставок и/или на расторжение текущих договоров без права Покупателя на требование прямого или косвенного возмещения какого-либо типа.
**E.2.** При отсутствии иных договоренностей поставка товара подразумевается на условиях франко-завод (EXW в соответствии с правилами Incoterms 2010), даже если было согласовано, что отгрузка или ее часть должна осуществляться Продавцом по поручению Покупателя. В любом случае риск переходит к Покупателю не позднее чем при передаче товара первому грузоперевозчику.
**E.3.** Исходя из того, что Продавец не является стороной договора перевозки, в коносаменте не допускается указание Продавца как "грузоотправителя". Сообщение Продавцом грузоперевозчику веса брутто контейнера не является принятием на себя ответственности в соответствии с конвенцией СОЛАС (Safety Of Life At Sea). Это сообщение не может ни в коем случае толковаться как проверка массы груженых контейнеров VGM (Verified Gross Mass).
**E.4.** Покупатель обязуется направить на склад Продавца транспортное средство, пригодное для погрузки Продукции данного типа. Если прибывшее транспортное средство значительно затрудняет выполнение погрузочных операций, то Продавец оставляет за собой право наложить пеню в размере 4% от стоимости продукции за возмещение более высоких логистических расходов. Если согласованное транспортное средство является совершенно неподходящим, Продавец оставляет за собой право отказать в выполнении погрузочных операций, при этом Покупатель не может требовать возмещения вытекающего из этого любого прямого и/или косвенного убытка.
**E.5.** Покупатель обязан поручить грузоперевозчику проверку продукции перед ее погрузкой. Возможные замечания о целостности упаковки и о соответствии загруженных количеств тем, которые указаны в транспортной накладной, должны быть сделаны грузоперевозчиком в момент погрузки. Эти замечания необходимо указать во всех копиях транспортных накладных, в противном случае погруженная продукция считается неповрежденной и комплектной. Из этого следует, что Продавец не несет никакой ответственности за недостачи или повреждения продукции, не отмеченные грузоперевозчиком.
**E.6.** Кроме того, Покупатель также обязан поручить грузоперевозчику проверку порядка погрузки и стабильности груза в транспортном средстве, чтобы во время перевозки не возникли повреждения, и чтобы были соблюдены все правила безопасности дорожного движения.

**F.- ОПЛАТА**
**F.1.** Любые платежные обязательства должны выполняться по юридическому адресу Продавца.Оплата агентам, представителям или торговым помощникам считается несовершенной до тех пор, пока соответствующие суммы не поступят Продавцу.
**F.2.** Покупателю запрещается выполнять свои обязательства путем оплаты из стран, не являющихся страной, резидентом которой он является, если эти страны не гарантируют адекватный обмен информацией с Италией. В случае нарушения этого запрета Продавец имеет право на расторжение договора с надлежащим правовым основанием, а у Покупателя не возникнет право на получение какого-либо возмещения за понесенный ущерб.
**F.3.** Пошлины и расходы на инкассирование векселей и тратт несет Покупатель. В случае даже частичной задержки платежа по сравнению с назначенным днем оплаты в пользу Продавца будут начисляться проценты в размере, предусмотренном законодательным декретом от 09/10/2002 № 231.
**F.4.** При отсутствии иных письменных договоренностей Покупатель обязуется не компенсировать никакой кредит по отношению к Продавцу, вне зависимости от причин его возникновения.

**G.- ПРЕТЕНЗИИ**
**G.1.** При получении Продукции Покупатель должен внимательно осмотреть ее в соответствии с указаниями п. 7 стандарта UNI EN ISO 10545-2
**G.2.** При установке и укладке Продукции необходимо внимательно придерживаться рекомендаций по работам, выполняемым до и во время укладки, приведенных в документе 1) Руководство по укладке, использованию, чистке и уходу, размещенном на сайте Продавца в интернете, а также рекомендаций, указанных на упаковке изделия и/ или приведенных внутри упаковки. Не считаются дефектами Продукции дефекты, возникшие в результате неправильной установки, отсутствия / неправильного ухода (не в соответствии с указаниями, приведенными в 1) Руководстве по укладке, использованию, чистке и уходу), по причине неподходящей сферы применения и/или обычного износа с течением времени.
**G.3.** Соблюдая пределы приемлемости, предусмотренные международным стандартом EN 14411 ( ISO 13006), стороны признают как явные дефекты те дефекты Продукции, которые были заметными уже при ее получении, и которые делают материал неподходящим для применения или существенно снижают его ценность. В эту категорию входят дефекты в соответствии с определением, приведенным в документе 1) Руководство по укладке, использованию, чистке и уходу, размещенном на сайте Продавца в интернете. В качестве неисчерпывающего перечня признаются как явные дефекты следующие: дефекты поверхности, декора, шлифовки/полировки, калибра, плоскостности, ортогональности-прямолинейности, толщины, трещины, сколы, несоответствие тона, смешение тона, а также изделия с дефектами резки и сколами.
**G.4.** Если Покупатель обнаруживает явные дефекты, то он должен предъявить претензию Продавцу в письменном виде в течение 8 (восьми) дней с момента получения Продукции, в противном случае он теряет право на претензию, кроме того, Покупатель должен оставить всю партию материала в распоряжении Продавца. В претензии необходимо указать данные инвойса и точное описание дефекта, сопровождая его, если это возможно, фотографиями. Если претензия окажется необоснованной, то Покупатель должен быть готовым возместить Продавцу расходы, понесенные им в связи с осмотром на месте (экспертизы, проезд и т.д.).
**G.5.** О скрытых дефектах необходимо сообщать Продавцу заказным письмом с уведомлением о вручении в течение не более 8 (восьми) дней с момента обнаружения дефекта, в противном случае гарантия теряет силу.
**G.6.** В любом случае, предоставленная Покупателю гарантия на дефекты теряет силу по истечении 12 (двенадцати) месяцев с момента получения Продукции.

**H.- ГАРАНТИЯ НА ДЕФЕКТЫ**
**H.1.** Гарантия Продавца распространяется только на Продукцию первого сорта, и не распространяется на Продукцию второго, третьего сорта, а также на партии со спецпредложениями, по которым были предложены специальные скидки или цены, отмеченные в примечаниях в подтверждении заказа.
**H.2.** Продавец не гарантирует пригодность Продукции для специальных видов применения, а лишь только ее технические характеристики, размещенные на сайте в интернете, в документе 2) Технические данные. Сфера применения, даже если она указана Продавцом в каталогах и руководствах, должна считаться лишь только ориентировочной. На основании технических характеристик, приведенных в 2) Технических данных, проектировщик обязан оценить пригодность Продукции к конкретным условиям применения, в зависимости от нагрузок и от переменных факторов, которые могут возникнуть в среде применения, изменяя характеристики Продукции, такие как: интенсивность хождения, качество хождения (наличие песка, мусора и т.д.), возможные неблагоприятные климатические условия и любые другие случайные факторы, которые могут оказать воздействие на материал.
**H.3.** В случае установления того факта, что Продукция имеет явные дефекты в соответствии с положениями п. 3 раздела G, Продавец заменит дефектную Продукцию другой, обладающей такими же или более высокими характеристиками. Если это невозможно, то он надлежащим образом снизит цену. В качестве альтернативы после возврата дефектной Продукции Покупатель имеет право на возмещение уплаченной цены и транспортных расходов, при этом исключено возмещение любого другого прямого и/или косвенного ущерба.
**H.4. Гарантия Продавца считается отмененной в случае, если Продукция, частично или полностью имеющая явные дефекты, была использована и/или трансформирована каким-либо образом, поскольку считается, что этими действиями Покупатель (или его клиент) выразил волю принять Продукцию в том состоянии, в котором она находится.**
**H.5. В случае установления того факта, что Продукция имеет скрытые дефекты, гарантия Продавца ограничена заменой материала другим, обладающим такими же или более высокими характеристиками. Если это невозможно, то Продавец возместит уплаченную цену и транспортные расходы. В любом случае, гарантия Продавца на любой прямой и/или косвенный ущерб, вызванный каким-либо образом дефектной Продукцией, ограничена суммой, которая не может превышать больше, чем в два раза, востребованную Продавцом отпускную цену, и лишь только в отношении к дефектной части поставки.**
**H.6.** Если Покупатель перепродает Продукцию лицам, которые защищены Кодексом потребителя (законодательный декрет № 206/2005), то он несет ответственность за предоставляемые условия, если они отличаются от приведенных здесь, кроме того, он обязан удостовериться в том, что права потребителя защищаются с соблюдением мер и сроков, предусмотренных вышеуказанным Кодексом. При наличии соответствующих предпосылок право регресса и/или право на взыскание убытков, которое Покупатель имеет по отношению к Продавцу/производителю, не может превышать исключения и пределы, установленные в п. 1 раздела G и в п. 5 раздела H.

**I. УСЛОВИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЕ (SOLVE ET REPETE) И О ДОСРОЧНОМ ОДНОСТОРОННЕМ РАСТОРЖЕНИИ**
**I.1.** В соответствии со ст. 1462 гражданского кодекса Покупатель не вправе ни по какой причине, в том числе в связи с претензиями по поводу качества или дефектности товара, приостанавливать или задерживать оплату вывезенного материала, сохраняя, тем не менее, право требовать возмещение, если он докажет неправомерное взимание оплаты.
**I.2.** В случае изменения имущественного положения Покупателя или даже частичной неоплаты уже поставленной Продукции, Продавец может приостановить исполнение текущих поставок и/или расторгнуть текущие договоры, и Покупатель не имеет права потребовать какого-либо возмещения прямых и/или косвенных убытков.

**L.- ПОЛОЖЕНИЕ О СОХРАНЕНИИ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ**
**L.1.** Поставляемая Продукция будет оставаться в собственности Продавца до тех пор, пока Покупатель полностью не оплатит ее.
**L.2.** В течение этого периода Покупатель несет обязательства и ответственность хранителя и не может уступать, предоставлять в пользование, разрешать наложение имущественного ареста или опись Продукции, не заявив, что она находится в собственности Продавца, и не известив его немедленно заказным письмом с уведомлением о вручении.

**M.- ФОРС-МАЖОР**
**M.1.** Любая из сторон имеет право приостановить исполнение своих контрактных обязательств, если это исполнение стало невозможным или объективно обременительным по причине непредвиденных событий, находящихся вне ее контроля, таких как, например: забастовка, бойкот, локаут, пожар, война (объявленная или нет), гражданская война, бунт, революция, конфискация, эмбарго, энергетическая блокада, непредвиденный выход из строя оборудования, задержки в поставках компонентов или сырья.
**M.2.** Сторона, желающая сослаться на настоящее условие, должна немедленно сообщить в письменной форме другой стороне о возникновении и прекращении форс-мажорных обстоятельств.
**M.3.** Если приостановка в связи с форс-мажорными обстоятельствами продлится более 60 (шестидесяти) дней, то каждая из сторон имеет право расторгнуть настоящий договор, отправив предварительное письменное уведомление об этом другой стороне за 10 (десять) дней.

**N.- ОБЯЗАТЕЛЬСТВО О НЕРАЗГЛАШЕНИИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ**
**N.1.** Покупатель обязан соблюдать максимальную конфиденциальность о всей информации технического характера (такая как, но не ограничиваясь этим, чертежи, проспекты, документация, формулы и переписка) и коммерческого характера (включая договорные условия, отпускные цены, условия платежа и т.д.), которая попала в его распоряжение в ходе исполнения настоящего договора.
**N.2.** Обязательство о неразглашении конфиденциальной информации действует в течение всего срока действия договора, а также в период после его исполнения.
**N.3.** В случае невыполнения обязательства о неразглашении конфиденциальной информации невыполняющая сторона обязана возместить другой стороне все убытки, вытекающие из ее нарушения.

**O.- ТОРГОВЫЕ МАРКИ И ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ ПРОДАВЦА**
**O.1.** Категорически запрещается использование торговых марок, орнаментальных промышленных образцов и предметов интеллектуальной собственности вообще, в любом виде или форме выражения (например, только в качестве неполного перечня: изображения, фотографии, чертежи, видеосъемки, рисунки, конструкции и т.д.), являющихся интеллектуальной собственностью Продавца, в любых СМИ (например, только в качестве неполного перечня: печать, видеоканалы, радиовещание, интернет, социальные сети, платформы для обмена сообщениями или VoIP-платформы). Любое, даже только частичное отступление от этого запрета должно письменно разрешаться в каждом отдельном случае Генеральной дирекцией Продавца.

**P.- ЯЗЫК ДОГОВОРА, ПРИМЕНИМЫЙ ЗАКОН, ЮРИСДИКЦИЯ И КОМПЕТЕНЦИЯ**
**P.1.** Договор и настоящие условия составлены на итальянском языке, который преобладает в случае разночтений с переводом на другие языки.
**P.2.** Любой спор, каким-либо образом связанный с поставками, регулируется итальянским законом и подлежит юрисдикции Итальянского государства, а территориальная компетенция принадлежит исключительно суду г. Модены, в округе которого Продавец имеет свой юридический адрес.

Больше информации можно найти в Общих условиях продажи по адресу www.atlasconcorde.com

# General sales conditions

**A.- CONTRACT COMPLETION**
**A.1.** These general sales conditions govern every sales contract between the Seller and the Buyer and any amendment or exception thereof shall be agreed in writing.
**A.2.** Any offers, credits and/or rebates granted by agents or other intermediaries, shall not be considered valid if they are not confirmed in writing by the Seller.
**A.3** - The Buyer shall send the written orders to the Seller, directly or through the agents, and the orders shall include the codes of the required products, quantity, price and destination. The order sent by the Buyer is irrevocable.
**A.4.** The sale shall be deemed completed when: (i) the Buyer receives a written confirmation from the Seller, via e-mail, fax or other electronic means, that complies with the terms and conditions of the order; or (ii) if the confirmation sent by the Seller contains conditions that differ from the order sent by the Buyer, when the latter accepts it in writing or in any case does not object within 7 (seven) days from reception; or (iii) if the Seller does not provide a written confirmation, when the products are delivered and loaded by the Buyer.
**A.5.** The Buyer shares the need to restrict the sales of Atlas Concorde products to the national territory. The Seller deems this rule necessary in order to coordinate its sales policy, streamline its distribution network and provide offers that are suited to the needs of the single countries.
The Buyer acknowledges that this rule is also in its best interest.
The Buyer therefore undertakes to market the products supplied by Ceramiche Atlas Concorde SpA exclusively in its country of residence, refraining from promoting active sales, even online, with customers located in the territory of a country different from its own. As regards triangular operations, this undertaking applies to the country in which the buyer actually operates. The Buyer may resell the product outside its territory only with written authorisation from the Seller, or if the sales concern non first-grade products or products that are out of production.

**B.- PRICES**
**B.1.** The prices agreed upon for each individual sale are net prices for cash delivery ex works (the Seller's plant shall be specified in the order confirmation), unless otherwise agreed in writing.

**C.- PRODUCT CHARACTERISTICS**
**C.1.** The Buyer declares to have read and comply with the content of the following documentation published on the corporate website: 1) Laying, use, cleaning and maintenance manual and 2) Technical data sheets.
**C.2.** Given the intrinsic variability of the ceramic products, the characteristics of the samples, previously sent by the Seller to the Buyer, are purely illustrative and cannot be deemed binding.
**C.3.** Unless specifically requested and agreed before the order confirmation, the Seller does not guarantee that the entire quantity of an article on order shall be sent from one same production lot.

**D.- DELIVERY TERMS**
**D.1.** The delivery terms are understood to be indicative and the extension thereof cannot entitle the Purchaser to request any form of compensation, without exception.
**D.2.** If, after 14 (fourteen) days from the date of notification that the goods are ready, the Purchaser fails to collect them, the Seller shall be forced for reasons of occupied space to return the goods to the storage facilities, thereby incurring additional costs; the Seller reserves the right to charge the Purchaser such additional costs.

**E.- SHIPPING ARRANGEMENTS AND TERMS**
**E.1.** The Buyer must communicate any variation in the destination of the products, different from the one agreed in the order confirmation, in writing within, and no later than, the second day before the day foreseen for the collection at the Seller's premises. The Seller reserves the right not to accept the change of the product destination. If the actual destination of the product is different from the one stated by the Buyer, the Seller reserves the right to suspend the execution of the supplies underway and/or to terminate the contracts in force and the Buyer shall not have the right to claim direct and/or indirect compensation of any type.
**E.2.** Unless otherwise agreed, the goods shall be delivered ex-works (EXW - Incoterms 2010) and this shall also be the case when the parties agree that the delivery, or part of it, shall be arranged by the Seller on the Buyer's behalf. In any case, the risks shall transfer to the Buyer upon delivery to the first carrier.
**E.3.** Without prejudice to the Seller's extraneity in relation to the transport contract, the Seller shall not be indicated as "shipper" on the bill of lading. The communication of the gross weight of the container to the Forwarding agent does not represent in any way the undertaking of any liability by the Seller as regards the SOLAS (Safety Of Life At Sea) Convention. In no event may the said communication be taken to be the VGM (Verified Gross Mass).
**E.4.** The Buyer undertakes to ensure that the vehicle sent to the Seller's warehouse is suitable for the loading operations, considering the nature of the products. If the vehicle sent to collect the goods causes difficulties in the loading operations, the Seller reserves the right to charge a penalty, of 4% of the value of the products, to cover the extra logistics costs.
If the vehicle sent is not at all suitable, the Seller reserves the right to refuse to load the goods and the Buyer shall not have the right to claim compensation for any direct and/or indirect cost that may arise therefrom.
**E.5.** The Buyer is responsible for assigning the carrier the task of checking the products before loading them; any observations concerning the condition of the packaging and the correspondence of the quantities loaded with those on the transport document must be made by the carrier upon collection of the goods. The said observations must be written on all the copies of the transport documents, otherwise the loaded products shall be considered to be complete and in good condition. As a result, the Seller shall not be liable for any missing or damaged products not reported by the carrier.
**E.6.** The Buyer is also responsible for assigning the carrier the task of checking the loading procedure and the stability of the goods on the vehicle, in order to prevent damage during transport and to comply with all road safety provisions.

**F.- PAYMENTS**
**F.1.** All payments must be made to the Seller's registered office. Payments made to agents, representatives, or sales assistants shall not be considered as made until the amounts are received by the Seller.
**F.2.** The Buyer shall not fulfil its payment obligations by making payments from countries other than its own country of residence, if the said countries do not guarantee an adequate exchange of information with Italy. In case of breach of the said prohibition, the Seller has the right to terminate the contract for just cause and the Buyer shall not have the right to claim compensation for any damage suffered.
**F.3.** Any costs for stamp duty and bank draft fees shall be borne by the Buyer. Failure to fulfil, even only in part, the payment shall result in the application of interest on arrears in favour of the Seller, from the date established for the payment, as envisaged by legislative decree 09/10/2002 no. 231.
**F.4.** Unless otherwise agreed in writing, the Buyer undertakes not to offset any receivables, of whatever nature, owed by the Seller.

**G.- CLAIMS**
**G.1.** Upon receipt of the products, the Buyer shall perform a visual inspection in compliance with instructions provided in point 7 of UNI EN ISO 10545-2 standards.
**G.2.** The products must be installed and fitted strictly respecting the recommendations related to the activities to be performed before and during the laying of the product specified in document 1) Laying, use, cleaning and maintenance manual, published on the Seller's website, and on the product packaging and/or inside the packaging. Faults caused by an incorrect installation and by missing/incorrect maintenance (different from instructions provided in document 1) Laying, use, cleaning and maintenance manual), by an unsuitable use and/or by normal wear over time shall not be considered product faults.
**G.3.** With the exception of the limits of acceptability foreseen by the international EN 14411 (ISO 13006) standard, the parties acknowledge as identifiable faults those product defects that are immediately visible upon receipt thereof and that make the material unsuitable for use or that significantly reduce its value. This category includes faults as defined in the document 1) Laying, use, cleaning and maintenance manual, published on the Seller's website. Identifiable faults include, by way of a non-limiting example, superficial defects, decoration defects, defects concerning polishing, dimensions, surface flatness, straightness of sides/rectangularity and thickness, cracks, chippings or rough edges, non-compliant shades, mixed shades and products that feature problems deriving from the cutting process and/or from chips.
**G.4.** If the Buyer finds an identifiable fault, it must be reported in writing to the Seller, within 8 (eight) days from receipt of the products; failure to send the claim shall result in the forfeiture and loss of such right. The Buyer shall keep the entire lot of material readily available for the Seller. The claim shall include the invoice details and an accurate description of the claimed fault together with photographs, where possible. In the event that the claim proves to be unfounded, the Buyer shall refund the Seller any costs incurred for an inspection (expert's reports, travel, etc.).
**G.5.** Hidden faults shall be notified to the Supplier in writing, by recorded delivery letter with advice of receipt, within 8 days from the date such fault is found, under penalty of forfeiture.
**G.6.** The Buyer's right to make a claim for faults under warranty is valid for 12 (twelve) months from the delivery of the products.

**H.- WARRANTY FOR FAULTS**
**H.1.** The Seller's warranty is limited to first grade products and not second or third grade products or lots on offer with special prices or discounts, which must be duly specified with a note in the order confirmation.
**H.2.** The Seller does not guarantee the suitability of the products for particular uses, and only guarantees the technical specifications published on the website in the document 2) Technical data sheets. The indication for use is merely indicative, even when written in the Seller's catalogues and manuals. On the basis of the characteristics described in the document 2) Technical data sheets, the designer always has the task of assessing the suitability of the product for the specific use conditions, taking into account the stress and variables to which the product will be subjected, which may alter its characteristics; for example, the traffic intensity, quality of traffic (foot traffic with the presence of sand, debris...), adverse weather conditions and any other unpredictable factor to which the material may be exposed.
**H.3.** In the event that identifiable product faults are ascertained, as defined in sub section G no. 3, the Seller shall replace the faulty product with another one with equal or superior characteristics; should this not be possible, the Seller shall apply a significant price reduction. Alternatively, following the return of the faulty products, the Buyer shall have the right to a refund of the price paid plus the transport cost, with the exclusion of compensation for any other direct and/or indirect damage.
**H.4.** The Seller's warranty shall not be valid if the products that have identifiable faults (totally or in part) have been used and/or in any case transformed, as this entails that the Buyer (or its customer) expressed the intention to accept them in the condition in which they were found.
**H.5.** In the event that hidden product faults are ascertained, the Seller's warranty is limited to the replacement with other products of equal or superior characteristics; should this not be possible the Seller shall refund the price paid plus the transport cost. In any case, the Seller's warranty for any direct and/or indirect damage caused by the faulty product, shall be limited to an amount that shall not be greater than double the selling price applied by the Seller, only in relation to the faulty part of the supply.
**H.6.** In the event that the Buyer resells the product to subjects protected by the consumer code (law decree no. 206/2005), the former shall be responsible for the conditions applied, if different from those stated herein, and shall ensure that the consumer's rights are exercised, in relation to the remedies and terms established by the said code. If there are the grounds for the Buyer to exercise the right of recourse and/or make a claim against the Seller/manufacturer, the said action shall take into account or go beyond the exemptions and limits established in sub sections G no. 1 and H no. 5.

**I. SOLVE ET REPETE (pay and then claim) AND TERMINATION CLAUSES**
**I.1.** Pursuant to article 1462 of the Italian Civil Code, on no account may the Buyer suspend or delay payment of collected material, including in the event of alleged defects or faults in the material; this does not affect the right to claim back any payments made unduly (solve et repete).
**I.2.** If the Buyer's financial situation changes or in the event of non-payment (even partial) of products already supplied, the Seller reserves the right to suspend the execution of the supplies underway and/or to terminate the contracts in force and the Buyer shall not have the right to claim direct and/or indirect compensation of any type.

**L.- RETENTION OF OWNERSHIP**
**L.1.** The products supplied shall remain exclusive property of the Seller until the Buyer has paid the full amount.
**L.2.** During the aforementioned period, the Buyer shall undertake the obligations and responsibilities as bailee (also referred to as custodian) and shall not transfer the said products, grant their use, let them be seized or distrained without declaring that the property is of the Seller, and the Buyer shall immediately inform the Seller by recorded delivery letter with advice of receipt.

**M.- FORCE MAJEURE**
**M.1.** Each party may suspend the fulfilment of its contractual obligations, when the said fulfilment is impossible or objectively too costly due to an unforeseeable impediment independent from the parties, such as for example: strike, boycott, lockout, fire, war (declared or not), civil war, riots and revolutions, requisitions, embargo, power blackouts, extraordinary breakage of machinery, delays in the delivery of components or raw materials.
**M.2.** The party that wishes to apply this clause shall immediately notify the onset and end of the circumstances of force majeure to the other party in writing.
**M.3.** If the suspension due to force majeure lasts longer than 60 (sixty) days, each party shall have the right to terminate this contract, with a notice of 10 (ten) days to be notified to the counterparty in writing.

**N.- CONFIDENTIALITY**
**N.1.** The Buyer undertakes to maintain confidentiality as regards all information of a technical (such as, by way of a non-limiting example, drawings, tables, documentation, formulas and correspondence) and commercial nature (including contractual conditions, purchase prices, payment conditions,...) gained during the performance of this contract.
**N.2.** The confidentiality obligation shall be undertaken for the entire duration of this contract and for the period following its execution.
**N.3.** In case of failure to uphold the confidentiality obligation, the non-fulfilling party shall pay the other party compensation for all damages that may derive therefrom.

**O.- SELLER'S TRADEMARKS AND DISTINCTIVE SIGNS**
**O.1.** The use of trademarks, ornamental designs and creative works in general, in whatever form and manner of expression (such as, by way of a non-limiting example: images, photos, drawings, videos, shapes, structures, etc.) constituting the Seller's intellectual property, through any means (such as, by way of a non-limiting example: press, video, radio, internet, social media, instant messaging platforms or VoIP, etc.) is strictly forbidden. Any exception to the said prohibition, even only partial, must be authorised in writing, each time, by the Seller's general management.

**P.- CONTRACT LANGUAGE, APPLICABLE LAW, JURISDICTION AND AUTHORITY**
**P.1.** The present contract is drafted in Italian, and in case of disputes the said version shall prevail over any translations in other languages.
**P.2.** Any dispute concerning the supply of products shall be subject to Italian law and jurisdiction and the Court of Modena, the town in which the Seller has its registered office, shall have sole local jurisdiction.

For more information refer to the General Conditions of Sale, available at www.atlasconcorde.com

atlas concorde
RUSSIA

Atlas Concorde Russia
Business center "Olympic Plaza 2"
Prospekt Mira 39, Building 2, 127994 Moscow, Russia

info@atlasconcorderussia.ru

atlas concorde
RUSSIA

atlasconcorde.com